



Develop ineo+ 287 - kserokopiarka kolorowa A3 z RADF, podstawą, kompletem tonerów

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	A797121
Producent	Develop

Opis produktu

DEVELOP

Kserokopiarka kolorowa Develop ineo+ 287

RADF DF-628, duplex, oryginalne pełnowartościowe tonery TN-221 CMYK, podstawa DK-514

Gwarancja: 3 lata bez zapisu o obowiązkowych przeglądach!

Masz pytania?

Zadzwoń

handlowiec@pc-net.pl

agnieszka@pc-net.pl

biuro@pc-net.pl

[tel. 794 900 078](tel:794900078)

[tel. 660 486 906](tel:660486906)

[tel. 793 900 878](tel:793900878)

Funkcjonalność:

- Kolorowe urządzenie laserowe **3w1 kopiarka+ drukarka+ skaner**+ sieć formatu A3/A4
- Prędkość kopiowania / drukowania **28 str./minutę**
- Prędkość skanowania do **45 str./minutę** kolor / mono
- Rozdzielczość drukowania **1800 x 600 dpi**
- Rozmiar papieru max **A3**, wydruk banerowy
- Obciążenie maksymalnie do **28.000 str./miesiąc**
- Kopiowanie / drukowanie dwustronne **dupleks**
- Kasety na papier 2x500 ark., pierwsza kasetka A5-A4
- Podajnik ręczny na 100 arkuszy
- **Gramatura 60-256 g/m2**
- Pamięć **2GB** i dysk twardy **250 GB**
- Kontroler druku Emperon PCL6, PS3, XPS
- Interfejsy: 10-Base-T/100/100/1000-Base-T Ethernet, USB 2.0
- **Mobilny druk i skan, NFC** ze wsparciem dla urządzeń mobilnych
- Personalizacja tła wyświetlacza (możliwość wprowadzenia własnej tapety do urządzenia, pozostawienia informacji na wyświetlaczu)
- Standard IWS i przeglądarka internetowa bez konieczności zakupu dodatkowych opcji



- Poprawiona jakość podajnika ręcznego (poszerzone prowadnice boczne do 154mm)
- Skanowanie dokumentów papierowych i konwersja do uniwersalnych plików OfficeOpenXML (Office 2007 lub późniejszy)

Koszt eksploatacji wydruku strony A4 netto:

- czarnej **około 2 groszy**
- kolorowej **około 10 groszy**

Opis produktu:

Develop Ineo+ 287 to urządzenie wielofunkcyjne doskonale sprawdzające się w dużych grupach roboczych i biurach. Mniejsza waga oraz gabaryty zapewniają lepszą mobilność podczas transportu i łatwiejsze umiejscowienie urządzenia. **Duży 7 calowy panel dotykowy** wyróżnia się intuicyjnym rozmieszczeniem przycisków zapewniając komfort pracy i łatwość obsługi. Użytkownik może przypisać funkcje takie jak kopiowanie, skanowanie lub fax (opcja) do przycisków ekranowych i tradycyjnych. Ustawienia dokonuje się w menu administratora. Obszar wspierający rozwiązania **NFC** (dla urządzeń z systemem Android), **Bluetooth** (dla urządzeń z iOS). Dużymi atutami kserokopiarki jest prędkość **skanowania 45 str./min** oraz kopiowanie **formatu A4 w czasie 28 str/min oraz A3 w czasie 14 str/min (kolor i czarno-białe)**. Urządzenie w standardzie posiada **2 GB** pamięci ram oraz dysk **250 GB**.

Zestaw zawiera:

- Fabrycznie nowe **urządzenie kolorowe Develop ineo+ 287**
- Podajnik dokumentów **RADF DF-628**
- Podstawa
- Tonery **TN-221 CMYK**

!!! WAŻNE !!!

Wysyłka odbywa się na palecie

Dowóz na terenie Częstochowy GRATIS!!!

Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania obowiązkowych przeglądów kosztem utraty gwarancji

Średni koszt przeglądu 150 zł netto, co 15 tys. stron / 4 miesiące = 450 zł netto rocznie

Jesteśmy zdania, że raz czasem zależnie od nakładu należy go zgłosić

	• Mniejszy panel użytkownika (7 calowy) • Kompaktowe wymiary i mniejsza waga • Współpraca z NFC • Mniejsza prędkość skanowania • Brak opcji dual scan • RADF • Standard IWS/ przeglądarka internetowa 2 GB • Opcjonalne 2 GB pamięci RAM	
	• Co jest nowe: - MK-603, moduł instalacyjny dla FS-533/FS-534/SD/JS-506 - EK-609, Port USB z Bluetooth LE (nowy numer artykułu dla serii Helios) - MK-748, moduł instalacyjny dla CU-101 - CU-101, Moduł oczyszczający powietrze • Nowe kasety - PC-114, Kaseca uniwersalna (500×1) - PC-214, Kaseca uniwersalna (500×2) - PC-414, Kaseca dużej pojemności (2500) - DK-514, Podstawa • Nowe materiały eksploatacyjne - TN221K, toner czarny - TN221C/M/Y, tonery C, M, Y - DR214K, bęben czarny - DV214K, developer czarny	



Zdjęcia poglądowe urządzenie oferowane: Develop ineo+ 287



Alternatywne urządzenia:

- Develop ineo+ 258 - podajnik dokumentów (DF-629), podstawa (DK-510), tonery TN324CMYK ◀
- Develop ineo+ 227 - podajnik dokumentów (DF-628), podstawa (DK-514), tonery TN221CMYK ◀
- Develop ineo+ 287 - podajnik dokumentów (DF-628), podstawa (DK-514), tonery TN221CMYK ◀

Dane techniczne

Specyfikacja kopiarki	
Proces kopiowania	Elektrostatyczny laserowy
Prędkość druku / kopiowania A4	28 strony / minutę



Prędkość druku / kopiowania A3	14 strony / minutę
Czas pierwszej strony w czerni	6,8 sek.
Czas pierwszej strony w kolorze	8.4 sek.
Czas nagrzewania	około 20 sek.
Rozdzielczość kopiowania (dpi)	600 x 600
Skala szarości	256 poziomów
Format oryginału	A5-A3
Skalowanie	25-400% (w kroku co 0,1%); Automatyczne skalowanie
Funkcje kopiowania	Rozdział, wstawianie okładek i stron, kopia próbna, regulacja druku tekstowego, pamięć ustawień zadań druku, tryb plakatowy, powtarzanie obrazu; nakładanie (opcja w UK-211), pieczęć, ochrona przed kopiowaniem

Specyfikacja drukarki

Rozdzielczość drukowania (dpi)	Odpowiednik 1800 x 600
Typ CPU kontrolera	1,2 GHz
Język opisu strony	PCL 6c (PCL 5c + XL3.0); PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Systemy operacyjne	Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 8.1 (32/64) Windows 10 (32/64) Windows Server 2008/2008 R2 (32/64) Windows Server 2012/2012 R2 (64) Macintosh OS X 10.x Citrix Linux
Druk mobilny	AirPrint (iOS), Mopria (Android), Gogle Cloud Print (opcja); WiFi
Funkcje drukowania	Direct (opcja), ineoPrint (iOS & Android) Bezpośredni druk plików PCL, PS; TIFF, XPS, PDF oraz zaszyfrowanych plików PDF, Mixmedia (drukowanie dokumentu na różnych mediach), Mixplex (drukowanie dokumentu w trybie jednostronnym i dwustronnym); programowanie prac Easy Set; nakładki; znaki wodne ochrona kopii, druk w trybie Carbon Copy

Specyfikacja skanera

Prędkość skanowania	od 45 obrazów / minutę
Rozdzielczość skanowania (dpi)	Maks.: 600 x 600
Tryb skanowania	Sieciowy TWAIN / do e-mail (scan-to-Me) / FTP / SMB (scan-to-Home) do Box/ WebDAV / DPWS / skan do USB
Formaty plików	TIFF; PDF; Compact PDF; JPEG; XPS; Compact XPS; DOCX; XLSX; searchable PDF; PDF/A; linerarized PDF
Miejsce docelowe skanowania	2100 (pojedyncze + grupowe); Obsługa LDAP
Funkcje skanowania	Adnotacje do plików PDF (tekst/czas/data); Do 400 programów prac, podgląd skanowania w czasie rzeczywistym

Specyfikacja faksu (opcja)

Standard faksu	Super G3
Transmisja faksu	Analogowy, i-Fax, kolorowy i-Fax, IP-Fax



Rozdzielczość faksu (dpi)	Maks.: 600 x 600 (ultra-fine)
Kompresja faksu	MH, MR, MMR, JBIG
Prędkość modemu (Kbps)	do 33,6
Miejsce docelowe faksowania	2100 (pojedyncze + grupowe)
Funkcje faksowania	Odpytywanie przesunięcie czasowe, PC-Fax; odbiór do skrzynki poufnej; odbiór do e-mail/FTP/SMBB; do 400 zadań

Specyfikacja skrzynek użytkownika

Maks. ilość przechowywanych dokumentów	Do 3 000 dokumentów lub 10 000 stron
Rodzaje skrzynek	Publiczna; Personalne (z hasłem lub autoryzacją); Grupowe (z autoryzacją)
Rodzaje skrzynek systemowych	Poufny wydruk; Drukowanie szyfrowanych plików PDF; Odbiór faksu; Faks polling
Funkcjonalność skrzynek użytkownika	Ponowny wydruk, łączenie, pobieranie, wysyłanie (email/FTP/SMB i Faks), kopiowanie do innej skrzynki

Specyfikacja systemu

Standardowa pamięć systemu	2048 MB
Standardowy dysk	250 GB
Standardowe interfejsy	10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet ; USB 2.0
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4 / IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP
Rodzaje ramek	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Automatyczny podajnik dokumentów RADF	Do 100 oryginałów A6-A3; 35-128 g/m ² RADF
Rozmiar papieru	A5-A3, A6s; papier banerowy, zakres obsługi grubego papieru X/Y: szerokość: 90-270 mm, długość: 139,7 - 431,8 mm
Gramatura papieru (g/m²)	60-256 g/m ²
Pojemność papieru (arkusze)	Standard: 1100; Maks: 3600
Standardowe podajniki papieru	Taca 1: 500 arkuszy A5-A4; 60-256 g/m ² Taca 2: 500 arkuszy A5-A3; 60-256 g/m ² Podajnik ręczny: 100 arkuszy A6-A3; 60-256 g/m ²
Automatyczny duplex	A5-A3+ (311 x 457mm) oraz baner (297 x 1200mm) 52-256 g/m ²
Tryby wykańczania (opcja)	Przesunięcie, grupowanie, sortowanie, zszywanie, dziurkowanie, składanie w pół, broszurowanie
Pojemność wyjścia (z finiszerm)	Maks.: 3300 arkuszy
Pojemność wyjścia (bez finiszera)	Maks.: 250 arkuszy
Zszywanie	50 arkuszy lub 48 arkuszy + 2 arkusze okładek (do 209 g/m ²)
Pojemność zszywania	Maks. 1000 arkuszy
Broszura	20 arkuszy lub 19 arkuszy + 1 okładka (do 209



Pojemność tacy odbiorczej na broszury	g/m ²) 100 arkuszy
Zalecane obciążenie miesięczne	13 000 stron
Maksymalne obciążenie m-czne	28 000 stron
Pobór energii	Poniżej 1,6 KW
Wymiary systemu	585 x 660 x 787 mm (Sz.xGł.xWys.)
Żywotność bębna czarny	80000
Żywotność bębna CMY	585 x 660 x 787 mm (Sz.xGł.xWys.)
Waga systemu (kg)	Około 72 kg (bez opcji / tonerów)
Gwarancja	
Gwarancja	3 lata (nie wymagamy płatnych przeglądów) - zapytaj o szczegóły

Opcje i części

P/N

Nazwa opcji/części eksploatacja do ineo+ 227/287/367

Cena / netto

A797R70300

Piec Fusing Unit (600 000 stron)

530,00 zł

A797R70011

Pas Transfer Unit (250 000 stron)

520,00 zł

A8JJWY1

Bęben cyan IU-214C (22 000 stron)

130,00 zł

14YK



Zszywki SK-602 dla FS-504/519/527/529/533/534, SD-511/512 (3x5000)

180,00 zł

A7YPWY1

Pokrywa oryginałów OC-514 zamiast RADF

170,00 zł

A7V7WY1

Podajnik dokumentów RADF DF-628 (pojemność 100 ark.)

1 100,00 zł

A2YUWY2

Finisher wewnętrzny, zszywający FS-533, wymaga MK-602 + MK-603
(zszywanie 50 ark., taca wyjściowa max 500 ark.)

1 970,00 zł

A3EPWY2

Finisher zewnętrzny, zszywający FS-534, wymaga RU-514 + MK-603
(zszywanie 50 ark., taca wyjściowa max 3300 ark.)

3 280,00 zł

A3EPWYC

Finisher zewnętrzny, zszywający do broszur FS-534SD, wymaga RU-514 + MK-603
(zszywanie 50 ark., do broszur 20 ark., taca wyjściowa max 2300 ark.)

4 880,00 zł

A3ETW21

Moduł dziurkujący PK-520 do FS-534/SD
(dziurkowanie 2/4 otworów, automatyczne obracanie)

920,00 zł

A3EUW22

Moduł dziurkujący PK-519 do FS-533
(dziurkowanie 2/4 otworów, automatyczne obracanie)

800,00 zł

A84GWY1



Moduł przekazujący RU-514 do instalacji FS-534

360,00 zł

A8D9WY1

Moduł załączników MK-603 do instalacji FS-533, FS-534/SD, JS-506

90,00 zł

A84FWY1

Moduł załączników MK-602 do instalacji FS-533

110,00 zł

A2YVWY2

Separator prac JS-506 (separacja dla wydruków z faksu itp.), wymaga MK-603

860,00 zł

A879022

Faks FK-513

2 230,00 zł

4614506

Moduł stemplujący do faksu SP-501

80,00 zł

4614511

Zapasowy stempel do SP-501

60,00 zł

A64TWY3

Klawiatura numeryczna do użytku zamiast ekranu dotykowego KP-101

70,00 zł

WT-506

Półka robocza



A4NRWY1

Uchwyt do mocowania klawiatury USB KH-102

180,00 zł

A88AWY1

Złącze klawiatury USB EK-608

270,00 zł

A87DWY2

Złącze klawiatury USB, Bluetooth LE EK-609

270,00 zł

A0X9WY1

Czytnik linii papilarnych AU-102

1 890,00 zł

A8K7WY1

Moduł od montażu MK-735, instalacja czytnika kart ID

1 160,00 zł

A4NMWY1

Moduł załączników MK-748, instalacyjny do CU-101

410,00 zł

A87WWY1

Moduł oczyszczania powietrza CU-101

810,00 zł

9967004026

Dodatkowa pamięć 2GB UK-211

220,00 zł

A87EWY1

Bezprzewodowy LAN i tryb punktu dostępowego UK-212

510,00 zł



9967002640

Bezprzewodowa sieć LAN do złącza sieciowego SX-BR-4600

550,00 zł

9967004600

Podstawa oryginalna DK-514

330,00 zł

Podstawa polska DK-514 250,00 zł

250,00 zł

A860WY1

Podstawa PC-114 1 x 500 ark. 60-256 g/m2 A5-A3, dodatkowa przestrzeń do przechowywania

1 530,00 zł

A860WY2

Podstawa PC-214 2 x 500 ark. 60-256 g/m2 A5-A3

2 150,00 zł

A860WY3

Podstawa PC-414 Kasetka dużej pojemności A4, 2500 ark. 60-256 g/m2

2 150,00 zł

A4NHWY4

HT-509 Heater do PC-114 / 214 / 414

400,00 zł

A4NJWY2

Mount Kit MK-734 dla HT-509

930,00 zł