Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 10:21

Link do produktu: https://agapo.pl/konica-minolta-bizhub-c258-p-44898.html



# Konica Minolta bizhub C258 - kserokopiarka kolorowa z RADF, kompletem tonerów i podstawą

| | |
|---|---|
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **48 godzin** |
| Kod producenta | **A7R0021** |
| Producent | **Konica Minolta** |

## Opis produktu

KONICA MINOLTA

### Kserokopiarka kolorowa Konica Minolta bizhub C258

RADF DF-629, duplex, drukowanie i skanowanie kolorowe, sieć,
pełnowartościowe oryginalne tonery TN-324 CMYK, podstawa DK-510

Urządzenie niedostępne jako nowe. Kliknij i kup używane




**Masz pytania?**

Zadzwoń

handlowiec@pc-net.pl tel. 794 900 078
agnieszka@pc-net.pl tel. 660 486 906
biuro@pc-net.pl tel. 793 900 878

**Główne cechy:**

- Kolorowe urządzenie laserowe **3w1 kopiarka+ drukarka+ skaner**+ sieć formatu A3/A4
- Prędkość kopiowania / drukowania **25 str./minutę**
- Prędkość skanowania do **160 str./minutę kolor / mono**
- Rozdzielczość drukowania 1**800 x 600 dpi**, max 1200 x 1200 dpi
- Rozmiar papieru max **SRA3** (340x450), wydruk banerowy 120 cm
- Obciążenie maksymalnie do **80.000 stron/miesiąc**
- Kopiowanie / drukowanie dwustronne **dupleks**
- Kasety na papier 2x500 ark., podajnik ręczny na 150 arkuszy
- Gramatura **52-300 g/m2**
- Pamięć **2 GB** i dysk twardy **250 GB**
- Kontroler druku Emperon PCL6, PS3, XPS
- Interfejsy: 10-Base-T/100/100/1000-Base-T Ethernet, USB 2.0
- Personalizacja tła wyświetlacza (możliwość wprowadzenia własnej tapety do urządzenia, pozostawienia informacji na wyświetlaczu)
- Standard IWS i przeglądarka internetowa bez konieczności zakupu dodatkowych opcji
- Kolorowy panel dotykowy 9" z obsługą multi-touch
- Bezpośredni druk **PDF, XPS, JPEG, TIFF, PS i PC**L
- **Mobile Printing -** druk dokumentów z urządzeń przenośnych
- Podgląd zadania - ilustruje wybrane funkcje kopiowania na ekranie
- **Automatyczne usuwanie pustych** stron np. podczas skanowania/kopiowania mieszanych jednostronnych i dwustronnych dokumentów
- **Scan-to-Me/Home** - bezpośrednie skanowanie do własnego adresu e-mail (Me) lub folderu SMB (Home) na podstawie informacji usługi Active Directory
- Podgląd skanowania - zapewnia w czasie rzeczywistym podgląd skanowanych oryginałów do sprawdzenia przed wysłaniem
- Adnotacje na skanach - data/czas, numer akt lub własny tekst w celach archiwizacyjnych
- Eko skan - skanowanie dokumentów bez rozgrzewania drukarki
- Eko druk - panel dotykowy nie świeci się w przypadku drukowania z trybu uśpienia

**Koszt eksploatacji wydruku strony A4 netto:**

- czarnej **około 2 groszy**
- kolorowej **około 10 groszy**

**Opis produktu:**
**Konica Minolta bizhub C258** to urządzenie wielofunkcyjne doskonale sprawdzające się w dużych grupach roboczych i biurach. Mniejsza waga oraz gabaryty zapewniają lepszą mobilność podczas transportu i łatwiejsze umiejscowienie urządzenia. **Duży 9 calowy panel dotykowy** wyróżnia się intuicyjnym rozmieszczeniem przycisków zapewniając komfort pracy i łatwość obsługi. Użytkownik może przypisać funkcje takie jak kopiowanie, skanowanie lub fax do przycisków ekranowych i tradycyjnych. Ustawienia dokonuje się w menu administratora. Obszar wspierający rozwiązania **NFC** (dla urządzeń z systemem Android), **Bluetooth** (dla urządzeń z iOS).
Dużymi atutami kserokopiarki jest prędkość **skanowania 160 str./min** oraz kopiowanie **formatu A4 w czasie 25 str/min oraz A3 w czasie 15 str/min (kolor i czarno-białe)**. Urządzenie w standardzie posiada **2 GB** pamięci ram oraz dysk **250 GB**.

**Zestaw zawiera:**

- Fabrycznie nowe urządzenie kolorowe **Konica Minolta bizhub C258**
- Podajnik dokumentów **RADF**

**DF-629**

- Podstawa (stolik) **DK-510**
- Toner **TN-324 CMYK**



* zdjęcie poglądowe, może różnić się od oferowanego produktu

**Wysyłka odbywa się na palecie - dowóz na terenie Częstochowy GRATIS!**
Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania obowiązkowych przeglądów kosztem utraty gwarancji
Średni koszt przeglądu 250 zł netto, co 15 tys. stron / 4 miesiące = 750 zł netto rocznie
Jesteśmy zdania, że raz czasem zależnie od nakładu należy go zgłosić

| Różnice między modelami +258 / +308 / +368: | | | |
|---|---|---|---|
| | C258 | C308 | C368 |
| **Prędkość druku / kopiowania A4** | 25 stron / minutę | 30 stron / minutę | 36 stron / minutę |
| **Obciążenie maksymalne miesięczne** | 80 000 stron | 100 000 stron | 125 000 stron |
| **Czas oczekiwania na pierwszą stronę mono / kolor** | 6,1 sek / 7,5 sek | 5,6 sek / 7,3 sek | 5,3 sek / 6,9 sek |
| **Wydajność bębna czarnego** | 90 000 stron każdy | 120 000 stron każdy | 120 000 stron każdy |
| **Wydajność bębnów kolorowych** | 55 000 stron każdy | 75 000 stron każdy | 90 000 stron każdy |
| **Wydajność bębna czarnego** | 90 000 stron każdy | 120 000 stron każdy | 120 000 stron każdy |
| **Wydajność bębnów kolorowych** | 55 000 stron każdy | 75 000 stron każdy | 90 000 stron każdy |

| Różnice w stosunku do Konica Minolta Bizhub C224e/284e | | |
|---|---|---|
| | • **Co jest nowe:**<br>- MK-603, moduł instalacyjny dla FS-533/FS-534/SD/JS-506<br>- EK-609, Port USB z Bluetooth LE! (nowy numer artykułu dla serii Helios)<br>- MK-748, moduł instalacyjny dla CU-101<br>- CU-101, Moduł oczyszczający powietrze<br><br>• **Nowe kasety**<br>- PC-114, Kaseta uniwersalna (500×1)<br>- PC-214, Kaseta uniwersalna (500×2)<br>- PC-414, Kaseta dużej pojemności (2500)<br>- DK-514, Podstawa<br><br>• **Nowe materiały eksploatacyjne**<br>- TN221K, toner czarny<br>- TN221C/M/Y, tonery C, M, Y<br>- DR214K, bęben czarny<br>- DV214K, developer czarny<br>- IU 214, moduł bębna C, M, Y | |
| | • Mniejszy panel użytkownika (7 calowy)<br>• Kompaktowe wymiary i mniejsza waga<br>• Współpraca z NFC<br>• Mniejsza prędkość skanowania<br>• Brak opcji dual skan<br>• RADF<br>• Standard IWS/ przeglądarka internetowa 2 GB<br>• Opcjonalne 2 GB pamięci RAM | |


Select function to use
Google Cloud Print
AirPrint
mopria


Windows 8 Compatible
CITRIX ready
Mac
Windows Vista
Compatible with Windows 7


IDENTIFICATION
TICKETING
NFC
TIME & ATTENDANCE
LOYALTY & MEMBERSHIPS
PHYSICAL ACCESS
CASHLESS PAYMENT
HID
SECURE PC LOG-ON
TRANSIT



**Centrum Pobierania - Sterowniki/Oprogramowanie:** KLIKNIJ

## Dane techniczne

**Specyfikacja kopiarki**

| | |
|---|---|
| **Proces kopiowania** | Elektrostatyczny laserowy |
| **Prędkość druku / kopiowania A4** | 25 strony / minutę |
| **Prędkość druku / kopiowania A3** | 15 strony / minutę |
| **Czas pierwszej strony w czerni** | 6,1 sek. |
| **Czas pierwszej strony w kolorze** | 7,5 sek. |
| **Czas nagrzewania** | około 20 sek. |
| **Rozdzielczość kopiowania (dpi)** | 600 x 600 |
| **Skala szarości** | 256 poziomów |
| **Format oryginału** | A6-SRA3, format własny, papier banerowy max 1200 x 297 mm |

| | |
|---|---|
| **Skalowanie** | 25-400% (w kroku co 0,1%); Automatyczne skalowanie |
| **Funkcje kopiowania** | Rozdział, wstawianie okładek i stron, kopia próbna (drukowana i ekranowa), druk próbny do regulacji, funkcje grafiki cyfrowej, pamięć ustawień zadań, tryb plakatowy, powtarzanie obrazu; nakładanie (opcja), pieczęć, ochrona przed kopiowaniem |

**Specyfikacja drukarki**

| | |
|---|---|
| **Rozdzielczość drukowania (dpi)** | Odpowiednik 1800 x 600, 1200 x 1200 |
| **Typ CPU kontrolera** | Intel Pentium 2,9 GHz (opcja) |
| **Język opisu strony** | PCL 6c (PCL 5c + XL3.0); PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
| **Systemy operacyjne** | Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 8.1 (32/64) Windows 10 (32/64) Windows Server 2008/2008 R2 (32/64) Windows Server 2012/2012 R2 (64) Macintosh OS X 10.x Citrix Linux |
| **Druk mobilny** | AirPrint (iOS), Mopria (Android), Gogle Cloud Print (opcja); WiFi Direct (opcja), ineoPrint ( iOS & Android ) |
| **Funkcje drukowania** | Bezpośredni druk plików PCL, PS; TIFF, XPS, PDF oraz zaszyfrowanych plików PDF, Mixmedia (drukowanie dokumentu na różnych mediach), Mixplex (drukowanie dokumentu w trybie jednostronnym i dwustronnym); programowanie prac Easy Set; nakładki; znaki wodne, ochrona kopii, druk w trybie Carbon Copy |

**Specyfikacja drukarki (opcja)**

| | |
|---|---|
| **Kontroler druku** | Wbudowany kontroler Fiery IC-416 |
| **Typ CPU kontrolera** | Intel Pentium 2,9GHz GHz |
| **Pamięć** | 2GB/500GB |
| **Język opisu strony** | Adobe Postscript 3 ( CPSI 3020), PCL 6/5 |
| **Systemy operacyjne** | Windows VISTA; 7,8,10 32/64; Server 2008/2008/2012(R2); Macintosh OS 9/10.x |

**Specyfikacja skanera**

| | |
|---|---|
| **Prędkość skanowania** | od 160 obrazów / minutę (z DF-704 dual scan) S 9/10.x |
| **Rozdzielczość skanowania (dpi)** | Maks.: 600 x 600 |
| **Tryb skanowania** | Sieciowy TWAIN / do e-mail (scan-to-Me) / FTP / |

| | |
|---|---|
| | SMB (scan-to-Home) do Box/ WebDAV / DPWS / skan do USB |
| **Formaty plików** | JPEG, TIFF, PDF, kompaktowy PDF, szyfrowany PDF, konturowy PDF, XPS, kompaktowy XPS, XLSX oraz przeszukiwany PDF (opcja) |
| **Miejsce docelowe skanowania** | 2100 (pojedyncze + grupowe); Obsługa LDAP |
| **Funkcje skanowania** | Adnotacje do plików PDF (tekst/czas/data); Do 400 programów prac, podgląd skanowania w czasie rzeczywistym |

**Specyfikacja faksu (opcja)**

| | |
|---|---|
| **Standard faksu** | Super G3 |
| **Transmisja faksu** | Analogowy, i-Fax, kolorowy i-Fax, IP-Fax |
| **Rozdzielczość faksu (dpi)** | Maks.: 600 x 600 (ultra-fine) |
| **Kompresja faksu** | MH, MR, MMR, JBIG |
| **Prędkość modemu (Kbps)** | do 33,6 |
| **Miejsce docelowe faksowania** | 2100 (pojedyncze + grupowe) |
| **Funkcje faksowania** | Odpytywanie przesunięcie czasowe, PC-Fax; odbiór do skrzynki poufnej; odbiór do e-mail/FTP/SMBB; do 400 zadań |

**Specyfikacja skrzynek użytkownika**

| | |
|---|---|
| **Maks. ilość przechowywanych dokumentów** | Do 3 000 dokumentów lub 10 000 stron |
| **Rodzaje skrzynek** | Publiczna; Personalne (z hasłem lub autoryzacją); Grupowe (z autoryzacją) |
| **Rodzaje skrzynek systemowych** | Poufny wydruk; Drukowanie szyfrowanych plików PDF;<br>Odbiór faksu; Faks polling |
| **Funkcjonalność skrzynek użytkownika** | Ponowny wydruk, łączenie, pobieranie, wysyłanie (email/FTP/SMB i Faks), kopiowanie do innej skrzynki |

**Specyfikacja systemu**

| | |
|---|---|
| **Standardowa pamięć systemu** | 2048 MB |
| **Standardowy dysk** | 250 GB |
| **Standardowe interfejsy** | 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet ;<br>USB 2.0 |

| | |
|---|---|
| **Protokoły sieciowe** | TCP/IP (IPv4 / IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP |
| **Rodzaje ramek** | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP |
| **Automatyczny podajnik dokumentów RADF** | Do 100 oryginałów A6-A3; 35-163 g/m² RADF lub Dualscan |
| **Rozmiar papieru** | A6-SRA3, własne formaty, papier banerowy max. 1200 x 297 mm |
| **Gramatura papieru (g/m²)** | 52-300 g/m² |
| **Pojemność papieru (arkusze)** | Standard: 1100; Maks: 6650 |
| **Standardowe podajniki papieru** | Taca 1: 500 arkuszy A5-A3; 52-256 g/m²<br>Taca 2: 500 arkuszy A5-SRA3; 52-256 g/m²<br>Podajnik ręczny: 150 arkuszy A6-SRA3; 60-300 g/m², własne formaty, baner<br>**Opcjonalne podajniki papieru:**<br>Taca 3: 500 arkuszy A5-A3; 52-256 g/m²<br>Taca 4: 2 x 500 arkuszy A5-A3; 52-256 g/m²<br>Kaseta o dużej pojemności: 2500 arkuszy A4; 52-256 g/m²<br>Kaseta o dużej pojemności LU-302: 3000 arkuszy A4; 52-256 g/m² |
| **Automatyczny dupleks** | A5-SRA3; 52-256 g/m² |
| **Tryby wykańczania (opcja)** | Przesunięcie, grupowanie, sortowanie, zszywanie, dziurkowanie, składanie w pół, broszurowanie. |
| **Pojemność wyjścia (z finiszerem)** | Maks.: 3300 arkuszy |
| **Pojemność wyjścia (bez finiszera)** | Maks.: 250 arkuszy |
| **Zszywanie** | 50 arkuszy lub 48 arkuszy + 2 arkusze okładek (do 209 g/m²) |
| **Pojemność zszywania** | Maks. 1000 arkuszy |
| **Broszura** | 20 arkuszy lub 19 arkuszy + 1 okładka (do 209 g/m²) |
| **Pojemność tacy odbiorczej na broszury** | 100 arkuszy |

| | |
|---|---|
| **Składanie listowe** | Do 3 ark. |
| **Pojemność składania listowego** | Max 30 ark. (podajnik), bez ograniczeń |
| **Zalecane obciążenie miesięczne** | 13 000 stron |
| **Maksymalne obciążenie m-czne** | 80 000 stron |
| **Pobór energii** | Poniżej 1,5 kW |
| **Wymiary systemu** | 615 x 685 x 771 mm (Sz.xGł.xWys.) z wyjątkiem RADF i modułu dolnej kasety |
| **Waga systemu (kg)** | Około 85 kg (bez opcji / tonerów) |

**Specyfikacja skrzynek użytkownika**

| | |
|---|---|
| **Bezpieczeństwo** | ISO 15408 (w certyfikacji)<br>Filtrowanie adresów IP i blokowanie portów<br>Obsługa protokołów komunikacyjnych SSL2, SSL3 i TSL1.0<br>Obsługa IPsec, IEEE 802.1x<br>Autoryzacja użytkownika<br>Zapis autoryzacji<br>Wydruk poufny<br>Nadpisywanie dysku twardego (8 możliwości)<br>Szyfrowanie dysku twardego (AES 256)<br>Automatyczne czyszczenie danych i pamięci<br>Odbiór poufny faksów<br>Szyfrowanie danych drukujących użytkowników<br>System ochrony kopii, hasło |
| **Konta użytkowników** | Do 1000 kont użytkowników<br>Obsługa Active Directory (login + hasło + e-mail + katalog smb)<br>Definicja funkcji dostępu użytkownika<br>Autoryzacja biometryczna (układ żył palca) - opcja<br>Karty zbliżeniowe IC-Card (czytnik kart IC-Card reader) - opcja |
| **Aplikacje** | PageScope Net Care Device Manager<br>PageScope Data Administrator<br>PageScope Box Operator<br>PageScope Direct Print<br>Print Status Notifier<br>Driver Packaging Utility, Log Management Utility |

**Gwarancja**

| | |
|---|---|
| **Gwarancja** | **3 lata (nie wymagamy płatnych przeglądów) - zapytaj o szczegóły** |

## Opcje i części

| OPCJE | | | |
|---|---|---|---|
| Symbol | Nazwa | Wydajność | Cena netto |
| 9967002050 | Pokrywa oryginałów OC-511 zamiast RADF | | 170,00 zł |
| A87RWY1 | Podajnik dokumentów RADF DF-629 (pojemność 100 ark.) | | 1 270,00 zł |
| A85GWY1 | Podajnik dokumentów RADF DF-704 ( pojemność 100 ark. ) dual scan | | 3 030,00 zł |
| A161192100 | Panel/Pen Generic | | 60,00 zł |
| 9967001961 | Podajnik banerów BT-C1e | | 450,00 zł |
| A2YUWY2 | Finisher wewnętrzny, wszywający FS-533, wymaga MK-602 + MK-603 (zszywanie 50 ark., taca wyjściowa max 500 ark.) | | 1 970,00 zł |
| A3EPWY2 | Finisher zewnętrzny, zszywający FS-534, wymaga RU-514 + MK-603 (zszywanie 50 ark., taca wyjściowa max 3300 ark.) | | 3 280,00 zł |
| A3EPWYC | Finisher zewnętrzny, zszywający do broszur FS-534SD, wymaga RU-514 + MK-603 (zszywanie 50 ark., do broszur 20 ark., taca wyjściowa max 2300 ark.) | | 4 880,00 zł |
| A3ETW21 | Moduł dziurkujący PK-520 do FS-534/SD (dziurkowanie 2/4 otworów, automatyczne obracanie) | | 920,00 zł |
| A3EUW22 | Moduł dziurkujący PK-519 do FS-533 (dziurkowanie 2/4 otworów, automatyczne obracanie) | | 800,00 zł |
| A87JWY1 | Moduł przekazujący RU-513 do instalacji FS-534 | | 360,00 zł |
| A8D9WY1 | Moduł załączników MK-603 do instalacji FS-533, FS-534/SD, JS-506 | | 90,00 zł |
| A84FWY1 | Moduł załączników MK-602 do instalacji FS-533 | | 110,00 zł |
| A2YVWY2 | Separator prac JS-506 ( separacja dla wydruków z faksu itp. ), wymaga MK-60 | | 860,00 z |
| A883021 | Faks FK-514 | | 2 210,00 zł |
| 4614506 | Moduł stemplujący do faksu SP-501 | | 80,00 zł |
| 4614511 | Zapasowy stempel do SP-501 | | 60,00 zł |
| A64TWY3 | Klawiatura numeryczna do użytku zamiast ekranu dotykowego KP-101 | | 70,00 zł |
| | WT-506 Półka robocza | | 250,00 zł |
| A4NRWY1 | Uchwyt do mocowania klawiatury USB KH-102 | | 180,00 zł |
| A88AWY1 | Złącze klawiatury USB EK-608 | | 270,00 zł |
| A87DWY2 | Złącze klawiatury USB, Bluetooth LE EK-609 | | 530,00 zł |
| A0X9WY1 | Czytnik linni papilarnych AU-102 | | 1 890,00 zł |
| A4NMWY1 | Moduł od montażu MK-735, instalacja czytnika kart ID 0 | | 1 160,00 zł |
| | Moduł załączników MK-745, instalacyjny do CU-101 | | 400,00 zł |
| A87WWY1 | Moduł oczyszczania powietrza CU-101 | | 810,00 zł |
| 9967004026 | Dodatkowa pamięć 2GB UK-211 | | 220,00 zł |
| A87EWY1 | Bezprzewodowy LAN i tryb punktu dostępowego UK-212 | | 510,00 zł |
| 9967002640 | Bezprzewodowa sieć LAN do złącza sieciowego SX-BR-4600 span | | 550,00 zł |
| | IC-416 Kontroler fiery | | |
| | VI-508 moduł interfejsu dla IC-416 | | |
| A4MMWY1 | Moduł zabezpieczeń SC-508. Funkcja ochrony przed kopiowaniem, wymagane 2 moduł jeśli zainstalowano DF-704 | | 1 650,00 zł |
| A888WY1 | Tworzenie kopii dysku, zapasowy dysk HD-524 | | 500,00 zł |
| 9967003545 | Podstawa oryginalna DK-510 | | 330,00 zł |
| | Podstawa polska DK-510 | | 250,00 zł |
| | Podstawa PC-110 1 x 500 ark. 52-256 g/m2 A5-A3, dodatkowa przestrzeń do przechowywania | | 1 550,00 zł |
| | | | |

| | | |
|---|---|---|
| A2XMWY2 | Podstawa PC-210 2 x 500 ark. 52-256 g/m2 A5-A3 | 2 200,00 zł |
| A2XMWY3 | PC-410 Kaseta dużej pojemności A4, 2500 ark. 52-256 g/m2 ment | 2 200,00 zł |
| A87VWY1 | LU-302 Kaseta dużej pojemności A4, 3000 ark. 52-256 g/m2 ment | 3 800,00 zł |
| | LK-102v3 Rozszerzenie obsługi plików PDF ment | 400,00 zł |
| | LK-105v4 Rozpoznawanie tekstu OCR, przeszukiwalny PDF i PPTX, PDF/A ( 1a ) | 860,00 zł |
| | LK-106 Czcionki kodów kreskowych | 1 090,00 zł |
| | LK-107 Czcionki Unicode | 1 090,00 zł |
| | LK-108 Czcionki OCR A i B | 660,00 zł |
| | LK-110v2 Konwerter dokumentów | 110,00 zł |
| | LK-111 Klient ThinPrint | 70,00 zł |
| | LK-115v2 Aktywacja TPM | 110,00 zł |

**Konica Minolta Bizhub C258/308/368:**

| CZĘŚCI ( ORYGINAŁY ) | | | |
|---|---|---|---|
| Symbol | Nazwa | Wydajność | Cena netto |
| A7PUR70400 | Piec Fusing Unit | (600 000 stron) | 1300,00 zł |
| A161R71311 | Pas Transfer Unit | (250 000 stron) | 750,00 zł |
| WX-103 | Pojemnik na zużyty toner | (40 000 stron) | 90,00 zł |
| 14YK | Zszywki SK-602 dla FS-504/519/527/529/533/534, SD-511/512 (3x5000) | | 180,00 zł |