

Link do produktu: <https://agapo.pl/ricoh-mp-5055-sp-p-44833.html>

Ricoh MP 5055 SP - kserokopiarka monochromatyczna A3, druk, skan, sieć, toner

Cena brutto	9 717,00 zł
Cena netto	7 900,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	MP5055SP
Kod producenta	MP 5055SP
Producent	Ricoh

Opis produktu

Szybka kserokopiarka monochromatyczna Ricoh MP 5055SP

Automatyczny podajnik dokumentów RADF, 4 kasety na papier, duplex, toner pełnowartościowy na 48 000 stron!

3 w 1 kserokopiarka + drukarka + skaner kolorowy

Urządzenie poleasingowe z bardzo niskim licznikiem 14 846 stron, jak nowe
DOSKONAŁE SPRAWDZI SIĘ W KAŻDYM BIURZE DZIĘKI SWOJEJ FUNKCJONALNOŚCI
KOLOROWY SKANER - SKANOWANIE SIECIOWE - DUPLEX
WYSOKA FUNKCJONALNOŚĆ W JEDNYM URZĄDZENIU

Gwarancja: 24 miesiące

Masz pytania? [Zadzwoń](#) lub [napisz](#)

handlowiec@pc-net.pl
agnieszka@pc-net.pl
biuro@pc-net.pl

[tel. 794 900 078](tel:794900078)
[tel. 660 486 906](tel:660486906)
[tel. 793 900 878](tel:793900878)

Cechy urządzenia:

- Monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne formatu A3 (kopiarka, drukarka i skaner)
- Szybkość kopiowania i drukowania 55 stron / minutę
- Kolorowe skanowanie z prędkością 80 stron A4 / minutę
- Standardowo PCL5e, PCL6, emulacja PostScript 3, PDF Direct (emulation), pamięć 2 GB
- Dysk twardy 320 GB wykorzystywany jako serwer dokumentów (mieści 3000 dokumentów lub 9000 stron)
- Karta sieciowa i USB 2.0, czytnik kart SD
- Skanowanie do e-maila, folderu, USB
- Kopiowanie i druk dwustronny duplex



- Automatyczny podajnik dokumentów dwustronnych RADF
- Dwie standardowe kasety po 550 arkuszy + podajnik ręczny na 100 arkuszy
- Stolik (podstawa)
- Pełnowartościowy toner oryginalny
- Obciążenie do 100 000 stron / miesiąc
- Standardowe kody użytkownika (1000)
- 10,1 calowy inteligentny panel operacyjny na platformie Android
- Możliwość wyświetlania logo firmy na panelu urządzenia
- Możliwość określenia limitów wydruków dla każdego użytkownika
- Czas nagrzewania poniżej 20 sekund
- Krótki czas wybudzenia z trybu uśpienia oraz wykonania pierwszej kopii
- Obsługa szerokiego zakresu gramatur: 52-300 g/m2 (taca ręczna), na kartonie etc.
- Możliwość zadruku kopert bezpośrednio z kaset
- Funkcja płaskiej broszury – w przypadku zastosowania finiszera broszurującego SR 3170
- Zszywanie do 5 arkuszy bez zszywek - moduł wewnętrznego finiszera bez zszywek (opcja)
- Obsługa 2 sieci – drukowanie z 2 niezależnych sieci za pomocą 2 różnych adresów IP (opcja)
- Blokada kaset (opcja)
- Zdalne wyłączanie urządzenia za pomocą przeglądarki www
- Możliwość drukowania stron internetowych oraz plików PDF zamieszczonych na tych stronach
- Szybki procesor Intel zwiększający wydajność i poprawiający przepływ dokumentów
- Wiele opcji obróbki końcowej dzięki finiszerowi hybrydowemu na 1000 arkuszy
- Natychmiastowy dostęp do Application Site Ricoh, gdzie pobierzesz potrzebne aplikacje

Koszty eksploatacji:

- Toner oryginalny Ricoh (842127) wydajność **48 000** stron A4 - 290 zł netto (MP4055/5055/6055)





Zdjęcie poglądowe maszyny na 4 kasetach od nas z magazynu

Opis produktu:

Model MP 5055SP to szybkie i wydajne, monochromatyczne **urządzenie wielofunkcyjne formatu A3**, w kompaktowej i **nowoczesnej obudowie**. Dedykowane jest do średnich i dużych grup roboczych, które nastawione są na **zwiększenie przepływu pracy z dokumentem** i wyeliminowanie ograniczeń funkcjonalności **drukarek lokalnych** o niskiej funkcjonalności. Dzięki wbudowanemu, zaawansowanemu kontrolerowi, model ten zapewnia **zaawansowane funkcje drukowania**, kopiowania, skanowania. **Nowoczesny kontroler oparty o system Android** to także rozszerzone funkcje komunikacji, zarządzania, kontroli oraz bezpieczeństwa dokumentu. **Łatwą obsługę** umożliwia **kolorowy panel dotykowy** o przekątnej 10,1 cala z możliwością personalizacji, który wyposażono w **czytnik USB/SD**. Obsługę ułatwia również sterownik, który można dopasować do potrzeb użytkownika. **Produktywność zwiększona** jest o wydajny, automatyczny **podajnik oryginałów z funkcją skanowania sieciowego w kolorze**. **Energooszczędne tryby**, wbudowany duplex oraz **krótki czas wydruku pierwszej strony**, to niewątpliwie oszczędności oraz **przyjazny wpływ na środowisko**. Nowością jest opcjonalny hybrydowy finiszer, który instalowany jest na tacy odbiorczej urządzenia. Potrafi złączyć arkuszy papieru bez użycia metalowych zszywek, natomiast powyżej określonej liczby arkuszy automatycznie je zszywa.



```
::-webkit-scrollbar { width: 3pt; height: 0pt; } ::-webkit-scrollbar-thumb { height: 1em; background: #000000; /*kolor suwaka*/ -webkit-gradient(linear, 0% 0%, 0% 100%, from(rgb(240, 240, 240)), to(rgb(250, 250, 250))); -webkit-border-radius: 2pt; } #css_gallery_box { /*width: 50%;*/ margin: 0 auto; } .css_gallery { margin: 0; padding: 0; width: 305pt; /* szerokosc najszerszego zdjecia + szerokosc miniatur + 5pt luzu */ height: 230pt; position: relative; overflow: hidden; scrollbar-base-color:#fff; } .css_gallery ul { list-style-type: none; width: 70pt; /* szerokosc miniatur */ height: 200pt; /* wysokosc najwyzszego zdjecia + miejsce na ewentualny opis zdjec */ overflow: auto; padding: 0; float: left; margin: 0 0 2pt 0; } .css_gallery li { display: block; width: 75pt; /* szerokosc miniatury + ew. obramowanie obrazka */ height: 75pt; /* wysokosc miniatury + ew. obramowanie obrazka */ margin: 0; } .css_gallery .minig { width: 75pt; height: 75pt; } .css_gallery li img { border: 0pt solid #000; max-width: 305pt; max-height: 200pt; } .css_gallery li div { display: none; } .css_gallery ul:li:div { display: none; } .css_gallery ul:li:div:div { display: block; position: absolute; left: 82pt; /* szerokosc
```

```
+ padding: 10pt */ top: 0; background-color: #fff; }
```

Dane techniczne

Ogólne parametry Ricoh MP 2555/ 3055/ 3555/ 4055/ 5055/ 6055SP

Czas nagrzewania	poniżej 20 sekund
Prędkość wykonania pierwszej kopii	poniżej 4,6/ 4,6/ 4,3/ 4/ 2,9/ 2,9 sekund
Prędkość wydruku ciągłego	25/ 30/ 35/ 40/ 50/ 60 stron/minutę
Pamięć w standardzie	2 GB
Dysk twardy w standardzie	320 GB
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	Z podajnikiem RADF: 587 x 684 x 913 mm (z SPDF: 587 x 684 x 963 mm)
Waga	62,5 kg



Źródło zasilania	220 - 240 V, 50/60 Hz
------------------	-----------------------

Kopiarka

Proces kopiowania	Skanowanie wiązką lasera i druk elektrofotograficzny
Kopiowanie wielokrotne	Do 999 kopii
Rozdzielczość	600 dpi
Zoom	od 25% do 400% co 1%

Drukarka

Język drukarki	Standardowo: PCL5e, PCL6, EmulacjaPostScript® 3™, PDF direct (emulation) Opcja: Adobe® PostScript® 3™, XPS, PDF, IPDS, PDF Direct from Adobe®
Rozdzielczość drukowania	Maksymalnie: 1 200 x 1 200 dpi
Interfejs	Standardowo: Gniazdo SD, USB Host/I/F, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T Opcja: Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, USB Server for Second Network Interface, Bi-directional IEEE 1284/ECP, USB 2.0
Protokół sieciowy	TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX (opcja)
Środowiska Windows®	Windows® Vista/7/8/8.1/10, Windows® Server 2008/2008R2/2012/2012R2
Środowiska Mac OS	Macintosh OS X v10.7 lub nowszy
Środowiska UNIX	UNIX Sun® Solaris (2.9, 2.10), HP-UX (11.x, 11i v2, 11i v3), SCO OpenServer (5.0.6, 5.0.7, 6.0), RedHat® Linux (6.x, 7.x, 8.x, 9.x), IBM® AIX (5L v7.1, V5.3, V6.1, V7.1)
Środowiska SAP® R/3®	SAP® R/3®

Skaner sieciowy

Prędkość skanowania	RADF: Maksymalnie 80 oryginałów / min. SPDF: Maks. 110 (simplex)/ 180 (duplex) oryginałów / min.
Rozdzielczość	Maksymalnie: 300 dpi
Rozmiar oryginału	A3, A4, A5, B4, B5
Sterowniki standardowe	Sieciowy TWAIN
Skanuj do:	E-mail, Folder

Faks (opcja)

Sieć	PSTN, PBX
Kompatybilność	ITU-T (CCITT) G3
Rozdzielczość	Standardowo: 8 x 3,85 linii/mm, 200 x100 dpi, 8 x 7,7 linii/mm, 200 x 200 dpi Opcja: 8 x 15,4 linii/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 linii/mm, 400 x 400 dpi



Prędkość transmisji	G3: 2 sekund (200 x 100 dpi, JBIG), 3 sekund (200 x 100 dpi, MMR)
Prędkość modemu	Maksymalnie: 33,6 Kbps
Pojemność pamięci:	Maksymalnie: 60 MB

Obsługa papieru

Zalecany rozmiar papieru	Standardowa kaseta na papier: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Pojemność wejściowa papieru	Standardowo: 1 200 arkuszy (2 kasety po 550 arkuszy + podajnik ręczny na 100 arkuszy) Maksymalnie: 4 700 arkuszy
Pojemność wyjściowa papieru	Maksymalnie: 1 625/1 625/1 625/3 625/3 625/3 625
Gramatura papieru	52 - 300 g/m ²

Ekologia

Pobór mocy	Maksymalnie: 1 600/1 600/1 600/1 780/1 780/1 780W Tryb gotowości: 58,3/58,3/58,3/48,8/48,8/48,8 W lub mniej Tryb uśpienia: Poniżej 0,84/0,84/0,84/0,82/0,82/0,82 W Współczynnik TEC: 0,9/1,1/1,4/1,7/2,3/2,8 kWh
------------	---

Opcje

Uchwyt ADF,
1 x 550-arkuszowa kaseta na papier,
2 x 550-arkuszowa kaseta na papier,
2000-arkuszowa kaseta dużej pojemności,
1 500-arkuszowa kaseta dużej pojemności,
Zespół łącznika,
Hybrydowy finisher na 1 000 arkuszy,
Finisher na 3 000 arkuszy,
Finisher wewnętrzny,
Finisher wewnętrzny z zszywaniem bezszwykowym,
Finisher na 1 000 arkuszy,
Finisher broszurujący na 2 000 arkuszy,
Dziurkacz,
Wewnętrzna taca przesuwana,
Taca jedno-półkowa,
Taca boczna,
Podstawa z kółkami,
Szafka,
Dwukierunkowy port 1284,
Sieć bezprzewodowa (IEEE802.11a/g/n),
Interfejs licznika,
Konwerter formatów pliku,
Interfejs licznika,
Uchwyt na czytnik kart,
Moduł połączenia faksu,
Znacznik faksu,
Pamięć faksu,
Opcja faksu,
Unicode Font Package for SAP,
Moduł OCR,
Wbudowany moduł czytnika kart,
Zwiększone zabezpieczenia dysku twardego,



Uchwyt klawiatury, USB Device Server, G3 Interface unit, Rozszerzenie USB, Internal multi-fold unit

Materiały eksploatacyjne

Wydajność tonera (A4/LT, pokrycie 6%)	Czarny: wydajność 24 000 stron (dla prędkości 25/30/35 stron/minutę) wydajność 37 000 stron (dla prędkości 40/50/60 stron/minutę)
--	--

Gwarancja

Gwarancja	24 miesiące lub 40 000 stron bez zapisu o obowiązkowych przeglądach
-----------	--

Obciążenie miesięczne

Obciążenie miesięczne
max