Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 07:26

Link do produktu: https://agapo.pl/profesjonalny-oczyszczacz-powietrza-ideal-ap-100-p-44941.html



IDEAL AP 100 MED EDITION - profesjonalny oczyszczacz powietrza

Cena brutto	**8 969,34 zł**
Cena netto	**7 292,15 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**ideal ap 100**
Producent	**IDEAL**

Opis produktu

IDEAL

Biurowy oczyszczacz powietrza IDEAL AP 100

Oczyszczacze z innowacyjną technologią oczyszczania pomagają wyeliminować całkowicie:
alergeny, pył oraz nieprzyjemne zapachy.

Dla zdrowia oraz większego komfortu.

Masz pytania?
zadzwoń

handlowiec@pc-net.pl tel. 794 900 078
agnieszka@pc-net.pl tel. 660 486 906
biuro@pc-net.pl tel. 793 900 878

Opis produktu:

Profesjonalny oczyszczacz powietrza pozwalający na uzyskanie czystego powietrza w pomieszczeniach o wielkości aż do 100 m^2. Wyposażony jest w wysokowydajny system filtracyjny, ekran dotykowy LCD, połączenie WLAN + aplikacja do zdalnej kontroli urządzenia.

- przeciwdrobnoustrojowy filtr HEPA
- antyzapachowy filtr węglowy
- filtr mikrobiologiczny PM 2,5
- kaseta filtracyjna pokryta powłoką antybakteryjną
- ochrona antybakteryjna dzięki technologii CleanCel®
- funkcja PlasmaWave®
- wysokiej jakości panel dotykowy
- niskie zużycie energii
- cicha praca
- tryb nocny
- tryb automatyczny
- wygodny czasomierz

- polecany dla alergików
- certyfikat ECARF

Współczynnik oczyszczania – to parametr informujący o tym ile razy w ciągu godziny urządzenie jest w stanie wymienić/przefiltrować całą kubaturę pomieszczania. Do obliczenia parametru przyjmowana jest wysokość pomieszczenia 2,5 m. To wyjątkowo ważna cecha dobrych oczyszczaczy powietrza. Odpowiednio wysoki wskaźnik oczyszczania zapewnia najwyższą jakość filtracji i pozwala na odpowiednio szybką reakcję na pojawiające się zanieczyszczenia, zapewniając użytkownikowi zdrowe powietrze.
Tabela pokazuje optymalną relację współczynnika oczyszczania (WO) do powierzchni pomieszczenia (około 3 do 5 razy na godzinę).
Co ważne, nawet w pomieszczeniach o innej kubaturze, oczyszczacz spełnia swoją funkcję!



Najistotniejsze cechy wyróżniające model IDEAL AP 100:

- Przeciwdrobnoustrojowy filtr HEPA
- Antyzapachowy filtr węglowy
- Filtr mikrobiologiczny PM 2,5
- Kaseta filtracyjna pokryta powłoką antybakteryjną
- Ochrona antybakteryjna dzięki technologii CleanCel®
- Funkcja PlasmaWave®
- Wysokiej jakości panel dotykowy
- Niskie zużycie energii
- Cicha praca
- Tryb nocny
- Tryb automatyczny
- Wygodny czasomierz
- Polecany dla alergików
- Certyfikat ECARF






DOTYKOWY EKRAN LCD
Wszystkie funkcje urządzenia mogą być sterowane w wygodny sposób za pomocą znakomitego wyświetlacza dotykowego.




EKRAN GŁÓWNY
Ekran główny może wyświetlać lokalną pogodę, poziom zanieczyszczeń pyłkowych i temperaturę wybranego miejsca.
W centralnej części ekranu wyświetlana jest aktualna jakość powietrza.



WSKAŹNIK JAKOŚCI FILTRÓW
Menu umożliwia wyświetlanie stanu zużycia wszystkich elementów filtrujących. Przeciętnie filtry powinny być wymieniane po upływie 12 miesięcy. Urządzenie automatycznie wskazuje filtr nadający się do wymiany.



ELEMENTY FILTRUJĄCE
Dzięki wydajnemu filtrowi HEPA, wysokowydajnemu filtrowi z węglem aktywnym, filtrowi mikrobiologicznemu PM 2,5 oraz filtrowi wstępnemu CleanCel powietrze jest doskonale przefiltrowane i higienicznie czyste.



IDEAL – APLIKACJA
Urządzenie może być również sterowane za pomocą smartfonu używając aplikacji "IDEAL air" obsługujący system iOS 6.0 i wyższy oraz Android 4.12 (Jelly Bean) i wyższy.



ROZBUDOWANY SYSTEM CZUJNIKÓW
Urządzenie zapewnia idealne powietrze w trybie automatycznym wykorzystując czujnik kurzu, gazu, zapachu i światła.

PLASMAWAVE®
PLASMAWAVE® produkuje jony dodatnie i ujemne w optymalnej proporcji. W efekcie zobojętnia i niszczy wirusy takie jak: wirusy grzybów, bakterie, związki chemiczne, trucizny i zapachu na poziomie molekularnym. PlasmaWave® oczyszcza powietrza wewnątrz w taki sam sposób jak oczyszcza je natura. PlasmaWave® jest certyfikowany jako wolny od ozonu.

CLEANCEL®
Elementy ruchome z tworzywa sztucznego oraz filtr wstępny zostały wykonane w technologii zawierającej jony srebra. Technologia CleanCel® hamuje wzrost bakterii, grzybów i pajęczaków. Ponadto bakteryjne zanieczyszczenie np Escherichia coli Staphylococcus aureus i Salmonellą enteridis jest zahamowane.

MEDSHIELD
Antybakteryjna powłoka "MedShield" z filtrem PM2,5 usuwa 99,9% patogenów, wirusy, bakterie i zarodniki pleśni z powietrza.

Dane techniczne

Specyfikacja urządzenia

Wielkość pomieszczenia:	100 m²
Moc** [W]	10 / 21 / 41 / 82 / 200
Poziom hałasu** [dB (A)]	29 / 34 / 41 / 48 / 56
Prędkość wentylatora	5 poziomów (nocny, niski, średni, wysoki oraz turbo)
Wydajność nawilżacza**	od 0 do 750 m³/h
Filtry	Wstępny, True HEPA, z węglem aktywnym

System PlasmaWave™	Tak
System przeciwbakteryjny Cleancel™	Tak
System Ionic Silver Stick®	Nie
Jonizacja powietrza	Tak
Tryb automatyczny	Tak
Wskaźnik jakości powietrza	Tak
Świetlna sygnalizacja wymiany filtra	Tak
Kolor	Biały
Zasilanie	220 - 240 V, 50 / 60 Hz
Waga	waga netto: 26 kg waga brutto: 28 kg
Wymiary	wysokość: 1010 mm szerokość: 430 mm głębokość: 430 mm
Objaśnienie	**wartości dotyczą odpowiednio trybów: dzień i noc

Gwarancja

Gwarancja	24 miesięcy