

Link do produktu: <https://agapo.pl/xerox-workcentre-3655-p-44444.html>



Xerox WorkCentre 3655 V_X - wielofunkcyjne urządzenie monochromatyczne - A4, 45 str./min, DADF, wysokie miesięczne obciążenie do 150 000 str.

Cena brutto	4 590,00 zł
Cena netto	3 731,71 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	Xerox3655
Producent	Xerox

Opis produktu

```
#txtop { font-size: 7pt; color: #000; font-style: normal; font-weight: bold; text-align: center; } #txop { font-size: 100%; color: #000; font-style: normal; font-weight: normal; text-align: justify; } #txch { font-size: 100%; color: #000; font-style: normal; font-weight: normal; text-align: justify; margin-top: 12pt; margin-bottom: 10pt; } #h21 { font-size: 9pt; color: #cc0000; font-style: normal; font-weight: normal; padding: 5pt 0pt 1pt 0pt; margin: 0pt 0pt 0pt 0pt; margin-bottom: 4pt; } .text { font-size: 6pt; color: #000; font-style: normal; font-weight: normal; padding: 0pt 0pt 0pt 0pt; margin: 0pt 0pt 0pt 0pt; } .tab { padding: 0pt 2pt 0pt 0pt; } .table { background: #000; } .table_tableheader { background: #fff; height: 20pt; padding: 0pt 0pt 3pt 0pt; vertical-align: bottom; } .table_itemrow_odd { background: #fff; } .table_itemrow_even { background: #9f9f9f; } .table_itemrow_active { background: #fff; } .css_gallery margin: 0; padding: 0; } .css_gallery { margin: 0 auto; width: 360pt; /* szerokosc najszerszego zdjęcia + szerokosc miniatur + 20pt luzu */ position: relative; overflow: hidden; } .css_gallery ul { list-style-type: none; width: 96pt; /* szerokosc miniatur */ height: 187pt; /* wysokosc najwyzszego zdjecia + miejsce na ewentualny opis zdjec */ overflow: auto; padding: 0; float: left; margin: 0 0 15pt 0; } .css_gallery li { display: block; width: 60pt; /* szerokosc miniatury + ew. obramowanie obrazka */ height: /*60pt*/; /* wysokosc miniatury + ew. obramowanie obrazka */ padding: /*2pt 10pt 2pt 0*/; margin: 0; } .css_gallery li img { border: 0pt solid #000; max-width: 340pt; max-height: 300pt; } .css_gallery li div { display: none; } .css_gallery ul: hover li: first-child div { display: none; } .css_gallery li: hover div .css_gallery ul li: first-child: hover div { display: block; position: absolute; left: 110pt; /* szerokosc
```

+ padding: 0pt 0pt 0pt 0pt; } **Kserokopiarka monochromatyczna Xerox WorkCentre 3655V_X**
Automatyczny podajnik dokumentów do druku dwustronnego DADF, drukowanie sieciowe LAN.



Opis produktu:

Kserokopiarka WorkCentre™ 3655 firmy Xerox® z technologią **Xerox® ConnectKey®** zapewnia przewagę konkurencyjną. Niski koszt eksploatacji osiągnięty dzięki oszczędnej technologii opatentowanego tonera otrzymywanego metodą agregacji emulsyjnej (EA) oraz funkcji inteligentnego raportowania Cisco® EnergyWise. Obsługuj zdalnie i bezpiecznie panel sterowania WorkCentre 3655 z dowolnego komputera biurowego, w taki sam sposób, jak stojąc przy urządzeniu. Miej pewność bezpieczeństwa danych dzięki całkowitej widoczności urządzenia i sieci. Usprawniając jednocześnie sposób komunikacji, procesy oraz dzielenie się informacjami.



GWARANCJA UDANEGO ZAKUPU



*zdjęcie poglądowe **Cechy ogólne:**

- Format: A4
- Rozdzielczość druku mono: 1200x1200 dpi
- Miesięczne obciążenie: do 150000 stron
- Szybkość drukowania mono: do 45 stron A4/min
- Ethernet - druk w sieci LAN: tak
- Miejsce użytkowania: firma
- Przeznaczenie do druku: tylko mono - tekst i grafika

Co wyróżnia Xerox WorkCentre 3655V_X:

- **Uprawnienia użytkownika** pozwalają na ograniczenie dostępu do funkcji drukowania, przez użytkownika, grupę, w danej godzinie dnia oraz przez aplikację.
- **Dostosuj** ustawienia sterownika druku z myślą o ekonomii i wydajności. Na przykład, ustaw domyślne drukowanie wielu obrazów obok siebie na jednym arkuszu.
- **Drukowanie dwustronne** jest ustawieniem domyślnym w naszym sterowniku drukowania, a funkcja Earth Smart umożliwia wybór innych ustawień domyślnych, które zapewnią odpowiedzialne użytkowanie.
- **WorkCentre 3655** łączy się z siecią, aby automatycznie wysłać odczyty liczników i automatycznie uzupełniać materiały.
- **Xerox® Standard Accounting** tworzy raporty, aby lepiej kontrolować koszty wszystkich funkcji urządzenia. Zaawansowane rozwiązania partnerów od innowacji biznesowych Xerox® zapewniają więcej narzędzi przydatnych w środowisku dużego biura.
- **Nasz toner EA** o bardzo niskiej temperaturze topnienia topi się przy temperaturze o 20 stopni C niższej temperaturze niż tradycyjne tonery, pozwalając na jeszcze większe oszczędności energii.
- **Skaner** urządzenia WorkCentre 3655 wykorzystuje oświetlenie LED, które zużywa 1/3 mocy tradycyjnych skanerów korzystających ze świetlówek.
- **Dzięki Cisco EnergyWise** obsługiwanemu przez Xerox Power Management Information Base (MIB), możesz kontrolować, zarządzać i rozpowszechniać informacje na temat zużycia energii przez urządzenie oraz ustawiać optymalne stany mocy oraz przerwy pomiędzy czasami oczekiwania.

Zawartość opakowania:

- Urządzenie wielofunkcyjne WorkCentre 3655V_X, kaseta z
- Tonerem (wydajność 6100 stron), bęben (85 000 stron),
- Kabel zasilający, przewód faksu, płyta CD z sterownikami i

- Programowaniem, instrukcja obsługi

Koszty eksploatacji:

- Xerox toner 106R02741 (black) - 25900 str. - A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) - **734,27 zł netto**

Koszt wydruku strony A4 bez papieru:

- Strona - **3 gr. netto**

Dokładna specyfikacja urządzenia:

- Plik do pobrania - [PDF](#)



Informacje podstawowe

Funkcje podstawowe	Kopia, E-mail, Druk, Skanowanie
Prędkość druku	do 45 str./min
Maksymalne dopuszczalne miesięczne obciążenie	Do 150 000 stron miesięcznie
Twardy dysk	250 GB
Procesor	Dual-core 1 GHz
Podłączenie	10/100/1000 BaseT Ethernet, High-Speed USB 2.0 (opcjonalnie: Wi-Fi (with Xerox® USB Wireless Networking Adapter))
Funkcję sterowania	Klonowanie konfiguracji, Pomoc techniczna online (z dostępem z poziomu interfejsu użytkownika i sterownika druku), Zdalny panel sterowania, Jednolita książka adresowa
Funkcje faksu	Faks internetowy, Server fax
Wymiary Minimalne (sz x g x w)	560 x 541 x 577 mm
Waga	25,4 kg
Kopiowanie	
Maksymalna rozdzielczość kopii	600 c 600 dpi



Czas wydrukowania pierwszej strony, kopiowanie	Od 12 pt-pt (czarno-białe)
Drukowanie	
Maksymalna rozdzielczość wydruku	1200 x 1200 dpi
Czas wydrukowania pierwszej strony, drukowanie	Od 8 pt-pt (czarno-białe)
Języki opisu strony (PDL)	Adobe PostScript® 3™, PCL® 5c, PCL® 6, PDF, XPS
Funkcje drukowania	Automatyczne drukowanie 2-stronne, Stan komunikacji dwukierunkowej, Drukowanie broszur, Ustawienia sterownika Earth Smart, N-stron, Technologia Print Around, Drukowanie z USB, Wydruk próbny, Smart Duplex, Zapisywanie i przywoływanie ustawień sterownika
Drukowanie mobilne	Apple AirPrint, Mopria™ certified, Xerox® PrintBack (opcjonalne: Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud)
Skanowanie	
Docelowe miejsca skanowania	Skanowanie do USB, Skanowanie do poczty e-mail, Skanowanie do skrzynki pocztowej, Skanowanie do sieci
Formaty plików skanowania	JPEG, PDF, PDF/A, TIFF, XPS
Funkcje skanowania	Plik PDF szyfrowany / chroniony hasłem, Zlinearyzowany plik PDF / PDF/A, Skanowanie do strony głównej, Searchable PDF, Skanowanie jednodotkowe, Jedno-/wielostronny plik PDF / XPS / TIFF, TIFF, XPS
Sterowniki drukowania	
Obsługa systemów operacyjnych	Fedora Core 12-15, HP-UX® 11i v2, Mac OS® version 10.5 or higher, Redhat® Enterprise Linux®, SUSE, Solaris 10, Solaris 9, Windows Server 2012, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 9, Windows® Vista, Windows® XP, Xerox Global Printer Driver, Xerox Mobile Express Driver
Bezpieczeństwo	
Standardowe funkcje zabezpieczeń	Szyfrowanie 256-bitowe (zgodne z FIPS 140-2), środki kontroli dostępu, Dziennik audytu, Cisco® TrustSec Integration, Certyfikat Common Criteria ISO 15408 (Certyfikacja w toku), Nadpisywanie twardego dysku, McAfee ePolicy (ePO) Compatible, McAfee® Embedded, Uwierzytelnianie sieciowe, SNMP w wersji 3, SSL, Zabezpieczona poczta e-mail, Bezpieczne faksowanie, Zabezpieczone drukowanie, Bezpieczne skanowanie, Uprawnienia użytkownika
Opcjonalne funkcje zabezpieczeń	McAfee Integrity Control, Smart Card Kit (CAC/PIV, .NET), Xerox Secure Access Unified ID System
Rozliczenie	
Rozliczenie	Włączanie rozliczania sieciowego, Xerox Standard Accounting (kopiuje, drukuje, skanuje, faks lub wiadomość e-mail)
Obsługa nośników	
Automatyczny podajnik dokumentów	Automatyczny podajnik dokumentów do druku dwustronnego



Wydajność: 60 arkuszy
139.7 x 139.7 mm to 216 x 356 mm

Pojemność na papier

Taca (Taca boczna): 150 arkuszy
Taca 1: 550 arkuszy
Taca 2 (opcjonalnie): 550 arkuszy
Taca 3 (opcjonalnie): 550 arkuszy
Taca 4 (opcjonalnie): 550 arkuszy

Rozmiar papieru

Taca (Taca boczna): Rozmiary niestandardowe: 76.2 x 127 mm to 216 x 356 mm
Taca 1: Rozmiary niestandardowe: 139.7 x 210 mm to 216 x 356 mm
Taca 2 (opcjonalnie): Rozmiary niestandardowe: 139.7 x 210 mm to 216 x 356 mm
Taca 3 (opcjonalnie): Rozmiary niestandardowe: 139.7 x 210 mm to 216 x 356 mm
Taca 4 (opcjonalnie): Rozmiary niestandardowe: 139.7 x 210 mm to 216 x 356 mm

Gwarancja

Gwarancja 24 miesiące

Zdjęcia poglądowe - mogą się różnić od oferowanego produktu.

```
{ .css_gallery margin: 0; padding: 0; } .css_gallery { margin: 0 auto; width: 360pt; /* szerokosc najszerszego
zdjęcia + szerokosc miniatur + 20pt luzu */ position: relative; overflow: hidden; } .css_gallery ul { list-style-
type: none; width: 96pt; /* szerokosc miniatur */ height: 187pt; /* wysokosc najwyzszego zdjecia + miejsce na
ewentualny opis zdjec */ overflow: auto; padding: 0; float: left; margin: 0 0 15pt 0; } .css_gallery li { display:
block; width: 60pt; /* szerokosc miniatury + ew. obramowanie obrazka */ height: /*60pt*/; /* wysokosc
miniatury + ew. obramowanie obrazka */ padding: /*2pt 10pt 2pt 0*/; margin: 0; } .css_gallery li img { border:
0pt solid #000; max-width: 340pt; max-height: 300pt; } .css_gallery li div { display: none; } .css_gallery
ul: hover li: first-child div { display: none; } .css_gallery li: hover div .css_gallery ul li: first-child div .css_gallery
ul: hover li: first-child div { display: block; position: absolute; left: 110pt; /* szerokosc
padding: 10pt 0 0 0; }
```

- Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne Xerox WorkCentre 3655 V_X A4, 45 str./min, ADF
- Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne Xerox WorkCentre 3655 V_X A4, 45 str./min, ADF
- Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne Xerox WorkCentre 3655 V_X A4, 45 str./min, ADF
- Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne Xerox WorkCentre 3655 V_X A4, 45 str./min, ADF