

Link do produktu: <https://agapo.pl/canon-i-sensys-mf418x-p-45181.html>

Canon i-Sensys MF418x - wielofunkcyjne urządzenie monochromatyczne, format A4, DADF, duplex, Wi-Fi, toner

Cena brutto	1 537,50 zł
Cena netto	1 250,00 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	MF418X 0291C008AA
Kod producenta	0291C008AA
Producent	Canon

Opis produktu



Canon i-Sensys MF418x

Fabrycznie nowe urządzenie cyfrowe 3 w 1,

Monochromatyczne, A4, kopiarka+drukarka+skaner, sieć WIFI, podajnik DADF, duplex, toner o wydajności 2 100 stron

**bardzo tanie w eksploatacji,
model wycofany, podobny i dostępny model Canon i-Sensys MF421dw**

Gwarancja 12 miesięcy

Masz pytania?

zadzwoń

handlowiec@pc-net.pl

agnieszka@pc-net.pl

biuro@pc-net.pl

[tel. 794 900 078](tel:794900078)

[tel. 660 486 906](tel:660486906)

[tel. 793 900 878](tel:793900878)

Opis produktu:

Canon **MF418x** urządzenie wielofunkcyjne A4, drukujące monochromatycznie (czarno-biały wydruk), wyróżniające się niesamowitą prostotą obsługi. Wynikającą z posiadania dużego, bardzo intuicyjnego, panelu administracyjnego gwarantującego komfortową współpracę z urządzeniem. Doskonale sprawdzi się w każdym małym biurze lub grupie roboczej. Bezprzewodowa łączność z drukarką laserową pozwala na ustawienie jej w dowolnym miejscu. Bezpieczne drukowanie dzięki kodom PIN (w trosce o bezpieczeństwo danych). Łatwa integracja z funkcjami zarządzania urządzeniem i drukowaniem. Jest na tyle wszechstronna, że spełni wszystkie potrzeby związane z dokumentami pomimo swoich niezwykle kompaktowych rozmiarów.

!!! WAŻNE !!!

Przed wysyłką każde urządzenie jest czyszczone, testowane oraz przechodzi przegląd.

Wysyłka odbywa się na palecie.

Dowóz na terenie Częstochowy GRATIS !!!

Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania przeglądów (średni koszt przeglądu około 80 zł netto).



Kluczowe cechy urządzenia:

- ✓ Urządzenie laserowe monochromatyczne 3 w 1 kopiarka + drukarka + skaner formatu A4
- ✓ Prędkość drukowania 33 str./minutę
- ✓ Wydajność miesięczna średnio do 5 000 stron, maksymalnie do 50 000 stron
- ✓ Typ wyświetlacza LCD kolorowy ekran dotykowy 3,5"
- ✓ Złącze zewnętrzne USB 2.0 Hi-Speed
- ✓ Czytnik kart
- ✓ Karta sieciowa 10/100/1000
- ✓ Bezprzewodowa karta sieciowa WIFI
- ✓ Gramatura papieru 60-128 g/m²
- ✓ Standardowa pojemność podajników papieru 500 szt.
- ✓ Pojemność tacy odbiorczej 150 szt.
- ✓ Automatyczny podajnik dokumentów tak DADF na 50 arkuszy
- ✓ Duplex
- ✓ Rozdzielczość 600 x 600 dpi
- ✓ Typ skanera kolorowy, skanowanie do FTP, do poczty e-mail, do komputera, do pamięci USB, do chmury

Dane techniczne

Specyfikacja podstawowa

Opis produktu

Canon i-SENSYS MF418x - drukarka wielofunkcyjna (czarno-biała)



Rodzaj urządzenia	Drukarka wielofunkcyjna
Technologia druku	Laser (monochromatyczny)
Normatywny cykl pracy (maks.)	50 000 stron
Zalecana ilość miesięczna	1000 - 5000 stron
Maksymalna prędkość kopiowania	Do 33 str/min
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	Do 600 x 600 dpi
Maksymalna prędkość drukowania	Do 33 str/min
Maksymalna rozdzielczość drukowania	Do 1200 x 1200 dpi
Skanowanie	600 x 600 dpi
Wyświetlacz	3,5"
Rozmiar oryginału	128 x 139.7 mm (min) - A4 (210 x 297 mm),Legal (216 x 356 mm) (maks.)
Rodzaj oryginału	Arkusze
Pojemność podajnika dokumentów	50 arkusze
Rozmiar nośnika	76,2 x 127 mm (min) - Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm) (maks.)
Rodzaj nośnika	Koperty,papier zwykły,etykiety,papier makulaturowy,heavy-weight paper,pocztówka
Pojemność nośników standardowych	550 arkusze
Pojemność podajnika bocznego	50 arkusze
Pojemność tac odbiorczych	150 arkusze
Automatyczny duplex	Tak (kopiowanie) Tak (drukowanie) Tak (skanowanie)
Connection Availability	Yes
Interface	USB 2.0,Gigabit LAN,Wi-Fi(n),host USB
Możliwe AirPrint	Tak
Cechy urządzenia biurowego	Zapisywanie do pamięci flash USB,skanowanie do e-mail,Google Cloud Print ready,skanowanie do chmury,certyfikat Mopria,skanuj do FTP,skanuj do PC
Zasilanie	AC 230 V (50/60Hz)
Wymiary (szer./głęb./wys.)	45 cm x 47.2 cm x 46.5 cm
Waga	21.2 kg

Specyfikacja ogólna

Rodzaj urządzenia	Drukarka wielofunkcyjna
Technologia druku	Laser - monochromatyczny
Normatywny cykl pracy (maks.)	50000 strony
Zalecana ilość miesięczna	.1000 - 5000 stron



Rozmiar przekątnej ekranu	3,5"
Cechy wyświetlacza	Wyświetlacz dotykowy
Connection Availability	Yes
Interface	USB 2.0,Gigabit LAN,Wi-Fi(n),host USB
Możliwy AirPrint	Tak
Cechy urządzenia biurowego	Zapisywanie do pamięci flash USB,skanowanie do e-mail,Google Cloud Print ready,skanowanie do chmury,certyfikat Mopria,skanuj do FTP,skanuj do PC

Pamięć

Pamięć standardowa	1 GB
--------------------	------

Specyfikacja kopiarki

Maksymalna prędkość kopiowania	Do 33 str/min
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	Do 600 x 600 dpi
Półtony w Skali Szarości	256
Maks. powiększenie dokumentu	400 %
Maks. zmniejszenie dokumentu	25 %
Maks. kopii	999
Tryby naświetlenia	Tekst,zdjęcie,tekst i zdjęcie
Automatyczny duplex	Tak
Cechy kopiowania	Oszczędzania tonera,2 na 1,4 na 1,kopiowanie dokumentów tożsamości,kopia z usuwaniem ramki,porównanie

Specyfikacja drukarki

Maksymalna rozdzielczość drukowania	Do 1200 x 1200 dpi
Maksymalna prędkość drukowania	Do 33 str/min
Sterowniki drukarki / Emulacje	PCL 5e,PCL 6,PostScript 3,PDF,TIFF,UFR II
Automatyczny duplex	Tak
Czas pierwszego wydruku czarno-białego	6.3 sek

Specyfikacja skanera

Automatyczne dupleksowanie	Tak
Rozdzielczość optyczna	600 x 600 dpi
Rozdzielczość interpolacji	9600 x 9600 dpi
Głębokość koloru	24-bit



Wewnętrzna głębia koloru 24-bit

Obsługa dokumentów i nośników

Min. format oryginału	128 x 139.7 mm
Maks. format oryginału	A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm)
Rodzaj oryginału	Arkusze
Pojemność podajnika dokumentów	50 arkusze
Min rozmiar nośnika	76,2 x 127 mm
Max rozmiar nośnika	A4/Legal
Min waga nośnika	60 g/m ²
Max waga nośnika	163 g/m ²
Rodzaj obsługiwanych nośników	Koperty, papier zwykły, etykiety, papier makulaturowy, heavy-weight paper, pocztówka
Rozmiary obsługiwanych nośników	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Statement (139,7 x 215,9 mm), 76,2 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm), Foolscap (216 x 343 mm)
Rozmiar koperty	Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Monarch (98,4 x 190,5 mm)
Pojemność nośników standardowych	550 arkusze
Pojemność podajnika bocznego	50 arkusze
Pojemność tac odbiorczych	150 arkusze
Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły	ADF - 50 arkusze rozmiar: 128 x 139.7 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) waga: 50 g/m ² - 105 g/m ² Kaseta na papier - 500 arkusze rozmiar: 105 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) waga: 60 g/m ² - 128 g/m ² Podajnik boczny - 50 arkusze rozmiar: 76,2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) waga: 60 g/m ² - 163 g/m ² Taca wyjściowa - 150 arkusze
Prędkość	Drukowanie: do 33 str/min (A4) - czarno-biały Drukowanie: do 16.8 cali na minę (A4) - duplex czarno-biały Kopiowanie: do 33 str/min (A4) - czarno-biały Kopiowanie: do 16.8 cali na minę (A4) - duplex czarno-biały Skanowanie: do 33 str/min - czarno-biały Skanowanie: do 13 cali na minę - duplex czarno-biały Skanowanie: do 11 cali na minę - kolor Skanowanie: do 7 cali na minę - color duplex

Połączenia

Interfejsy	1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B 1 x Gigabit LAN - RJ-45 1 x USB host - 4 pin USB Typ A
Protokoły bezpieczeństwa i własności	Secure Print, WEP, WPA-PSK, IPsec, 802.1x, WPA2-PSK, TKIP, AES, ARP, filtrowanie adresów MAC
Obsługiwane systemy operacyjne	Linux, MS Windows Server 2003, MS Windows 7, MS Windows Vista, MS Windows Server 2008, MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2003 R2, MS Windows Server 2012, Windows 8, Android, iOS, Windows 8.1, Apple Mac OS X 10.6 lub nowszy, MS Windows Server 2012 R2, Windows 10
Dołączone oprogramowanie	Sterowniki i programy użytkowe, Presto! PageManager, iW Management Console, Canon PRINT Business

Zasilanie



Wymagane napięcie AC 230 V (50/60Hz)

Zużycie energii podczas pracy 1160 wat

Zużycie energii w trybie czuwania 8.7 wat

Zużycie energii w spoczynku 1.4 wat

Różne informacje

Czas wydruku pierwszej kopii w trybie czarno-białym 10 sek

Dołączone materiały eksploatacyjne 1 x kaseta (czarny) - do 2100 stron - Canon 719 Starter

Wymiary i waga

Szerokość 45 cm

Głębokość 47.2 cm

Wysokość 46.5 cm

Waga 21.2 kg

Parametry środowiska

Emisja dźwięku 53 dB (podczas pracy)

Minimalna temperatura pracy 10 °C

Maksymalna temperatura pracy 30 °C

Dopuszczalna wilgotność 20 - 80% (non-condensing)

Zawartość opakowania

Canon i-SENSYS MF418x

Kaseta - czarny - Canon 719 Starter

Gwarancja

Gwarancja 12 miesięcy

Materiały eksploatacyjne

Eksploatacja do Canon i-Sensys MF418x

Symbol	Nazwa	Wydajność	Cena netto
CRG-719BK	Toner oryginalny	2 100 stron	235,00 zł
CRG-719H	Toner oryginalny korporacyjny	6 400 stron	340,00 zł
CRG-719H	Toner oryginalny	6 400 stron	370,00 zł
CE505X	Toner zamiennik Prism 100% nowy nie regenerowany	6 500 stron	90,00 zł
Koszt A4 mono zamiennik netto		5 groszy	
Koszt A4 mono oryginał netto		1,5 grosza	

