



Develop ineo 226 - kserokopiarka A3, mono, RADF DF-625, duplex AD-509, toner TN-118

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	A8A5121
Producent	Develop

Opis produktu

DEVELOP

Kserokopiarka monochromatyczna Develop ineo 226

RADF DF-625, duplex AD-509, drukowanie monochromatyczne, skanowanie kolorowe, toner pełnowartościowy TN-118

Gwarancja 3 lata!

Brak zapisu w karcie gwarancyjnej o obowiązkowych przeglądach

Masz pytania?

zadzwoń

handlowiec@pc-net.pl

agnieszka@pc-net.pl

biuro@pc-net.pl

[tel. 794 900 078](tel:794900078)

[tel. 660 486 906](tel:660486906)

[tel. 793 900 878](tel:793900878)

Główne cechy:

- Szybkość kopiowania/drukowania **22 str/minutę A4**
- Wydajność miesięczna do **10 000 stron**
- **Standardowa kaseta na 250** arkuszy z możliwością włożenia papieru A4 lub A3
- Standardowy podajnik ręczny na 100 arkuszy (format A5/A3)
- Gramatura **64-157g/m²**
- Wielokrotność kopiowania 1-99
- Pomniejszenie/powiększenie zoom **50-200 %, krokowo co 1%**
- Tryby kopiowania ręcznie/auto: tekst, photo, photo/tekst, kopiowanie książek, wymazywanie ramki, sortowanie elektroniczne
- Pamięć urządzenia **128 MB** (standard i maksimum)
- Rozdzielczość **600 x 600 dpi**
- Automatyczny podajnik dokumentów (**RADF, duplex**)
- Kolorowe skanowanie jednostanowiskowe Twain
- Interfejs **USB 1.1, 2.0**
- Sterowniki Windows 2000/2003 Server/ 2008 Server/ XP /Windows 7/8 itd.
- Małe gabaryty, wymiary 570 x 531 x 449 (bez podajnika ręcznego), waga 23.5 kg
- **Prosta obsługa**, menu w języku Polskim

Koszt eksploatacji wydruku strony A4 netto (bez papieru):

- **niecałe 2 grosze!**

Opis produktu:

Develop ineo 226 to wielofunkcyjne urządzenie do druku monochromatycznego (czarno-białego) przeznaczone dla małych i średnich przedsiębiorstw. **Duża funkcjonalność, drukowanie i kopiowanie z prędkością 22 str/min**, kolorowy skaner jak również wysyłanie i odbieranie faksów (opcjonalnie). Pojemność papieru do 1350 arkuszy w 5 tacach, dobierana stosownie do potrzeb. Kompaktowe urządzenie wykonane z materiałów wysokiej jakości, dzięki czemu nie zajmuje dużo miejsca w biurze, a ze względu na jego wagę łatwo je przenosić. Develop ineo 226 jest urządzeniem cenionym z uwagi na swoją stabilność i wytrzymałość. Kserokopiarka z pełnym wyposażeniem opcjonalnym zapewni Państwu kompleksową obsługę dokumentów, zwiększając wydajność pracy.

Develop ineo 226 spełnia najwyższe standardy ekologiczne, posiada certyfikat Blue Angel i Eco Energy Star.

Zestaw zawiera:

- Fabrycznie nowe urządzenie Develop ineo 226
- Kolorowy skaner
- Automatyczny podajnik **RADF DF-625** (70 oryginałów./minutę)
- Duplex (moduł automatycznego druku dwustronnego) **AD-509**
- Pamięć **128 MB**
- Kasetę na papier (250 kartek)
- Podajnik ręczy (100 kartek)
- USB 2.0 interfejs
- Toner pełnowartościowy TN-118



Simitri
with Biomass

Simitri HD
High Definition Polymerised Toner



Dane techniczne

System

Pamięć systemowa 128 MB



Interfejs	10Base-T/100Base-TX Ethernet (opcja); USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g (opcja)
Protokoły sieciowe	TTCIP/IP (IPv4; IPv6); HTTP; SNMP
Automatyczny podajnik dokumentów (opcjonalny)	Podajnik dokumentów; do 70 oryginałów; podajnik A5-A3 odwracalny 35-128 g/m ² w druku jednostronnym; 50-128 g/m ² w druku dwustronnym
Forma papieru	A5 - A3
Gramatura papieru	50 - 200% (w krokach do 1%)
Własne formaty papieru	90-297 x 140-432 mm
Gramatura papieru	Standard: 350 arkuszy, Maks. 1 350 arkuszy.
Podajnik papieru 1	250 arkuszy; A5-A3; Własne formaty papieru (90-297 x 140-432 mm); 64-157 g/m ²
Podajnik boczny papieru	100 arkuszy; A5-A3; Własne formaty papieru(90-297 x 140-432 mm);64-157 g/m ²
Podajnik papieru 2-5 250 (opcja)	250 arkusz; B5-A3; Własne formaty papieru (182-297 x 140-432 mm); 64-90 g/m ²
Automatyczny druk dwustronny (opcja)	A5-A3; 64-90 g/m ²
Opcje wykańczania	Grupowania, sortowanie, krzyżowe
Pojemność odbiorcza	Maks.: 250 arkuszy
Wolumen kopii/druku (miesięcznie)	Zalecany: 5 000 stron, Maks. : 15 000 stron
Wydajność tonera	Do 12 000 stron
Pobór mocy	220-240 V/50/60 Hz, poniżej 1,3 kW
Wymiary urządzenia (Szer. x Głęb. x Wys.)	607 x 570 x 458 mm (samo urządzenie)
Waga urządzenia	Ok. 28,2 kg (bez urządzeń dodatkowych/materiałów eksploatacyjnych)
Kopiarka	
Proces kopiowania	Laserowy elektrostatyczny transfer obrazu
System tonera	Toner polimeryzowany Simitri® HD
Szybkość kopiowania druku A4	Do 22 str./min. Do 24 str./min. (z dodatkowego podajnika)



papieru)

Szybkość kopiowania / druku A3	Do 8 str./min.
Szybkość w automatycznym trybie dwustronnym (opcja)	A4 Do 15,8 str./min.
Czas oczekiwania na pierwszą kopię	Poniżej 6,5 sek.
Czas przygotowania do pracy	ok. 15 sek.2
Rozdzielczość kopiowania	600 x 600 spi
Półtony	256 odcieni
Ilość kopii	1-999
Format oryginału	A5-A3
Powiększenie	25-400% w odstępach 0,1%; automatyczne powiększenie
Funkcje kopiowanie	2 na 2, 4 na 1, kopiowanie książki, dokumentów identyfikacyjnych, przesunięcie marginesu, usuwanie obracanie obrazu, rejestrowanie programu

Drukarka

Rozdzielczość druku	GDI: 600 x 600 dpi PCL (opcja:) 1 200 x 600 dpi
Język opisu strony	GDI, PCL 6/5e (opcja)
Systemy operacyjne	Windows Vista (32/64), Windows 7 (32/64), Windows 8 (32/64), Windows 10 (32/64), Windows Server 2008 (32/64), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Linux; Citrix.
Czcionki drukarki	53 PCL Latin
Funkcje druku	N-up, znak wodny, bezpieczny druk, obracanie obrazu, funkcja broszur (opcja)

Skaner

Szybkość skanowania (mono/kolor)	Do 46 oryginałów/min. (300 dpi z opcjonalnym ADF)
Rozdzielczość skanowania	Maks.: 600 x 600 dpi



Tryby skanowania	skanowanie do e-mail (opcja) skanowanie do SMB (opcja) skanowanie do FTP (opcja) skanowanie do USB skanowanie lokalne TWAIN skanowanie sieciowe TWAIN (opcja)
Formaty plików	JPEG; TIFF; PDF
Miejsca docelowe skanowanych dokumentów	32 miejsca ustalane jednym dotykaniem 250 miejsc szybkiego wyboru, wsparcie LDAP
Faksu	
Standard faksu	Super G3 (opcja)
Transmisja faksu	Analogowa, i-Fax
Rozdzielczość faksu	Standard; Fine; Super-fine Maks. 408 x 392 dpi (Super-fine z opcjonalnym ADF)
Faks modem	Do 33,6 Kbps
Miejsca, docelowe faksów	32 miejsca ustalane jednym dotykaniem, 250 miejsc szybkiego wyboru
Funkcje faksu	PC-Fax, polling, przekazywanie, książka telefoniczna, ponowne wybieranie numeru
Funkcje	
Rozliczanie	Do 50 kont
Oprogramowanie	PageScope Web Connection, PageScope NetCare Device Manager
Gwarancja	
Gwarancja	3 lata. Brak zapisu w karcie gwarancyjnej o obowiązkowych przeglądach. (Konkurencja: wymagane przeglądy 15 tys. stron / 3 miesiące, koszt średni 100 zł netto, średni roczny koszt netto na przeglądy: 400 zł !!!)

Opcje i części

OC-512	Pokrywa oryginałów
DF-625	Podajnik oryginałów dwustronnych (max 70 oryg.)
AD-509	Duplex - moduł druku dwustronnego
PF-507	Kaseta uniwersalna na 250 ark.
NC-504	Karta sieciowa GDI
IC-209	Kontroler PCL/NIC
FK-510	Moduł faksu
MK-749 do FK-510 / SCAN 215	Rozszerzenie panela obsługi skanowania
	Podstawa wysoka / średnia / niska polska



SX-BR-4600 Wireless LAN	Adapter sieci bezprzewodowej
DK-706	Podstawa wysoka (dla 1 dodatkowej kasety)
DK-707	Podstawa średnia (dla 2 do 3 dodatkowych kaset)
DK-708	Podstawa niska (dla 4 dodatkowych kaset)