



## Develop Ineo+ 227 - kserokopiarka kolorowa (OC-514, duplex, podstawa)

Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Czas wysyłki	<b>14 dni</b>
Kod producenta	<b>A798127</b>
Producent	<b>Develop</b>

### Opis produktu

**DEVELOP**

### Kserokopiarka kolorowa Develop Ineo+ 227

Pokrywa oryginałów OC-514, kopiarka, duplex, drukowanie i skanowanie kolorowe, sieć, format A3/A4, toner, podstawa

**Gwarancja: 3 lata bez zapisu o obowiązkowych przeglądach!**

### Masz pytania?

#### zadzwoń

[handlowiec@pc-net.pl](mailto:handlowiec@pc-net.pl)

[agnieszka@pc-net.pl](mailto:agnieszka@pc-net.pl)

[biuro@pc-net.pl](mailto:biuro@pc-net.pl)

[tel. 794 900 078](tel:794900078)

[tel. 660 486 906](tel:660486906)

[tel. 793 900 878](tel:793900878)

### Ksero Develop ineo+ 227 - wiele urządzeń w jednym

#### Główne cechy:

- Kolorowe urządzenie laserowe **3w1 kopiarka+ drukarka+ skaner+** sieć formatu A3/A4
- Prędkość kopiowania / drukowania **22 str./minutę**
- Prędkość skanowania do **45 str./minutę** kolor / mono
- Rozdzielczość drukowania **1800 x 600 dpi**
- Rozmiar papieru max A3, wydruk banerowy
- Obciążenie maksymalnie **do 19.000 str./miesiąc**
- Kopiowanie / drukowanie dwustronne **dupleks**
- Kasety na papier 2x500 ark., pierwsza kasetka **A5-A4**
- Podajnik ręczny na 100 arkuszy
- **Gramatura 60-256 g/m2**
- **Pamięć 2 GB i dysk twardy 250 GB**
- Kontroler druku Emperon PCL6, PS3, XPS
- Interfejsy: 10-Base-T/100/1000-Base-T Ethernet, USB 2.0
- Nowy panel 7 calowy
- **Mobilny druk i skan, NFC** ze wsparciem dla urządzeń mobilnych



- Personalizacja tła wyświetlacza (możliwość wprowadzenia własnej tapety do urządzenia, pozostawienia informacji na wyświetlaczu)
- Standard IWS i przeglądarka internetowa bez konieczności zakupu dodatkowych opcji
- Poprawiona jakość podajnika ręcznego (poszerzone prowadnice boczne do 154 mm)
- Skanowanie dokumentów papierowych i konwersja do uniwersalnych plików Office Open XML (Office 2007 lub późniejszy)

#### Koszt eksploatacji wydruku strony A4 netto:

- czarnej **około 2 groszy**
- kolorowej **około 10 groszy**

#### Opis produktu:

**Ksero Develop ineo+ 227 to** urządzenie wielofunkcyjne drukujące i skanujące w kolorze. Oferuje wydruk z prędkością 22 str./minutę w formacie A4 i z prędkością 12 str./min w formacie A3, wszystko zarówno w czerni i kolorze. Duży 7 calowy intuicyjny panel dotykowy zapewnia łatwą bezproblemową obsługę kserokopiarki. Użytkownik może przypisać funkcje takie jak kopiowania, skanowanie lub fax do przycisków ekranowych i tradycyjnych. Ustawienia dokonuje się w menu administratora. Obszar wspierający rozwiązania NFC (dla urządzeń z systemem Android), Bluetooth (dla urządzeń z iOS).

#### Zestaw zawiera:

- Nowe urządzenie **Develop ineo+ 227**
- Pokrywę oryginałów **OC-514**
- Komplet pełnowartościowych tonerów **TN-221 CMYK**
- **Podstawę**

#### **!!! WAŻNE !!!**

Wysyłka odbywa się na palecie  
Dowóz na terenie Częstochowy GRATIS!!!  
Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania obowiązkowych przeglądów kosztem utraty gwarancji  
Średni koszt przeglądu 150 zł netto, co 15 tys. stron / 4 miesiące = 450 zł netto rocznie  
Jesteśmy zdania, że raz czasem zależnie od nakładu należy go zgłosić

#### **Alternatywne urządzenia:**

- [Develop ineo+ 258 - podajnik dokumentów \(DF-629\), podstawa \(DK-510\), tonery TN324CMYK](#) ◀
- [Develop ineo+ 227 - podajnik dokumentów \(DF-628\), podstawa \(DK-514\), tonery TN221CMYK](#) ◀
- [Develop ineo+ 287 - podajnik dokumentów \(DF-628\), podstawa \(DK-514\), tonery TN221CMYK](#) ◀

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mniejszy panel użytkownika (7 calowy)</li><li>• Kompaktowe wymiary i mniejsza waga</li><li>• Współpraca z NFC</li><li>• Mniejsza prędkość skanowania</li><li>• Brak opcji dual scan</li><li>• RADF</li><li>• Standard IWS/ przeglądarka internetowa 2 GB</li><li>• Opcjonalne 2 GB pamięci RAM</li></ul>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Co jest nowe:</b><ul style="list-style-type: none"><li>- MK-603, moduł instalacyjny dla FS-533/FS-534/SD/JS-506</li><li>- EK-609, Port USB z Bluetooth LE! (nowy numer artykułu dla serii Helios)</li><li>- MK-748, moduł instalacyjny dla CU-101</li><li>- CU-101, Moduł oczyszczający powietrze</li></ul></li><li>• <b>Nowe kasety</b><ul style="list-style-type: none"><li>- PC-114, Kasetka uniwersalna (500x1)</li><li>- PC-214, Kasetka uniwersalna (500x2)</li><li>- PC-414, Kasetka dużej pojemności (2500)</li><li>- DK-514, Podstawa</li></ul></li><li>• <b>Nowe materiały eksploatacyjne</b><ul style="list-style-type: none"><li>- TN221K, toner czarny</li></ul></li></ul>	

- TN221C/M/Y, tonery C, M, Y
- DR214K, bęben czarny
- DV214K, developer czarny
- IU 214, moduł bębna C, M, Y

Zdjęcia poglądowe urządzenie oferowane: Develop Ineo+ 227



4 przyciski standardowe

5 przycisków ekranowych

Boczne menu pojawia się po dotknięciu ikony zakładki

agapo.pl

Użytkownik może przypisać funkcje takie jak kopiowanie, skanowanie lub fax do przycisków ekranowych i tradycyjnych. Ustawienia dokonuje się w menu administratora

The diagram shows a multifunction printer control panel. A red box highlights the top right corner of the screen, containing five touch-sensitive icons: Copy, Scan/Fax, Box, Interrupt, and Substrate. Another red box highlights the bottom edge of the screen, showing four standard physical buttons labeled 1, 2, 3, and 4. A third red box highlights a tab icon on the right side of the screen. A callout box explains that a side menu appears after touching the tab icon. A fourth callout box explains that users can assign functions like copying, scanning, or fax to both touch-sensitive and traditional buttons, with settings made in the administrator menu. The agapo.pl logo is also present.





## Dane techniczne

### Specyfikacja kopiarki

<b>Proces kopiowania</b>	Elektrostatyczny laserowy
<b>Prędkość druku / kopiowania A4</b>	22 strony / minutę
<b>Prędkość druku / kopiowania A3</b>	14 strony / minutę
<b>Czas pierwszej strony w czerni</b>	6,8 sek.
<b>Czas pierwszej strony w kolorze</b>	8.4 sek.
<b>Czas nagrzewania</b>	około 20 sek.
<b>Rozdzielczość kopiowania (dpi)</b>	600 x 600
<b>Skala szarości</b>	256 poziomów
<b>Format oryginału</b>	A5-A3
<b>Skalowanie</b>	25-400% (w kroku co 0,1%); Automatyczne skalowanie
<b>Funkcje kopiowania</b>	Rozdział, wstawianie okładek i stron, kopia próbna, regulacja druku tekstowego, pamięć ustawień zadań druku, tryb plakatowy, powtarzanie obrazu; nakładanie ( opcja w UK-211 ), pieczęć, ochrona przed kopiowaniem

### Specyfikacja drukarki

<b>Rozdzielczość drukowania (dpi)</b>	Odpowiednik 1800 x 600
<b>Typ CPU kontrolera</b>	1,2 GHz
<b>Język opisu strony</b>	PCL 6c (PCL 5c + XL3.0); PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
<b>Systemy operacyjne</b>	Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 8.1 (32/64) Windows 10 (32/64) Windows Server 2008/2008 R2 (32/64) Windows Server 2012/2012 R2 (64) Macintosh OS X 10.x Citrix Linux
<b>Druk mobilny</b>	AirPrint (iOS), Mopria (Android), Gogle Cloud Print (opcja); WiFi



	Direct (opcja), ineoPrint ( iOS & Android )
<b>Funkcje drukowania</b>	Bezpośredni druk plików PCL, PS; TIFF, XPS, PDF oraz zaszyfrowanych plików PDF, Mixmedia (drukowanie dokumentu na różnych mediach), Mixplex (drukowanie dokumentu w trybie jednostronnym i dwustronnym; programowanie prac Easy Set; nakładki; znaki wodne, ochrona kopii, druk w trybie Carbon Copy

#### Specyfikacja skanera

<b>Prędkość skanowania</b>	od 45 obrazów / minutę
<b>Rozdzielczość skanowania (dpi)</b>	Maks.: 600 x 600
<b>Tryb skanowania</b>	Sieciowy TWAIN / do e-mail (scan-to-Me) / FTP / SMB (scan-to-Home) do Box/ WebDAV / DPWS / skan do USB
<b>Formaty plików</b>	TIFF; PDF; Compact PDF; JPEG; XPS; Compact XPS; DOCX; XLSX; searchable PDF; PDF/A; linerarized PDF
<b>Miejsce docelowe skanowania</b>	2100 (pojedyncze + grupowe); Obsługa LDAP
<b>Funkcje skanowania</b>	Adnotacje do plików PDF (tekst/czas/data); Do 400 programów prac, podgląd skanowania w czasie rzeczywistym

#### Specyfikacja faksu (opcja)

<b>Standard faksu</b>	Super G3
<b>Transmisja faksu</b>	Analogowy, i-Fax, kolorowy i-Fax, IP-Fax
<b>Rozdzielczość faksu (dpi)</b>	Maks.: 600 x 600 (ultra-fine)
<b>Kompresja faksu</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Prędkość modemu (Kbps)</b>	do 33,6
<b>Miejsce docelowe faksowania</b>	2100 (pojedyncze + grupowe)
<b>Funkcje faksowania</b>	Odpytywanie przesunięcie czasowe, PC-Fax; odbiór do skrzynki poufnej; odbiór do e-mail/FTP/SMB; do 400 zadań

#### Specyfikacja skrzynek użytkownika

<b>Maks. ilość przechowywanych dokumentów</b>	Do 3 000 dokumentów lub 10 000 stron
<b>Rodzaje skrzynek</b>	Publiczna; Personalne (z hasłem lub autoryzacją); Grupowe (z autoryzacją)
<b>Rodzaje skrzynek systemowych</b>	Poufny wydruk; Drukowanie szyfrowanych plików PDF; Odbiór faksu; Faks polling
<b>Funkcjonalność skrzynek użytkownika</b>	Ponowny wydruk, łączenie, pobieranie, wysyłanie (email/FTP/SMB i Faks), kopiowanie do innej skrzynki

#### Specyfikacja systemu

<b>Standardowa pamięć systemu</b>	2048 MB
<b>Standardowy dysk</b>	250 GB
<b>Standardowe interfejsy</b>	10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet ; USB 2.0
<b>Protokoły sieciowe</b>	TCP/IP (IPv4 / IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP
<b>Rodzaje ramek</b>	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II;



	Ethernet SNAP
<b>Automatyczny podajnik dokumentów RADF</b>	Do 100 oryginałów A6-A3; 35-128 g/m <sup>2</sup> RADF
<b>Rozmiar papieru</b>	A5-A3, A6s; papier banerowy, zakres obsługi grubego papieru X/Y: szerokość: 90-270 mm, długość: 139,7 - 431,8 mm
<b>Gramatura papieru (g/m<sup>2</sup>)</b>	60-256 g/m <sup>2</sup>
<b>Pojemność papieru (arkusze)</b>	Standard: 1100; Maks: 3600
<b>Standardowe podajniki papieru</b>	Taca 1: 500 arkuszy A5-A4; 60-256 g/m <sup>2</sup> Taca 2: 500 arkuszy A5-A3; 60-256 g/m <sup>2</sup> Podajnik ręczny: 100 arkuszy A6-A3; 60-256 g/m <sup>2</sup>
<b>Automatyczny dupleks</b>	A5-A3+ (311 x 457mm) oraz baner (297 x 1200mm) 52-256 g/m <sup>2</sup>
<b>Tryby wykańczania (opcja)</b>	Przesunięcie, grupowanie, sortowanie, zszywanie, dziurkowanie, składanie w pół, broszurowanie
<b>Pojemność wyjścia (z finiszerm)</b>	Maks.: 3300 arkuszy
<b>Pojemność wyjścia (bez finiszera)</b>	Maks.: 250 arkuszy
<b>Zszywanie</b>	50 arkuszy lub 48 arkuszy + 2 arkusze okładek (do 209 g/m <sup>2</sup> )
<b>Pojemność zszywania</b>	Maks. 1000 arkuszy
<b>Broszura</b>	20 arkuszy lub 19 arkuszy + 1 okładka (do 209 g/m <sup>2</sup> )
<b>Pojemność tacy odbiorczej na broszury</b>	100 arkuszy
<b>Zalecane obciążenie miesięczne</b>	10 000 stron
<b>Maksymalne obciążenie m-czne</b>	19 000 stron
<b>Pobór energii</b>	Poniżej 1,6 KW
<b>Wymiary systemu</b>	585 x 660 x 787 mm (Sz.xGł.xWys.)
<b>Żywotność bębna czarny</b>	80000
<b>Żywotność bębna CMY</b>	585 x 660 x 787 mm (Sz.xGł.xWys.)
<b>Waga systemu (kg)</b>	Okolo 72 kg (bez opcji / tonerów)
<b>Gwarancja</b>	
<b>Gwarancja</b>	<b>3 lata (nie wymagamy płatnych przeglądów) - zapytaj o szczegóły</b>

Opcje i części

P/N



Nazwa opcji/części eksploatacja do ineo+ 227/287/367

Cena / netto

A797R70300

Piec Fusing Unit (600 000 stron)

530,00 zł

A797R70011

Pas Transfer Unit (250 000 stron)

520,00 zł

A8JJWY1

Bęben cyan IU-214C (22 000 stron)

130,00 zł

14YK

Zszywki SK-602 dla FS-504/519/527/529/533/534, SD-511/512 (3x5000)

180,00 zł

A7YPWY1

Pokrywa oryginałów OC-514 zamiast RADF

170,00 zł

A7V7WY1

Podajnik dokumentów RADF DF-628 (pojemność 100 ark.)

1 100,00 zł

A2YUWY2

Finisher wewnętrzny, zszywający FS-533, wymaga MK-602 + MK-603  
(zszywanie 50 ark., taca wyjściowa max 500 ark.)

1 970,00 zł

A3EPWY2

Finisher zewnętrzny, zszywający FS-534, wymaga RU-514 + MK-603  
(zszywanie 50 ark., taca wyjściowa max 3300 ark.)



3 280,00 zł

A3EPWYC

Finisher zewnętrzny, zszywający do broszur FS-534SD, wymaga RU-514 + MK-603  
(zszywanie 50 ark., do broszur 20 ark., taca wyjściowa max 2300 ark.)

4 880,00 zł

A3ETW21

Moduł dziurkujący PK-520 do FS-534/SD  
(dziurkowanie 2/4 otworów, automatyczne obracanie)

920,00 zł

A3EUW22

Moduł dziurkujący PK-519 do FS-533  
(dziurkowanie 2/4 otworów, automatyczne obracanie)

800,00 zł

A84GWY1

Moduł przekazujący RU-514 do instalacji FS-534

360,00 zł

A8D9WY1

Moduł załączników MK-603 do instalacji FS-533, FS-534/SD, JS-506

90,00 zł

A84FWY1

Moduł załączników MK-602 do instalacji FS-533

110,00 zł

A2YVWY2

Separator prac JS-506 (separacja dla wydruków z faksu itp.), wymaga MK-603

860,00 zł

A879022

Faks FK-513

2 230,00 zł



4614506

Moduł stemplujący do faksu SP-501

80,00 zł

4614511

Zapasowy stempel do SP-501

60,00 zł

A64TWY3

Klawiatura numeryczna do użytku zamiast ekranu dotykowego KP-101

70,00 zł

WT-506

Półka robocza

A4NRWY1

Uchwyt do mocowania klawiatury USB KH-102

180,00 zł

A88AWY1

Złącze klawiatury USB EK-608

270,00 zł

A87DWY2

Złącze klawiatury USB, Bluetooth LE EK-609

270,00 zł

A0X9WY1

Czytnik linii papilarnych AU-102

1 890,00 zł

A8K7WY1

Moduł od montażu MK-735, instalacja czytnika kart ID



1 160,00 zł

A4NMWY1

Moduł załączników MK-748, instalacyjny do CU-101

410,00 zł

A87WWY1

Moduł oczyszczania powietrza CU-101

810,00 zł

9967004026

Dodatkowa pamięć 2GB UK-211

220,00 zł

A87EWY1

Bezprzewodowy LAN i tryb punktu dostępowego UK-212

510,00 zł

9967002640

Bezprzewodowa sieć LAN do złącza sieciowego SX-BR-4600

550,00 zł

9967004600

Podstawa oryginalna DK-514

330,00 zł

Podstawa polska DK-514 250,00 zł

250,00 zł

A860WY1

Podstawa PC-114 1 x 500 ark. 60-256 g/m2 A5-A3, dodatkowa przestrzeń do przechowywania

1 530,00 zł

A860WY2



Podstawa PC-214 2 x 500 ark. 60-256 g/m2 A5-A3

2 150,00 zł

A860WY3

Podstawa PC-414 Kasety dużej pojemności A4, 2500 ark. 60-256 g/m2

2 150,00 zł

A4NHWY4

HT-509 Heater do PC-114 / 214 / 414

400,00 zł

A4NJWY2

Mount Kit MK-734 dla HT-509

930,00 zł