



Develop ineo+ 3301i - kolorowa drukarka sieciowa formatu A4

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Kod producenta	+3301i
Producent	Develop

Opis produktu

DEVELOP
Powering smarter business

Develop ineo+ 3301i

A4, drukowanie kolorowe, pełnowartościowe tonery, sieć

następca modelu ineo+ 3300i

Masz pytania? [Zadzwoń](#) lub [napisz](#)

handlowiec@pc-net.pl

agnieszka@pc-net.pl

biuro@pc-net.pl

tel. 794 900 078

tel. 660 486 906

tel. 793 900 878

Główne cechy:

- drukarka biurowa formatu A4
- technologia druku: kolorowa, laserowa
- prędkość drukowania/kopowania: do 33 stron na minutę
- drukowanie dwustronne - automatyczne
- wbudowany kontroler 1.066 GHz Develop z obsługą PostScript3, PCL6, PCL 5e/c i XPS
- karta sieciowa
- ergonomiczna i kompaktowa obudowa
- pamięć 3 GB, 8GB HDD

Koszt wydruku strony A4 netto (bez papieru):

- kolorowej - 9 groszy
- monochromatycznej - 2 grosze

Opis produktu:

Ciekawa nowość od marki Develop, która praktycznie z miesiąca na miesiąc zaskakuje kolejnymi urządzeniami. Develop to producent drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, który zdecydowanie stawia na jakość. Widać tę jakość w każdym kolejnym urządzeniu wypuszczanym przez markę



na rynek. I tym razem model ineo+ 3301i nie odbiega od wysokich standardów stawianych przez firmę.

Drukarka 3301i obsługuje format A4 i drukuje w kolorze, przy czym warto zaznaczyć, że wydruki są czytelne, a kolory ładnie odzwierciedlone.

Zestaw zawiera:

- sieciowa drukarka kolorowa Develop ineo+ 3301i
- pełnowartościowe tonery CMYK (wydajność CMY: 9 000 stron A4, K: 13 000 stron A4)
- podajnik ręczny do 100 arkuszy (A6-A4+, 60-210 g/m²)
- standard: 500 arkuszy, maksymalnie: 1100 arkuszy
- kaseta na 500 arkuszy (A6-A4, 60-210 g/m²)

Wysyłka odbywa się na palecie - dowóz na terenie Częstochowy GRATIS
Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania obowiązkowych przeglądów kosztem utraty gwarancji.
Średni koszt przeglądu 150 zł netto, co 15 tys. stron / 4 miesiące = 450 zł netto rocznie.
Jesteśmy zdania, że raz czasem zależnie od nakładu należy go zgłosić.
Oferujemy również profesjonalny serwis urządzeń biurowych ►KLIKNIJ◄

Dane techniczne

Specyfikacja drukarki sieciowej Develop ineo+ 3301i	
Rozmiar panelu / rozdzielczość	7" / 800 x 480
Pamięć systemowa (standard/max)	3,072 MB
Systemowy dysk twardy	8 GB (standard)
Interfejs	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (opcjonalnie)
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AppleTalk; Bonjour
Pojemność kaset (standard/max)	600 ark. / 1,100 ark
Pojemność kaset (standard)	1x 500 ark.; A6-A4; rozmiary własne; 60-210 g/m ²
Pojemność kaset (opcja)	1x 500 ark.; A4; 60-90 g/m ²
Podajnik ręczny	100 ark.; A6-A4; rozmiary własne; 60-210 g/m ²
Automatyczny dupleks	A4; 60-210 g/m ²
Rodzaje wykańczania (opcja)	Grupowanie; Sortowanie; Zszywanie (offline)
Pojemność tacy wyjścia (standard)	Max. 250 arkuszy
Obciążalność (miesięczna)	Rekomendowana 6,500 stron; Max. 96,000 stron
Wydajność tonera	Black do 13,000 stron CMY do 9,000 stron
Wydajność zespołu obrazowania	Black do 154,000 stron (zespół obrazowania) CMY do 55,000 stron (zespół obrazowania)
Zużycie energii	220-240 V / 50/60 Hz; Mniej niż 1.45 kW
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)	420 x 528 x 473 mm (bez opcji)
Waga	Okolo 33.2 kg (bez opcji)
Funkcje drukarki	
Technologia obrazowania	Laser
Technologia tonera	Toner polimeryzowany HD
Rozdzielczość druku	1,800 (równoważna) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
Prędkość druku A4 (mono/kolor)	Do 33/33 str./min
Czas wydruku pierwszej strony A4 (mono/kolor)	8.7/9.6 s.; Czas nagrzewania około 13 sekund w mono; 15 sekund w kolorze
Język opisu strony	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows



	Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 or later; Unix; Linux; Citrix
Czcionki drukarki	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Druk mobilny	AirPrint (iOS); Mopria (Android); ineoPRINT (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobilna autoryzacja i parowanie (iOS/Android) Opcjonalnie: WiFi Direct

Materiały eksploatacyjne

Materiały eksploatacyjne do Develop ineo+ 3301i		
Nazwa	Kod producenta	Cena netto
Toner TNP-81C	AAJW4D2	160 zł
Toner TNP-81M	AAJW3D2	160 zł
Toner TNP-81Y	AAJW2D2	160 zł
Toner TNP-81K	AAJW1D2	140 zł

Opcje i części

Opcje do Develop ineo+ 3301i			
Łączność			
UK-221 WiFi	Bezprzewodowa karta sieciowa i tryb punktu dostępowego		
EK-P08 USB I/F kit	Port USB do podłączenia klawiatury		
EK-P09 USB I/F kit	Port USB do podłączenia klawiatury; Bluetooth		
EK-P10 interfejs NFC	Komunikacja z urządzeniami mobilnymi z systemem Android		
EK-P11 I/F kabel modemu CSRC	Kabel do podłączenia modułu CSRC		
AU-102 Autoryzacja biometryczna	Czytnik biometryczny		
Czytnik kart zbliżeniowych	Czytnik kart zbliżeniowych		
MK-P08	Zestaw montażowy do czytników kart zbliżeniowych		
Inne			
WT-P03 Stół roboczy	Miejsce na urządzenie autoryzujące		
KP-P03 Klawiatura numeryczna	Stosowana zamiast klawiatury ekranowej		
KH-P02 Mocowanie klawiatury	Mocowanie klawiatury		
CU-202 Filtr powietrza	Poprawia jakość powietrza wewnątrz pomieszczenia w którym znajduje się urządzenie		
MK-P09	Zestaw montażowy		
Kasety na papier			
Kaseta PF-P20	500 sheets, A4, 60-90 g/m²		
PF-P22 Podstawa regulująca wysokość	Zapewnienie wysokości urządzenia pozwalającej na wygodną pracę		
Podstawa DK-P04x	Miejsce na podłoża do druku i inne materiały		
Wykańczanie prac			
FS-P04 Zszywacz offline	Zszywanie offline do 20 arkuszy		
Części do Develop ineo+ 3301i			
Nazwa	Numer części	Wydajność	Cena netto
Pojemnik na zużyty toner WB-P08	ACDNEWY1	36 000 stron (mono), 9 000 stron (kolor)	120 zł
Transfer Unit	AAJRR70100	154 000 stron	460 zł
Fusing Unit	ACT9R70200	400 000 stron	860 zł