



Develop ineo 3320 - urządzenie wielofunkcyjne A4

Kod producenta	3320
Producent	Develop

Opis produktu

DEVELOP

Wielofunkcyjne urządzenie monochromatyczne Develop ineo 3320

A4, kopiarka, drukarka, kolorowy skaner, fax, sieć, duplex, podajnik jednostronny ADF

Gwarancja 24 miesiące bez zapisu w karcie gwarancyjnej o obowiązkowych przeglądach

Masz pytania?

zadzwoń

handlowiec@pc-net.pl

agnieszka@pc-net.pl

biuro@pc-net.pl

[tel. 794 900 078](tel:794900078)

[tel. 660 486 906](tel:660486906)

[tel. 793 900 878](tel:793900878)

Główne cechy:

- Monochromatyczne urządzenie laserowe 4w1 (kopiarka, drukarka, skaner, fax)
- Prędkość kopiowania/drukowania: 33 strony/min dla formatu A4
- Prędkość skanowania: kolor - do 19 str/min, mono - 42 str/min dla formatu A4
- Rozdzielczość drukowania: max. 1200 x 1200 dpi
- Rozmiar papieru: A6 - A4 oraz własne formaty papieru
- Wyższa efektywność w codziennej pracy dzięki wysokiej wydajności
- Kasety na papier: 1x kaseła uniwersalna na 250 arkuszy (A6 - A4, 60 - 90 g/m²), podajnik ręczny na 50 arkuszy **arkuszy (A6-A4, 60-163 g/m²) na zwykły papier, etykiety, koperty, folie przezroczyste, kartony**
- **Pamięć: 256 MB**
- **Interfejs: Ethernet 10/100 BaseTX, USB 2.0**
- **Obsługiwane systemy:** Windows XP (32/64), Vista (32/64), Windows 7 (32/64), Windows 8 (32/64), Windows Server 2003 (32/64) / Server 2008 (32/64) / Server 2008 R2 (64) / Server 2012 (64), Mac OS 10.x, Linux, Citrix



- Więcej radości pracy dzięki intuicyjnej obsłudze urządzenia
- Niższe koszty dzięki niższemu zużyciu papieru i energii
- Funkcje drukarki: **drukowanie dwustronne, okładki, sortowanie elektroniczne, n-up, znak wodny, bezpieczny wydruk**

Koszt eksploatacji wydruku strony A4 netto:

- czarnej **około 4 groszy**

Opis produktu:

Develop ineo 3320 to doskonale monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne wyróżniające się spośród konkurentów **szybkim wydrukiem (33 str./min. A4)** i wysokojakościowym wykonaniem. **Kompaktowa obudowa** sprawia, że doskonale komponuje się w przestrzeni każdego, nawet najmniejszego biura. Kolejnymi zaletami urządzenia jest **pojemna kasetka na papier** mieszcząca 250 arkuszy, szybkie **drukowanie w sieciowe** oraz funkcja **dupleksu** (automatyczne drukowanie dwustronne). Podajnik jednostronny **ADF na 50 arkuszy** zwiększa praktyczność kserokopiarki. **Kolorowy skaner** ułatwi digitalizację dokumentów i dalsze ich przetwarzanie.

NOWA LINIA URZĄDZEŃ 2018

Develop ineo 3622 ◀ Wydruk 36 str./min., duplex, sieć bezprzewodowa Wi-Fi (w standardzie)

Develop ineo 4422 ◀ Wydruk 44 str./min., sieć LAN, duplex





Dane techniczne

Specyfikacja urządzenia

Budowa	Konsolowa
Szybkość kopiowania	max 33 str. A4 / min.
Szybkość drukowania	max 33 str. A4 / min.
System kopiowania	Laser
Rodzaj bębna	Ograniczony
Skala szarości	115 odcieni szarości
Zasobnik papieru	standard: - 1x kasetka uniwersalna na 250 arkuszy (A6-A4, 60-90 g/m ²), - podajnik ręczny na 50 arkuszy (A6-A4, 60-163 g/m ²) na zwykły papier, etykiety, koperty, folie przezroczyste, kartony
Moduł duplexu	W standardzie, obsługiwany format: A4 / Letter / Legal, 60-90 g/m ²
Format papieru	Max. 216 x 356 mm
Moduł duplexu	W standardzie, obsługiwany format: A4 / Letter / Legal, 60-90 g/m ²
Gramatura papieru	60-163 g/m ²
Obszar wydruku	Max. 206 x 346 mm
Czas nagrzewania	76 sekund
Wymiary	389 x 472 x 468 mm (bez opcji)
Waga	ok. 20 kg bez opcji i mat. eksploatacyjnych
Zasilanie	220 - 240 V, 50 Hz

Specyfikacja kopiarki

Podajnik dokumentów	jednostronny automatyczny podajnik oryginałów ADF - 50 arkuszy (52 g/m ² , max. 120 g/m ²), format A6-A4
Wielokrotność kopiowania	1 - 999
Zoom	25 - 400 % (krokowo co 1 %)
Tryby kopiowania	Dwustronne, sortowanie elektroniczne, 2,4-na 1, wstawianie stron, nakładka
Czas uzyskania pierwszej kopii A4	7 sekund
Pamięć urządzenia	256 MB
Rozdzielczość	600 x 600 dpi

Specyfikacja drukarki

Kontroler	Dual core controller 800 MHz
Pamięć	256 MB
Rozdzielczość	Max. 1200 x 1200 dpi
Karta sieciowa	10 / 100
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4, IPv6), UDP, IPP, LPD, SNMP, HTTP, HTTPS, AppleTalk
Emulacja	PCL5, PCL6, PostScript3, XPS
Interfejs	Ethernet 10/100 BaseTX, USB 2.0
Sterowniki	Windows XP (32/64), Vista (32/64), Windows 7 (32/64), Windows 8 (32/64), Windows Server 2003 (32/64) / Server 2008 (32/64) / Server 2008 R2 (64) / Server 2012 (64), Mac OS 10.x, Linux, Citrix
Funkcje drukarki	Drukowanie dwustronne, okładki, sortowanie elektroniczne, n-up, znak wodny, bezpieczny



wydruk

Specyfikacja skanera

Rodzaj skanowania	Skanowanie do: e-mail, FTP, Network TWAIN Scan
Rozdzielczość	max 600dpi
Szybkość skanowania	kolor: max. 19 str.A4/min. cz-b: max. 42 str.A4/min.
Rozmiar oryginału	max. A4
Format skanowania	PDF, TIFF, JPG, XPS

Specyfikacja faksu

Kompatybilność	Super G3, MH, MR, MMR, JBIG
Wielkość i szybkość transferu	33.6 kBit/s,
Pamięć	używa pamięci urządzenia
Funkcje faksu	Przesunięcie czasowe, PC-Fax, up to 500 job programs, block junk fax, banned fax list, fax server.

Opcja

- Dodatkowa kasetka na 250 arkuszy (A5-A4, 60-120 g/m²)
- Dodatkowa kasetka na 550 arkuszy (A5-A4; 60-120 g/m²),
- 256 MB pamięci flash użytkownika
- Postawa pod kopiarke (Simple Copier Desk)
- Adapter sieci bezprzewodowej (Wireless LAN)
- Zszywacz (Convenience Stapler)

Gwarancja

Gwarancja 24 miesi?cy

Porównanie modeli 3320/4020

Porównanie Develop ineo 3320 z Develop ineo 4020

Parametr

Develop ineo 3320

Develop ineo 4020

Podajnik dokumentów

Jednostronny ADF

Dwustronny RADF

Prędkość wydruku

33

40



Wydajność tonera

10 000

20 000

Drukowanie z pendrive'a

nie

tak

Duży dotykowy panel

nie

tak

Pamięć

256

512