



Develop ineo+ 3320i - kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A4

Cena brutto	5 166,00 zł
Cena netto	4 200,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	+3320i
Kod producenta	AAJP121
Producent	Develop

Opis produktu

Develop ineo+ 3320i

A4, drukowanie i skanowanie kolorowe, pełnowartościowe tonery, sieć

Gwarancja bez zapisu o obowiązkowych przeglądach

Masz pytania? Zadzwoń

handlowiec@pc-net.pl

agnieszka@pc-net.pl

biuro@pc-net.pl

[tel. 794 900 078](tel:794900078)

[tel. 660 486 906](tel:660486906)

[tel. 793 900 878](tel:793900878)

Główne cechy:

- urządzenie wielofunkcyjne formatu A4
- technologia druku: kolorowa, laserowa
- prędkość drukowania/kopiowania (mono/kolor): do 33 stron na minutę
- skanowanie do 56 stron na minutę z dupleksem
- w standardzie kontroler 1.066 GHz
- kopiowanie i drukowanie dwustronne - automatyczne
- dwustronny podajnik dokumentów
- karta sieciowa, WiFi (opcja)
- duplex
- opcjonalnie fax z Super G3 oferujący szybką transmisję
- pamięć 4 GB, Micro SD 16 GB
- wydajność czarnego bębna: 155 000 stron
- wydajność bębnow kolorowych: 55 000 stron
- podajnik ręczny na 100 arkuszy (A6-A4+, 60-210 g/m²)
- kaseta na 500 arkuszy (A6-A4, 60-210 g/m²)
- miesięczna wydajność: średnia - 6 500, maksymalna - 96 000 stron



- wydajne tonery: czarny - 13 000 stron, kolorowe - 9 000 stron każdy
- bębny kolorowe o wydajności 55 000 stron każdy
- bęben czarny o wydajności 155 000 stron
- panel 7" 800 x 480

Opis produktu:

Odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie małych biur na urządzenia wielofunkcyjne obsługujące format A4. Ineo+ 3320i to w pełni funkcjonalna kserokopiarka drukująca, skanująca i kopiująca w kolorze. Standardowe wyposażenie pozwala na w pełni satysfakcjonujący obieg dokumentów każdego dnia pracy. Urządzenie drukuje i kopiuje z prędkością do 33 stron na minutę, a użycie dupleksu zapewnia skanowanie z prędkością do 56 stron na minutę.

Urządzenia marki Develop znane są z intuicyjnej obsługi, jaką gwarantuje wygodnie ułożone menu z możliwością jego personalizacji. Swobody użytkowania dodaje też ergonomia wykonania.

Sama konstrukcja ineo+ 3320i jest stabilna i dobrze zaprojektowana. Urządzenie zostało wykonane z tworzyw najwyższej jakości, dzięki czemu z pewnością posłuży długie lata. Design tego modelu nie odbiega od całej gamy urządzeń marki Develop. Ładna grafitowa obudowa z jasnoszarymi wykończeniami to estetyczne dopełnienie przestrzeni biurowej.

Producent oferuje w standardzie obsługę sieci, dwustronny podajnik dokumentów i dupleks. Wszystko to przyspiesza pracę z dokumentami w takim stopniu, w jakim oczekuje tego nowoczesnie działająca firma.

Koszt wydruku strony A4 (netto):

- kolorowej 9 groszy
- monochromatycznej 2 grosze

Zestaw zawiera:

- wielofunkcyjne urządzenie kolorowe Develop ineo+ 3320i
- pełnowartościowe tonery CMYK (wydajność CMY: 9 000 stron A4, K: 13 000 stron A4)
- podajnik ręczny do 100 arkuszy (A6-A4+, 60-210 g/m²)
- kaseta na 500 arkuszy (A6-A4, 60-210 g/m²)

Wysyłka odbywa się na palecie - dowóz na terenie Częstochowy GRATIS
Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania obowiązkowych przeglądów kosztem utraty gwarancji.
Średni koszt przeglądu 150 zł netto, co 15 tys. stron / 4 miesiące = 450 zł netto rocznie.
Jesteśmy zdania, że raz czasem zależnie od nakładu należy go zgłosić.
Oferujemy również profesjonalny serwis urządzeń biurowych ►[KLIKNIJ](#)◄



Dane techniczne

Specyfikacja urządzenia Develop ineo+ 3320i	
Rozmiar panelu / rozdzielczość	7" / 800 x 480
Pamięć systemowa (standard/max)	4,096 MB
Systemowy dysk twardy	16 GB (standard)
Interfejs	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (opcjonalnie)
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AppleTalk; Bonjour
Automatyczny podajnik dokumentów (standard)	Do 80 oryginałów; A6-A4; 50-128 g/m ² ; Dualscan ADF
Pojemność kaset (standard/max)	600 ark. / 1,100 ark.
Pojemność kaset (standard)	1x 500 ark.; A6-A4; rozmiary własne; 60-210 g/m ²
Pojemność kaset (opcja)	1x 500 ark.; A4; 60-90 g/m ²
Podajnik ręczny	100 ark.; A6-A4; rozmiary własne; 60-210 g/m ²
Automatyczny duplex	A4; 60-210 g/m ²
Rodzaje wykańczania (opcja)	Grupowanie; Sortowanie; Zszywanie (offline)
Pojemność tacy wyjścia (standard)	Max. 250 ark.
Obciążalność (miesięczna)	Rekomendowana 6,500 stron; Max. 96,000 stron
Wydajność tonera	Black do 13,000 stron CMY do 9,000 stron
Wydajność zespołu obrazowania	Black do 155,000 stron (zespół obrazowania) CMY do 55,000 stron (zespół obrazowania)
Zużycie energii	220-240 V / 50/60 Hz; Mniej niż 1.45 kW
Wymiary	420 x 528 x 572 mm (bez opcji)
Waga	Około 38.4 kg (bez opcji)
Specyfikacja kopiarki	
Technologia obrazowania	Laser
Technologia tonera	Toner polimeryzowany HD
Prędkość kopiowania/drukowania A4 (mono/kolor)	Do 33/33 str./min
Automatyczny druk dwustronny A4 (mono/kolor)	Do 33/33 str./min
Czas uzyskania pierwszej kopii A4	6.0/7.2 s
Czas nagrzewania	Około 13 s w mono; 15 s w kolorze
Rozdzielczość kopiowania	600 x 600 dpi
Gradacja	256
Wielokrotność kopiowania	1-9,999
Formaty oryginałów	A6-A4; rozmiary własne
Powiększenie	25-400% krokowo co 0,1%; Automatyczne skalowanie
Specyfikacja drukarki	
Rozdzielczość drukowania	1,800 (równoważna) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
Język opisu strony	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 or later; Unix; Linux; Citrix
Czcionki drukarki	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Druk mobilny	AirPrint (iOS); Mopria (Android) Opcjonalnie: WiFi Direct
Specyfikacja skanera	
Prędkość skanowania (mono/kolor)	Do 28/28 obrazów/minutę jednostronnie Do 56/56 obrazów/minutę dwustronnie
Rodzaje skanowania	Skanowanie do: e-mail (do mnie); SMB (do folderu domowego); FTP; USB; WebDAV; URL
Typy plików	JPEG; TIFF; PDF; Kompaktowy PDF; Szyfrowany PDF; XPS; Kompaktowy XPS; PPTX
Miejsca docelowe	2,100 (pojedyncze + grupowe); Wsparcie LDAP
Opcje	



Funkcje rozszerzone	
Antywirus LK-116	Antywirus Bitdefender® umożliwia skanowanie w czasie rzeczywistym wszystkich przychodzących i wychodzących z urządzenia danych
Łączność	
FK-517 Faks	Faks super G3, funkcjonalność faksu cyfrowego
UK-211 WiFi	Bezprzewodowa karta sieciowa i tryb punktu dostępowego
EK-P08 USB I/F kit	Port USB do podłączenia klawiatury
EK-P09 USB I/F kit	Port USB do podłączenia klawiatury; Bluetooth
EK-P10 Interfejs NFC	Połączenie z urządzeniami wyposażonymi w system Android
EK-P11 I/F kabel do modemu CSRC	Kabel do podłączenia modułu CSRC
AU-102 Czytnik biometryczny	Czytnik biometryczny
Czytnik kart zbliżeniowych	Obsługa różnych typów kart zbliżeniowych
MK-P08 Zestaw montażowy	Zestaw montażowy dla czytników kart zbliżeniowych
Inne	
WT-P03 Stół roboczy	Miejsce na urządzenie autoryzujące
KP-P03 Klawiatura numeryczna	Stosowana zamiast klawiatury ekranowej
KH-P02 Mocowanie klawiatury	Montaż klawiatury USB na urządzeniu
CU-202 Filtr powietrza	Poprawia jakość powietrza wewnątrz pomieszczenia w którym znajduje się urządzenie
MK-P09 Zestaw montażowy	Zestaw montażowy
Kasety na papier	
PF-P20 Kaseta	500 ark., A4, 60-90 g/m²
PF-P22 Podstawa regulująca wysokość	Zapewnienie wysokości urządzenia pozwalającej na wygodną pracę
DK-P04x Podstawa	Miejsce na podłoża do druku i inne materiały
Wykańczanie prac	
FS-P04 Off-line stapler	Zszywanie offline do 20 arkuszy
Specyfikacja faksu (opcja)	
Fax standardowy	Super G3 (opcja)
Transmisja faksu	Analogowa; i-Fax; Kolorowy i-Fax; IP-Fax
Rozdzielczość faksu	Do 600 x 600 dpi
Kompresja faksu	MH; MR; MMR; JBIG
Modem faksu	Do 33.6 Kbps
Miejsca docelowe	2,100 (pojedyncze + grupowe)
Oprogramowanie	
Oprogramowanie	store+find (opcja) convert+share (opcja) Device Manager (opcja) Box Operator Data Administrator Autoryzacja kartami zbliżeniowymi (opcja) Everyone Print (opcja)

Materiały eksploatacyjne

Materiały eksploatacyjne (oryginały):

Toner (Black)	TNP-80K	AAJW1D4	13 000	230,00 zł
Toner (Yellow)	TNP-80Y	AAJW2D4	9 000	200,00 zł
Toner (Magenta)	TNP-80M	AAJW3D4	9 000	200,00 zł
Toner (Cyan)	TNP-80C	AAJW4D4	9 000	200,00 zł
Imaging Unit (Black)	IUP-36K	AAJV11J	155 000	990,00 zł
Imaging Unit (Yellow)	IUP-36Y	AAJV16J	55 000	720,00 zł
Imaging Unit (Magenta)	IUP-36M	AAJV1CJ	55 000	720,00 zł
Imaging Unit (Cyan)	IUP-36C	AAJV1HJ	55 000	720,00 zł

Części (oryginały):



Waste Toner Box	WB-P08	ACDNWY1	36 000 / 9 000	120,00 zł
			mono / kolor	
Transfer Unit		AAJRR70100	155 000	500,00 zł
Fusing Unit		AAJRR70411	400 000	680,00 zł

Mono	2 grosze
Kolor	10 groszy

Opcje i części

Opcje do Develop ineo+ 3320i				
Funkcje rozszerzone				
Antywirus LK-116		Antywirus Bitdefender® umożliwia skanowanie w czasie rzeczywistym wszystkich przychodzących i wychodzących z urządzenia danych		
Łączność				
FK-517 Faks		Faks super G3, funkcjonalność faksu cyfrowego		
UK-211 WiFi		Bezprzewodowa karta sieciowa i tryb punktu dostępowego		
EK-P08 USB I/F kit		Port USB do podłączenia klawiatury		
EK-P09 USB I/F kit		Port USB do podłączenia klawiatury; Bluetooth		
EK-P10 Interfejs NFC		Połączenie z urządzeniami wyposażonymi w system Android		
EK-P11 I/F kabel do modemu CSRC		Kabel do podłączenia modułu CSRC		
AU-102 Czytnik biometryczny		Czytnik biometryczny		
Czytnik kart zbliżeniowych		Obsługa różnych typów kart zbliżeniowych		
MK-P08 Zestaw montażowy		Zestaw montażowy dla czytników kart zbliżeniowych		
Inne				
WT-P03 Stół roboczy		Miejsce na urządzenie autoryzujące		
KP-P03 Klawiatura numeryczna		Stosowana zamiast klawiatury ekranowej		
KH-P02 Mocowanie klawiatury		Montaż klawiatury USB na urządzeniu		
CU-202 Filtr powietrza		Poprawia jakość powietrza wewnątrz pomieszczenia w którym znajduje się urządzenie		
MK-P09 Zestaw montażowy		Zestaw montażowy		
Kasety na papier				
PF-P20 Kasetą		500 ark., A4, 60-90 g/m²		
PF-P22 Podstawa regulująca wysokość		Zapewnienie wysokości urządzenia pozwalającej na wygodną pracę		
DK-P04x Podstawa		Miejsce na podłoża do druku i inne materiały		
Wykańczanie prac				
FS-P04 Off-line stapler		Zszywanie offline do 20 arkuszy		
Specyfikacja faksu (opcja)				
Fax standardowy		Super G3 (opcja)		
Transmisja faksu		Analogowa; i-Fax; Kolorowy i-Fax; IP-Fax		
Rozdzielczość faksu		Do 600 x 600 dpi		
Kompresja faksu		MH; MR; MMR; JBIG		
Modem faksu		Do 33.6 Kbps		
Miejsca docelowe		2,100 (pojedyncze + grupowe)		
Oprogramowanie				
Oprogramowanie		store+find (opcja) convert+share (opcja) Device Manager (opcja) Box Operator Data Administrator Autoryzacja kartami zbliżeniowymi (opcja) Everyone Print (opcja)		
Części do Develop ineo+ 3320i				
Nazwa części	Sekcja	Numer części	Wydajność	Cena netto
Waste Toner Box (pojemnik na zużyty toner)		WB-P08	ACDNWY1	36 000 (mono), 9 000 (kolor)
				120 zł



Transfer Unit	AAJRR70100	155 000	460 zł
Fuing Unit	AAJRR70411	400 000	640 zł