

Link do produktu: <https://agapo.pl/develop-ineo-3321i-p-46440.html>

Develop ineo+ 3321i - wielofunkcyjne urządzenie kolorowe A4

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	ineo+ 3321i
Kod producenta	AAJP127
Producent	Develop

Opis produktu

Develop ineo+ 3321i

DEVELOP
Powering smarter business

format A4, drukowanie i skanowanie kolorowe, pełnowartościowe tonery, sieć, jednoprzebiegowy podajnik

Gwarancja bez zapisu o obowiązkowych przeglądach.

Masz pytania? [Zadzwoń](#) lub [napisz](#)

handlowiec@pc-net.pl
agnieszka@pc-net.pl
biuro@pc-net.pl

[tel. 794 900 078](tel:794900078)
[tel. 660 486 906](tel:660486906)
[tel. 793 900 878](tel:793900878)

Główne cechy:

- urządzenie wielofunkcyjne formatu A4
- technologia druku: kolorowa, laserowa
- prędkość drukowania/kopiowania (mono/kolor): do 33 stron na minutę
- skanowanie do 56 stron na minutę z dupleksem
- w standardzie kontroler 1.066 GHz
- kopiowanie i drukowanie dwustronne - automatyczne
- dwustronny podajnik dokumentów
- karta sieciowa, WiFi (opcja)
- dupleks
- opcjonalnie fax z Super G3 oferujący szybką transmisję
- pamięć 4 GB, Micro SD 16 GB
- wydajność czarnego bębna: 155 000 stron
- wydajność bębnow kolorowych: 55 000 stron
- podajnik ręczny na 100 arkuszy (A6-A4+, 60-210 g/m²)



- kaseta na 500 arkuszy (A6-A4, 60-210 g/m²)
- miesięczna wydajność: średnia - 6 500, maksymalna - 96 000 stron
- wydajne tonery: czarny - 13 000 stron, kolorowe - 9 000 stron każdy
- panel 7" 800 x 480

Opis produktu:

Odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie małych biur na urządzenia wielofunkcyjne obsługujące format A4. Develop ineo+ 3321i to w pełni funkcjonalna kserokopiarka drukująca, skanująca i kopiująca w kolorze. Standardowe wyposażenie pozwala na w pełni satysfakcjonujący obieg dokumentów każdego dnia pracy. Urządzenie drukuje i kopiuje z prędkością do 33 stron na minutę, a użycie dupleksu zapewnia skanowanie z prędkością do 56 stron na minutę.

Urządzenia marki Develop znane są z intuicyjnej obsługi, jaką gwarantuje wygodnie ułożone menu z możliwością jego personalizacji. Swobody użytkownika dodaje też ergonomia wykonania.

Nowy model ulepszono dodatkowo w **Ekosystem aplikacji** co daje zwiększoną wydajność dzięki obszeremu portfolio aplikacji Develop.

Sama konstrukcja ineo+ 3321i jest stabilna i dobrze zaprojektowana. Urządzenie zostało wykonane z tworzyw najwyższej jakości, dzięki czemu z pewnością posłuży długie lata. Design tego modelu nie odbiega od całej gamy urządzeń marki Develop. Ładna grafitowa obudowa z jasnoszarymi wykończeniami to estetyczne dopełnienie przestrzeni biurowej.

Producent oferuje w standardzie obsługę sieci, jednoprzebiegowy podajnik dokumentów i dupleks. Wszystko to przyspiesza pracę z dokumentami w takim stopniu, w jakim oczekuje tego nowoczesnie działająca firma.

Najwyższy poziom bezpieczeństwa danych dzięki różnym funkcjonalnościom zabezpieczającym, takim jak silnik antywirusowy Bitdefender® (opcja) w celu ograniczenia ryzyka utraty danych oraz zabezpieczenia danych poufnych

Koszt wydruku strony A4 (netto):

- kolorowej 10 groszy
- monochromatycznej 2 grosze

Zestaw zawiera:

- wielofunkcyjne urządzenie kolorowe Develop ineo+ 3321i
- pełnowartościowe tonery CMYK (wydajność CMY: 9 000 stron A4, K: 13 000 stron A4)
- podajnik ręczny do 100 arkuszy (A6-A4+, 60-210 g/m²)
- kaseta na 500 arkuszy (A6-A4, 60-210 g/m²)

Wysyłka odbywa się na palecie - dowóz na terenie Częstochowy GRATIS
Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania obowiązkowych przeglądów kosztem utraty gwarancji.
Średni koszt przeglądu 250 zł netto, co 15 tys. stron / 4 miesiące = 750 zł netto rocznie.
Jesteśmy zdania, że raz czasem zależnie od nakładu należy go zgłosić.
Ofujemy również profesjonalny serwis urządzeń biurowych ►KLIKNIJ◄

Dane techniczne

Specyfikacja urządzenia Develop ineo+ 3321i	
Rozmiar panelu / rozdzielczość	7" / 800 x 480
Pamięć systemowa (standard/max)	4,096 MB
Systemowy dysk twardy	16 GB (standard)
Interfejs	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (opcjonalnie)
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour
Automatyczny podajnik dokumentów (standard)	Do 80 oryginałów; A6-A4; 50-128 g/m ² ; Dual scan ADF (jednoprzebiegowy)
Pojemność kaset (standard/max)	600 ark. / 1,100 ark.



Pojemność kaset (standard)	1x 500 ark.; A6-A4; rozmiary własne; 60-210 g/m ²
Pojemność kaset (opcja)	1x 500 ark.; A4; 60-90 g/m ²
Podajnik ręczny	100 ark.; A6-A4; rozmiary własne; 60-210 g/m ²
Automatyczny duplex	A4; 60-210 g/m ²
Rodzaje wykańczania (opcja)	Grupowanie; Sortowanie; Zszywanie (offline)
Pojemność tacy wyjścia (standard)	Max. 250 ark.
Obciążalność (miesięczna)	Rekomendowana 6 500 stron; Max. 96 000 stron
Wydajność tonera	Black do 13 000 stron CMY do 9 000 stron
Wydajność zespołu obrazowania	Black do 155 000 stron (bęben czarny) CMY do 55 000 stron (bęben kolorowy)
Zużycie energii	220-240 V / 50/60 Hz; Mniej niż 1.45 kW
Wymiary	420 x 528 x 572 mm (bez opcji)
Waga	Około 38.4 kg (bez opcji)

Specyfikacja kopiarki

Technologia obrazowania	Laser
Technologia tonera	Toner polimeryzowany HD
Prędkość kopiowania/drukowania A4 (mono/kolor)	Do 33/33 str./min
Automatyczny druk dwustronny A4 (mono/kolor)	Do 33/33 str./min
Czas uzyskania pierwszej kopii A4	6.0/7.2 s
Czas nagrzewania	Około 13 s w mono; 15 s w kolorze
Rozdzielczość kopiowania	600 x 600 dpi
Gradacja	256
Wielokrotność kopiowania	1-9,999
Formaty oryginałów	A6-A4; rozmiary własne
Powiększenie	25-400% krokowo co 0,1%; Automatyczne skalowanie

Specyfikacja drukarki

Rozdzielczość drukowania	1,800 (równoważna) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
Język opisu strony	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Windows Server 2022; Macintosh OS 10.x - 13.x; Unix; Linux; Citrix
Czcionki drukarki	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin Czcionki kodów kreskowych (opcja); Czcionki OCR A i B (opcja); Czcionki Unicode (opcja)
Druk mobilny	AirPrint (iOS); Mopria (Android) Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android) Opcjonalnie: WiFi Direct

Specyfikacja skanera

Prędkość skanowania (mono/kolor)	Do 28/28 obrazów/minutę jednostronnie Do 56/56 obrazów/minutę dwustronnie
Rodzaje skanowania	Skanowanie do: e-mail (do mnie); SMB (do folderu domowego); FTP; USB; WebDAV; TWAIN scan
Typy plików	JPEG; TIFF; PDF; Kompaktowy PDF; Szyfrowany PDF; XPS; Kompaktowy XPS; PPTX
Miejsca docelowe	2 000 destynacji pojedynczych + 100 grup; Wsparcie LDAP

Opcje

Funkcje rozszerzone

Antywirus LK-116	Antywirus Bitdefender® umożliwia skanowanie w czasie rzeczywistym wszystkich przychodzących i wychodzących z urządzenia danych
LK-106 Czcionki kodów kreskowych	Obsługa druku kodów kreskowych
LK-107 Czcionki Unicode	Obsługa druku czcionek Unicode
LK-108 Czcionki A i B OCR	Obsługa druku czcionek OCR (A i B)

Łączność

FK-517 Faks	Faks super G3, funkcjonalność faksu cyfrowego
UK-211 WiFi	Bezprzewodowa karta sieciowa i tryb punktu dostępowego
EK-P08 USB I/F kit	Port USB do podłączenia klawiatury
EK-P09 USB I/F kit	Port USB do podłączenia klawiatury; Bluetooth
EK-P10 Interfejs NFC	Połączenie z urządzeniami wyposażonymi w system Android
EK-P11 I/F kabel do modemu CSRC	Kabel do podłączenia modułu CSRC
AU-102 Czytnik biometryczny	Czytnik biometryczny
Czytnik kart zbliżeniowych	Obsługa różnych typów kart zbliżeniowych



MK-P08 Zestaw montażowy	Zestaw montażowy dla czytników kart zbliżeniowych
Inne	
WT-P03 Working table	Miejsce na urządzenie autoryzujące
KP-P03 Klawiatura numeryczna	Stosowana zamiast klawiatury ekranowej
KH-P02 Mocowanie klawiatury	Montaż klawiatury USB na urządzeniu
CU-202 Filtr powietrza	Poprawia jakość powietrza wewnątrz pomieszczenia w którym znajduje się urządzenie
MK-P09 Zestaw montażowy	Zestaw montażowy
Kasety na papier	
PF-P27 Kasetka	500 ark., A4, 60-90 g/m ²
PF-P22 Podstawa regulująca wysokość	Zapewnienie wysokości urządzenia pozwalającej na wygodną pracę
DK-P04x Podstawa	Miejsce na podłoża do druku i inne materiały
Wykańczanie prac	
FS-P04 Off-line stapler	Elektroniczne zszywanie offline do 20 arkuszy
Specyfikacja faksu (opcja)	
Fax standardowy	Super G3 (opcja)
Transmisja faksu	Analogowa; i-Fax; Kolorowy i-Fax; IP-Fax
Rozdzielczość faksu	Do 600 x 600 dpi
Kompresja faksu	MH; MR; MMR; JBIG
Modem faksu	Do 33.6 Kbps
Miejsca docelowe	2 000 pojedynczych + 100 grupowych
Funkcje systemu	
Bezpieczeństwo	Filtrowanie IP i blokowanie portów; Komunikacja sieciowa SSL3 i TLS1.1/1.2/1.3; Obsługa IPsec; Obsługa IEEE 802.1x; Uwierzytelnianie użytkownika; Kerberos; Nadpisywanie dysku; Szyfrowanie danych na dysku (AES 256); Szyfrowanie danych użytkownika. Opcjonalnie: Bitdefender® Antivirus, skanowanie danych przechodzących i wychodzących w czasie rzeczywistym.
Zarządzanie użytkownikami	Do 100 kont użytkownika; obsługa Active Directory (nazwa użytkownika + hasło + e-mail + folder SMB); Definiowanie funkcji dostępu użytkownika; Opcjonalnie: Uwierzytelnianie biometryczne (skanowanie układu naczyń krwionośnych w palcach); Autoryzacja za pomocą kart ID (czytnik kart); Uwierzytelnianie za pomocą urządzeń przenośnych (Android / iOS).
Oprogramowanie	Net Care Device Manager; Data Administrator; Box Operator; Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility.

Materiały eksploatacyjne

Materiały eksploatacyjne (oryginały):

Toner (Black)	TNP-80K	AAJW1D4	13 000	220,00 zł
Toner (Yellow)	TNP-80Y	AAJW2D4	9 000	198,00 zł
Toner (Magenta)	TNP-80M	AAJW3D4	9 000	198,00 zł
Toner (Cyan)	TNP-80C	AAJW4D4	9 000	198,00 zł
Imaging Unit (Black)	IUP-36K	AAJV11J	155 000	900,00 zł
Imaging Unit (Yellow)	IUP-36Y	AAJV16J	55 000	850,00 zł
Imaging Unit (Magenta)	IUP-36M	AAJV1CJ	55 000	850,00 zł
Imaging Unit (Cyan)	IUP-36C	AAJV1HJ	55 000	850,00 zł



Części (oryginały):

Waste toner	WB-P08	ACDNWY1	36 000	120,00 zł
Transfer Unit		AAJRR70111	155 000	600,00 zł
Fusing Unit		ACT9R70200	400 000	850,00 zł

Mono	2 grosze
Kolor	10 groszy