

Link do produktu: <https://agapo.pl/develop-ineo-3351-p-45722.html>

Develop ineo+ 3351 - kolorowe, laserowe urządzenie wielofunkcyjne

Kod producenta

A92F121

Producent

Develop

Opis produktu

DEVELOP

Kolorowe, laserowe urządzenie wielofunkcyjne Develop ineo+ 3351

A4, drukowanie i skanowanie kolorowe, tonery pełnowartościowe

Dostępne nowe urządzenia Develop. Kliknij i sprawdź następcę:

Gwarancja 36 miesięcy bez zapisu o obowiązkowych przeglądach!

Masz pytania?

Zadzwoń

handlowiec@pc-net.plagnieszka@pc-net.plbiuro@pc-net.pl[tel. 794 900 078](tel:794900078)[tel. 660 486 906](tel:660486906)[tel. 793 900 878](tel:793900878)

Główne cechy:

- Kopiowanie + drukowanie + skanowanie sieciowe kolorowe A4
- **Laserowe kolorowe urządzenie**
- Prędkość do **33 stron/minutę**
- **Bębny, tonery pełnowartościowe**
- Podajnik dokumentów **RADF, duplex**
- Faks (opcja) w standardzie w modelu +3851/3851FS
- Kasetka na papier (1x550) + podajnik ręczny (100 arkuszy)
- Karta sieciowa
- Wydajność miesięczna **6 500 stron - 96 000 stron** (średnio - max)
- Dysk twardy **250 GB, pamięć 2 GB**

Koszt eksploatacji wydruku strony A4 netto:

- czarnej **około 2 groszy**
- kolorowej **około 8 groszy**



Co zostało poprawione w nowej serii:

- Nowe urządzenia marki **Develop** to udoskonalone wersje dotychczasowych urządzeń ineo+ 3350/3850/3850FS -> ineo+ 3351/3851/3851FS
- Wprowadzono strefę **NFC** w wyświetlaczu (tak jak w większych maszynach)
- Obsługa wyświetlacza jest taka sama jak w urządzeniach A3
- Przeglądarka internetowa jest dostępna bez konieczności instalacji dodatkowych opcji (większe możliwości ewentualnej personalizacji urządzenia)
- Poprawiono funkcjonalność faksowania
- Dodano możliwość skanowania do URL (maszyna skanuje na swój dysk twardy i wysyła do adresata link, dzięki któremu można pobrać pracę)
- Zwiększono kompatybilność urządzeń z rozwiązaniami mobilnymi (do poziomu znanego z urządzeń A3)
- Wprowadzono kartę WiFi z możliwością wykorzystania jako punkt dostępowy (rozwiązanie z urządzeń A3)
- Wprowadzono i opcję LK-110 umożliwiającą skanowanie z OCR (wymaga dodatkowej pamięci RAM)
- Wprowadzono funkcjonalność wydruku podążającego bez konieczności posiadania serwera (jedno z urządzeń pełni funkcję serwera i rozsyła prace do pozostałych urządzeń w sieci) - można w ten sposób połączyć do 10 urządzeń MFP (wymaga opcji LK-114)
- Zmodernizowany został podajnik ręczny urządzenia
- Czas nagrzewania i czas uzyskania pierwszej kopii uległy skróceniu
- Wprowadzono możliwość automatycznego pomiaru (z podajnika dokumentów) wielkości papieru niestandardowego wykorzystywanego w podajniku ręcznym
- Wprowadzono rozdzielczość 1200 x 1200 dpi (w dalszym ciągu podstawowa rozdzielczość to 600 x 600 dpi - przy 1200 x 1200 spada prędkość druku urządzenia)
- Zmieniono skład tonera magenta (większa odporność na blaknięcie i lepsze odwzorowanie odcieni czerwieni)

Opis produktu:

Develop ineo+ 3351 to kserokopiarka kolorowa o bardzo dużych możliwościach. Doskonale usprawni pracę w każdej grupie roboczej. **Intuicyjny przejrzysty panel administracyjny** podnosi poziom funkcjonalności i usprawnia zarządzanie urządzeniem, a także zapewnia komfortowe korzystanie z przeglądarki internetowej. **Moduł faksu** (opcja), **RADF**, dysk **250 GB**, **możliwość stworzenia 1000 kont** (profilu) to tylko kilka charakterystycznych atutów kopiarki, które wysuwają ją na czołówkę spośród konkurencji. Szybka digitalizacja dokumentów np. bezpośrednio do **folderu (SMB)**, wysokojakościowe wykonanie i kompaktowa obudowa sprawiają, że urządzenie doskonale potrafi wkomponować się w przestrzeń każdego biura. Standard pracy na urządzeniu może podnieść zakup opcjonalnego **modułu Wi-Fi**.

Oferujemy również profesjonalny serwis urządzeń biurowych ►[KLIKNIJ](#)◄

Zestaw zawiera:

- Nowe urządzenie **Develop ineo+ 3351**
- Komplet tonerów pełnowartościowych (K: 13 000 stron; CMY: 12 000 stron każdy)

!!! WAŻNE !!! Wysyłka odbywa się na palecie.

Dowóz na terenie Częstochowy GRATIS!!!

Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania obowiązkowych przeglądów kosztem utraty gwarancji.

Średni koszt przeglądu 150 zł netto, co 15 tys. stron / 4 miesiące = 450 zł netto rocznie.

Jesteśmy zdania, że raz czasem zależnie od nakładu należy go zgłosić.



Develop Ineo+ 3351



```
::-webkit-scrollbar { width: 3pt; height: 0pt; } ::-webkit-scrollbar-thumb { height: 1em; background: #000000; /*kolor suwaka*/ -webkit-gradient(linear, 0% 0%, 0% 100%, from(rgb(240, 240, 240)), to(rgb(250, 250, 250))); -webkit-border-radius: 2pt; } #css_gallery_box { /*width: 50%;*/ margin: 0 auto; } .css_gallery { margin: 0; padding: 0; margin: 0 auto; width: 305pt; /* szerokosc najszerszego zdjecia + szerokosc miniatur + 5pt luzu */ position: relative; overflow: hidden; scrollbar-base-color:#fff; } .css_gallery ul { list-style-type: none; width: 70pt; /* szerokosc miniatur */ height: 200pt; /* wysokosc najwyzszego zdjecia + miejsce na ewentualny opis zdjec */ overflow: auto; padding: 0; float: left; margin: 0 0 2pt 0; } .css_gallery li { display: block; width: 60pt; /* szerokosc miniatury + ew. obramowanie obrazka */ height: 39pt; /* wysokosc miniatury + ew. obramowanie obrazka */ margin: 0; } .css_gallery li img { border: 0pt solid #000; max-width: 305pt; max-height: 200pt; } .css_gallery li div { display: none; } .css_gallery ul:hover li:first-child div { display: none; } .css_gallery li:hover div, .css_gallery ul li:first-child div, .css_gallery ul li:first-child:hover div { display: block; position: absolute; left: 82pt; /* szerokosc
```

```
+ padding: 10pt */ top: 0; background-color: #fff; }
```

Dane techniczne

Specyfikacja systemu

--



Pamięć systemowa / HDD	2 GB / 250 GB
Interfejsy	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (opcja)
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS
Podajnik dokumentów	Do 50 oryginałów; A5-A4; 50-128 g/m ² ; Automatyczny podajnik dwustronny
Format papieru	A6-A4 Formaty użytkownika
Obsługiwana gramatura	60-210 g/m ²
Pojemność kaset	550 arkuszy; A6 - A4, 60 - 210 g/m ²
Kaseta (std)	2 x 500 arkuszy; A4, 60 - 90 g/m ²
Kaseta dodatkowa (opcja)	A5-A3
Podajnik ręczny	100 arkuszy; A6 - A4; formaty użytkownika;
Dupleks	60 - 210 g/m ²
Wykańczanie prac (opcja)	Zszywanie (off-line)
Pojemność tacy wyjścia	Max.: 250 arkuszy
Zużycie energii	220 - 240 V/50/60 Hz; Less than 1.7 kW
Wymiary systemu (W x D x H)	555 x 584 x 603 mm
Waga urządzenia	Ok. 49.2 kg (bez opcji)

Specyfikacja kopiarki

Proces kopiowania	Laser
Rodzaj tonera	Toner polimeryzowany HD
Prędkość kopiowania / druku	Do 33 str. A4/min
Automatyczny dupleks	Do 33 str. A4/min
FCOT (mono/kolor)	8.1 s / 9.1 s
Czas nagrzewania	Okolo 20 sekund
Rozdzielczość	600 x 600 dpi



Gradacja	256
Wielokrotność kopiowania	1 – 9,999
Format oryginału	Max. A4
Powiększenie	25 – 400 % krokowo co 0.1 %; skalowanie automatyczne

Specyfikacja skanera

Prędkość (mono / kolor)	Do 35 obr./min
Rozdzielczość	Max.: 600 x 600 dpi
Tryby skanowania	E-mail (Skan do mnie), SMB (Do folderu domowego), FTP, HDD, USB, WebDAV, URL, Twain sieciowy
Formaty plików	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A (1b); Kompaktowy PDF; szyfrowany PDF; XPS
Miejsca docelowe	2,100 (pojedyncze + grupowe); wsparcie LDAP

Specyfikacja drukarki

Rozdzielczość	600 x 600 dpi; 1,200 x 1,200 dpi
Język opisu strony	PCL6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Systemy operacyjne	Windows Vista (32/64); Windows 7 (32/64); Windows 8 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Macintosh OS X 10.x; Unix; Linux
Druk mobilny	AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print (opcja), ineoPRINT (iOS & Android), Autoryzacja i parowanie NFC (Android)

Specyfikacja faksu

Fax standard	Super G3 (opcja)
Fax transmisja	Analogowy, i-Fax
Rozdzielczość	Max.: 600 x 600 dpi
Typ kompresji	MH; MR; MMR; JBIG
Modem	Up to 33.6 Kbps
Adresy docelowe	2,100 (pojedyncze + grupowe)

Opcje



Kaseta PF-P13	A4, 500 arkuszy, 60-90 g/m ²
Podstawa DK-P03	Podstawa pod urządzenie
Zszywacz FS-P03	Zszywanie narożne do 20 arkuszy (offline)
KP-101	Dodatkowa klawiatura numeryczna
WT-P02	Stolik roboczy do instalacji zszywacza
Fax FK-517	Super G3 fax, funkcjonalność faksu cyfrowego
EK-P07	Połączenie modemu GPRS umożliwiającego łączność z ineo Remote Care
Czytnik kart zbliżeniowych	Obsługa różnych technologii kart zbliżeniowych
LK-102v3	PDF/A (1b), szyfrowanie PDF, podpis cyfrowy
LK-105v4 OCR	Przeszukiwalne pliki PDF i PPTX, PDF/A (1a)
LK-106	Wsparcie drukowania czcionek barcode
LK-107	Wsparcie drukowania czcionek unicode
LK-108	Wsparcie druku natywnych czcionek OCR A i B
LK-110v2	Generowanie plików DOCX, XLSX i PDF/A
LK-111 ThinPrint	Druk danych skompresowanych
LK-114	Wydruk podążający nie wymagający serwera
LK-115v2 Aktywacja TPM	Ochrona danych szyfrowanych i odszyfrowywanych
MK-P02	Zestaw instalacyjny czytników kart zbliżeniowych
UK-216	Karta WiFi oraz tryb punktu dostępowego
SX-BR-4600 WiFi	Bezprzewodowe połączenie karty sieciowej
CU-202	Dodatkowy moduł filtrujący powietrze
EK-P05 USB	Dodatkowy port USB
EK-P06 USB	Dodatkowy port USB z Bluetooth
UK-211	Dodatkowe 2 GB RAM



KH-P01	Zestaw do montażu klawiatury
AU-102	Czytnik biometryczny
Gwarancja	
Gwarancja	36 miesięcy (nie wymagamy płatnych przeglądów) - zapytaj o szczegóły

Eksplatacja

Materiały eksploatacyjne +3351/3851:

Symbol	Nazwa oryginału	Wydajność	Cena netto
TNP-49K	Toner black - ineo+3351/3851/3851FS	(13 000 stron)	95,00 zł
TNP-49C	Toner cyan - ineo+3351/3851/3851FS	(12 000 stron)	155,00 zł
TNP-49M	Toner magenta - ineo+3351/3851/3851FS	(12 000 stron)	155,00 zł
TNP-49Y	Toner yellow - ineo+3351/3851/3851FS	(12 000 stron)	155,00 zł
IUP-24K	Bęben - ineo+3351/3851/3851FS	(60 000 stron)	400,00 zł
IUP-24C	Bęben - ineo+3351/3851/3851FS	(50 000 stron)	480,00 zł
IUP-24M	Bęben - ineo+3351/3851/3851FS	(50 000 stron)	480,00 zł
IUP-24Y	Bęben - ineo+3351/3851/3851FS	(50 000 stron)	480,00 zł
A4Y5WY4 / TF-P08	Pas transferowy	(120 000 stron)	480,00 zł
A4Y5W22 / FU-P05	Fuser unit	(135 000 stron)	500,00 zł

Opcje

Opcje do Develop ineo +3351/3851:

nazwa	Cena netto
Dodatkowa kaseeta na papier o pojemności 500 arkuszy PF-P13 (maksymalnie dwie)	660
Podstawa polska	250
Podstawa oryginalna DK-P03	370
Półka boczna WT-P02	280
Zszywacz FS-P03 . Zszywanie narożne do 20 arkuszy (offline)	620
Klawiatura numeryczna KP-101	70
Moduł faksu FK-517	690
Wewnętrzny moduł mocujący MK-P02 do czytnika ID	140
Czytnik kart ID różne technologie uwierzytelniania kart identyfikacyjnych	
Czcionki Unicode LK-107	1 100
Czcionki OCR A i B LK-108	660
Klient Thinprint LK-111	70
LK-102 v3 PDF/A (1b), szyfrowanie PDF, podpis cyfrowy	440
LK-105 v4 OCR Przeszukiwalne pliki PDF i PPTX, PDF/A (1a)	1 050
LK-106 Wsparcie drukowania czcionek barcode	1 100
LK-110 v2 Generowanie plików DOCX, XLSX i PDF/A	1 100
LK-114 Wydruk podążający nie wymagający serwera	



LK-115 v2 Aktywacja TPM Ochrona danych szyfrowanych i odszyfrowywanych	110
UK-216 Karta WiFi oraz tryb punktu dostępowego	560
CU-202 Dodatkowy moduł filtrujący powietrze	
EK-P05 USB Dodatkowy port USB	
EK-P06 USB Dodatkowy port USB z Bluetooth	
UK-211 Dodatkowe 2 GB RAM	220
KH-P01 Zestaw do montażu klawiatury	
AU-102 Czytnik biometryczny	1 980

Nazwa opcji do ineo+ 3351:

Dodatkowa kaseta na papier o pojemności 500 arkuszy PF-P13 (maksymalnie dwie)

Podstawa polska - 250 zł

Podstawa oryginalna DK-P03

Półka boczna WT-P02

Zszywacz FS-P03 . Zszywanie narożne do 20 arkuszy (offline)

Klawiatura numeryczna KP-101

Moduł faksu FK-517

Wewnętrzny moduł mocujący MK-P02 do czytnika ID

Czytnik kart ID różne technologie uwierzytelniania kart identyfikacyjnych

Czcionki Unicode LK-107

Czcionki OCR A i B LK-108

Klient Thinprint LK-111

LK-102 v3 PDF/A (1b), szyfrowanie PDF, podpis cyfrowy

LK-105 v4 OCR Przeszukiwalne pliki PDF i PPTX, PDF/A (1a)

LK-106 Wsparcie drukowania czcionek barcode

LK-110 v2 Generowanie plików DOCX, XLSX i PDF/A

LK-114 Wydruk podążający nie wymagający serwera

LK-115 v2 Aktywacja TPM Ochrona danych szyfrowanych i odszyfrowywanych

UK-216 Karta WiFi oraz tryb punktu dostępowego

CU-202 Dodatkowy moduł filtrujący powietrze

EK-P05 USB Dodatkowy port USB

EK-P06 USB Dodatkowy port USB z Bluetooth

UK-211 Dodatkowe 2 GB RAM

KH-P01 Zestaw do montażu klawiatury

AU-102 Czytnik biometryczny