



Develop ineo+ 3351i - wielofunkcyjne urządzenie kolorowe A4

Cena brutto	8 425,50 zł
Cena netto	6 850,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	c3351i
Kod producenta	A93E027
Producent	Konica Minolta

Opis produktu

Develop ineo+ 3351i

DEVELOP
Powering smarter business

format A4, drukowanie i skanowanie kolorowe, pełnowartościowe tonery, sieć, jednoprzebiegowy podajnik

Gwarancja 24 miesiące bez zapisu o obowiązkowych przeglądach

Masz pytania? [Zadzwoń](#) lub [napisz](#)

handlowiec@pc-net.pl
agnieszka@pc-net.pl
biuro@pc-net.pl

tel. 794 900 078
tel. 660 486 906
tel. 793 900 878

Główne cechy:

- Wielofunkcyjne urządzenie kolorowe formatu A4
- Skaner, drukarka, kopiarka, faks (opcjonalnie)
- Skanowanie sieciowe
- Prędkość drukowania/kopiowania: do 33 stron na minutę
- Prędkość skanowania: do 45 stron na minutę (kolor/mono)/90 obrazów w dual scan
- Opcjonalnie: Fax Super-G3
- Wbudowany kontroler 1.066 Ghz
- Dupleks (automatyczne drukowanie i kopiowanie dwustronne)
- Jednoprzebiegowy podajnik dokumentów RADF na 80 arkuszy
- Karta sieciowa
- WiFi 802.11 b/g/n (opcjonalnie)
- RAM 5 GB, SSD 256 GB



- Podajnik ręczny o pojemności 100 arkuszy (A6-A4+, 60-210 g/m2)
- Kaseta na 500 arkuszy (A6-A4, 60-210 g/m2)
- Wydajność miesięczna 6 500 stron (jednorazowo maksymalnie 96 tysięcy stron)
- Panel 10,1" 1024 x 600
- Wydajne tonery: czarny - 13 000 stron, kolorowe - 9 000 stron każdy
- Bęben czarny o wydajności 159 000 stron
- Bębny kolorowe o wydajności 55 000 każdy

Koszt wydruku strony A4 netto (bez papieru):

- kolorowej - 8 groszy
- monochromatycznej - 2 grosze

Opis produktu:

Wielofunkcyjne kolorowe urządzenie Develop ineo+ 3351i to w pełni funkcjonalny sprzęt przystosowany do potrzeb wszystkich firm obsługujących format A4. Do tego intuicyjna obsługa za pomocą wygodnego 10,1" panelu dotykowego umili korzystanie z niego każdego dnia w pracy.

Najnowszy model został wyposażony w doskonały ekran dotykowy o przekątnej 10,1 cali z intuicyjnie ułożonym, przejrzystym menu. Zapoznanie się z urządzeniem nie wymaga nawet zaglądania do instrukcji obsługi!

Develop ineo+ 3351i jest standardowo wyposażone w możliwości drukowania, kopiowania i skanowania, a opcjonalnie można je doposażyć w fax, dzięki czemu oszczędzamy nie tylko środki na zakup dodatkowych urządzeń, ale i miejsce na biurku.

Producent oferuje w standardzie obsługę sieci, jednoprzebiegowy podajnik dokumentów i dupleks. Wszystko to przyspiesza pracę z dokumentami w takim stopniu, w jakim oczekuje tego nowoczesnie działająca firma.

Najwyższy poziom bezpieczeństwa danych dzięki różnym funkcjonalnościom zabezpieczającym, w celu ograniczenia ryzyka utraty danych oraz zabezpieczenia danych poufnych (opcja)

Zestaw zawiera:

- wielofunkcyjne urządzenie kolorowe A4 Develop ineo+ 3351i
- pełnowartościowe tonery CMYK (wydajność CMY: 9 000 stron A4, K: 13 000 stron A4)
- podajnik ręczny do 100 arkuszy (A6-A4+, 60-210 g/m2)
- kasetę na 500 arkuszy (A6-A4, 60-210 g/m2)

Wysyłka odbywa się na palecie - dowóz na terenie Częstochowy GRATIS
Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania obowiązkowych przeglądów kosztem utraty gwarancji.
Średni koszt przeglądu 150 zł netto, co 15 tys. stron / 4 miesiące = 450 zł netto rocznie.
Jesteśmy zdania, że raz czasem zależnie od nakładu należy go zgłosić.

Dane techniczne

Specyfikacja urządzenia Develop ineo+ 3351i	
Rozmiar i rozdzielczość panelu	10.1" / 1024 x 600
Pamięć systemowa (standard/max)	5120 MB
Dysk twardy	256 GB (standard)
Interfejs	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (opcja)
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour
Automatyczny podajnik dokumentów (standard)	Do 80 oryginałów; A6-A4; 50-128 g/m ² ; Dualskan ADF jednoprzebiegowy
Czujnik podwójnego poboru papieru	opcja
Pojemność kaset (standard/max)	600 ark / 1 600 arkuszy
Pojemność kaset (standard)	1x 500 ark.; A6-A4; rozmiary własne; 60-210 g/m ²
Pojemność kaset (opcja)	1x 500 ark.; A4 ;60-90 g/m ²



	1x 500 ark.; A4 ;60-90 g/m ²
Podajnik ręczny	100 ark.; A6-A4; rozmiary własne; 60-210 g/m ²
Automatyczny dupleks	A4; 60-210 g/m ²
Rodzaje wykańczania (opcja)	Grupowanie; Sortowanie; Zszywanie (offline)
Pojemność tacy wyjścia (standard)	Max. 250 ark.
Obciążalność (miesięczna)	Rekomendowana 6 500 stron; Max 96 000 stron
Wydajność tonera	Czarny do 13 000 stron CMY do 9 000 stron
Wydajność zespołu obrazowania	Czarny do 159 000 stron (bęben) CMY do 55,000 stron (bęben kolor)
Zużycie energii	220-240 V / 50/60 Hz; Mniej niż 1.45 kW
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)	420 x 528 x 572 mm (bez opcji)
Waga	Około 39.0 kg (bez opcji)

Specyfikacja koparki

Technologia obrazowania	Laser
Technologia tonera	Toner polimeryzowany HD
Prędkość kopiowania/drukowania A4 (mono/kolor)	Do 33 str./min
Automatyczny druk dwustronny A4 (mono/kolor)	Do 33 str./min
Czas uzyskania pierwszej kopii A4	5.6/6.3 s
Czas nagrzewania	Około 13 s w mono; 15 s w kolorze
Rozdzielczość kopiowania	600 x 600 dpi
Gradacja	256
Wielokrotność kopiowania	1-9 999
Formaty oryginałów	max A4
Powiększenie	25-400% krokowo co 0.1%; Automatyczne skalowanie

Specyfikacja drukarki

Rozdzielczość drukowania	1 800 (równoważna) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
Język opisu strony	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Windows Server 2022; Macintosh OS 10.x - 13.x; Unix; Linux; Citrix
Czcionki drukarki	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin Czcionki kodów kreskowych (opcja); Czcionki OCR A i B (opcja); Czcionki Unicode (opcja)
Druk mobilny	AirPrint (iOS); Mopria (Android) Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android) Opcjonalnie: WiFi Direct

Specyfikacja skanera

Prędkość skanowania (mono/kolor)	Do 45/45 obrazów/minutę jednostronnie Do 90/90 obrazów/minutę dwustronnie
Rodzaje skanowania	Skanowanie do: e-mail (do mnie); SMB (do folderu domowego); FTP; Box; USB; WebDAV; URL; TWAIN scan
Typy plików	JPEG; TIFF; PDF; Kompaktowy PDF; Szyfrowany PDF; XPS; Kompaktowy XPS; PPTX // Opcjonalnie: Przeszukiwalny PDF; PDF/A 1a i 1b; Przeszukiwalny DOCX/PPTX/XLSX
Miejsca docelowe	2 000 destynacji pojedynczych + 100 grup; obsługa LDAP

Opcje

Funkcje rozszerzone	
LK-105v4 Rozpoznawanie tekstu	Przeszukiwalny PDF i PPTX
LK-106 Czcionki barcode	Obsługa druku kodów kreskowych
LK-107 Czcionki unicode	Wsparcie natywnego druku czcionek Unicode
LK-108 Czcionki OCR A i B	Wsparcie natywnego druku czcionek OCR A i B
LK-110v2	Generowanie różnych formatów plików:
Konwersja dokumentów	DOCX; XLSX i PDF/A
LK-111 Klient ThinPrint	Kompresja danych drukowanych w celu zmniejszenia obciążenia sieci
LK-114 Wydruk podążający	Rozwiązanie bezpiecznego wydruku podążającego nie wymagające zastosowania serwera druku
LK-115v2 Aktywacja TPM	Trusted Platform Module wpływający na bezpieczeństwo szyfrowania i deszyfrowania danych
LK-116 Antywirus	Antywirus Bitdefender® umożliwia skanowanie



	w czasie rzeczywistym wszystkich przychodzących i wychodzących z urządzenia danych
LK-117 Aktywacja FOIP	Protokół Fax over IP (standard T.38), wymagana obecność zestawu faksowego
Łączność	
FK-517 Faks	Faks super G3, funkcjonalność faksu cyfrowego
UK-221 WiFi	Bezprzewodowa karta sieciowa i tryb punktu dostępowego
EK-P08 USB I/F kit	Port USB do podłączenia klawiatury
EK-P09 USB I/F kit	Port USB do podłączenia klawiatury; Bluetooth
EK-P11	Kabel do podłączenia modułu CSRC w technologii GPRS
AU-102 Autoryzacja biometryczna	Czytnik biometryczny
Czytnik kart zbliżeniowych	Obsługa różnych typów kart zbliżeniowych
MK-P08 Zestaw montażowy	Zestaw montażowy dla czytników kart zbliżeniowych
Inne	
WT-P03 Working table	Miejsce na urządzenie autoryzujące
UK-P19 Zespół wykrywający podwójny pobór	Czujnik wykrywający pobór wielu kartek pozwalający zmniejszyć ilość błędów i zacięć
EM-908 Zastępczy dysk SSD	Zwiększona pojemność pamięci do 1 TB
KP-102 Klawiatura numeryczna	Stosowana zamiast klawiatury ekranowej
KH-P02 Mocowanie klawiatury	Montaż klawiatury USB w urządzeniu
CU-202 Filtr powietrza	Poprawia jakość powietrza wewnątrz pomieszczenia w którym znajduje się urządzenie
MK-P09 Zestaw instalacyjny	Zestaw montażowy filtra powietrza
Kasety na papier	
PF-P27 Kasetą	500 arkuszy, A4, 60-90 g/m ²
PF-P22 Podstawa regulująca wysokość	Zapewnienie wysokości urządzenia pozwalającej na wygodną pracę
DK-P04x Podstawa	Umożliwia przechowywanie papieru lub innych materiałów
Wykańczanie prac	
FS-P04 zszywacz offline	Elektroniczne zszywanie offline do 20 arkuszy
Specyfikacja faksu (opcja)	
Faks standardowy	Super G3 (opcja)
Transmisja faksu	Analogowa; i-Fax; Kolorowy i-Fax; IP-Fax
Rozdzielczość faksu	do 600 x 600 dpi
Kompresja faksu	MH; MR; MMR; JBIG
Modem faksu	do 33.6 Kbps
Miejsca docelowe	2 000 pojedynczych + 100 grupowych
Funkcje systemu	
Funkcje bezpieczeństwa (standard)	ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (w trakcie oceny); Filtrowanie IP i blokowanie portów; Komunikacja sieciowa SSL3 i TLS1.1/1.2/1.3; Obsługa IPsec; Obsługa IEEE 802.1x; Uwierzytelnianie użytkownika; Dziennik uwierzytelniania; Bezpieczny wydruk; Kerberos; Nadpisywanie dysku; Szyfrowanie danych na dysku (AES 256); Odbiór faksów poufnych; Szyfrowanie danych użytkownika.
Funkcje bezpieczeństwa (opcja)	Skanowanie antywirusem w czasie rzeczywistym (Bitdefender)
Specyfikacja skrzynek użytkownika	
Zarządzanie użytkownikami	Do 1,000 kont użytkownika; obsługa Active Directory (nazwa użytkownika + hasło + e-mail + folder SMB); Definiowanie funkcji dostępu użytkownika; Uwierzytelnianie za pomocą urządzeń przenośnych (Android). Opcjonalnie: Uwierzytelnianie biometryczne (skanowanie układu naczyń krwionośnych w palcach); Autoryzacja za pomocą kart ID (czytnik kart); Uwierzytelnianie za pomocą urządzeń przenośnych (iOS).
Oprogramowanie	Net Care Device Manager; Data Administrator; Box Operator; Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility.



Materiały eksploatacyjne

Materiały eksploatacyjne do Develop ineo+ 3350i / ineo+ 3351i		
Nazwa	Kod producenta	Cena netto
Toner TNP-79C	AAJW4D0	142 zł
Toner TNP-79M	AAJW3D0	142 zł
Toner TNP-79Y	AAJW2D0	142 zł
Toner TNP-79K	AAJW1D0	127 zł