



Develop ineo+ 3851 - kserokopiarka kolorowa 4w1

Kod producenta	A92E121
Producent	Develop

Opis produktu

DEVELOP

Kserokopiarka kolorowa Develop ineo+ 3851 4w1

RADF, drukarka, kopiarka, skaner, duplex, tonery, faks w standardzie

Gwarancja 36 miesięcy bez zapisu o obowiązkowych przeglądach!

URZĄDZENIE ineo+ 3851 WYCOFANE Z PRODUKCJI

Nowe urządzenia Develop już dostępne w sprzedaży, kliknij i sprawdź:

Masz pytania?

Zadzwoń

handlowiec@pc-net.pl

biuro@pc-net.pl

biuro@pc-net.pl

[tel. 794 900 078](tel:794900078)

[tel. 660 486 906](tel:660486906)

[tel. 793 900 878](tel:793900878)

Główne cechy:

- **kopiarka+ drukarka+ faks+ skaner**
- prędkość druku/ kopiowania w formacie A4: do **38 stron/minutę**
- **faks w standardzie**
- automatyczny podajnik dokumentów RADF
- **duplex**
- kasetka na papier (**1x550**)
- podajnik ręczny (100 arkuszy)
- wydajność miesięczna **6 500 stron - 96 000 stron (średnio - max)**
- dysk twardy **250 GB**
- pamięć **2 GB**

Co zostało poprawione w nowej serii:

- Nowe urządzenia to udoskonalone wersje dotychczasowych urządzeń ineo+ 3350/3850/3850FS -> ineo+ 3351/3851/3851FS
- Wprowadzono strefę NFC w wyświetlaczu (tak jak w większych maszynach)
- Obsługa wyświetlacza jest taka sama jak w urządzeniach A3
- Przeglądarka internetowa jest dostępna bez konieczności instalacji dodatkowych opcji (większe możliwości ewentualnej personalizacji)



urządzenia).

- Poprawiono funkcjonalność faksowania.
- Dodano możliwość skanowania do URL (maszyna skanuje na swój dysk twardy i wysyła do adresata link dzięki któremu można pobrać pracę).
- Zwiększono kompatybilność urządzeń z rozwiązaniami mobilnymi (do poziomu znanego z urządzeń A3).
- Wprowadzono kartę WiFi z możliwością wykorzystania jako punkt dostępowy (rozwiązanie z urządzeń A3).
- Wprowadzono opcję LK-110 umożliwiającą skanowanie z OCR (wymaga dodatkowej pamięci RAM).
- Wprowadzono funkcjonalność wydruku podążającego bez konieczności posiadania serwera (jedno z urządzeń pełni funkcję serwera i rozsyła prace do pozostałych urządzeń w sieci) - można w ten sposób połączyć do 10 urządzeń MFP (wymaga opcji LK-114).
- Zmodernizowany został podajnik ręczny urządzenia.
- Czas nagrzewania i czas uzyskania pierwszej kopii uległy skróceniu.
- Wprowadzono możliwość automatycznego pomiaru (z podajnika dokumentów) wielkości papieru niestandardowego wykorzystywanego w podajniku ręcznym.
- Wprowadzono rozdzielczość 1200 x 1200dpi (w dalszym ciągu podstawowa rozdzielczość to 600x600 dpi - przy 1200x1200 spada prędkość druku urządzenia).
- Zmieniono skład tonera magenta (większa odporność na blaknięcie i lepsze odwzorowanie odcieni czerwieni).

Opis produktu:

Develop ineo+ 3851 to kserokopiarka kolorowa o bardzo dużych możliwościach. Doskonale usprawni pracę w każdej grupie roboczej. **Intuicyjny przejrzysty panel administracyjny** podnosi poziom funkcjonalności i usprawnia zarządzanie urządzeniem, a także zapewnia komfortowe korzystanie z przeglądarki internetowej. **Moduł faksu, RADF, dysk 250 GB, możliwość stworzenia 1000 kont** (profil) to tylko kilka charakterystycznych atutów kopiarki, które wysuwają ją na czołówkę spośród konkurencji. **Wysokojakościowe wykonanie i kompaktowa** obudowa sprawiają że urządzenie doskonale wkomponowuje się w przestrzeń każdego biura.

Zestaw zawiera:

- Urządzenie kolorowe **Develop ineo+ 3851 A3 + faks**
- Prędkość do **38 stron/minutę**
- **Faks w standardzie!**
- Automatyczny podajnik dokumentów RADF
- **Duplex**
- **Kaseta na papier (1x550)**
- **Podajnik ręczny (100 arkuszy)**
- Wydajność miesięczna **6 500 stron - 96 000 stron** (średnio - max)
- Dysk twardy **250 GB**
- Pamięć **2 GB**
- Pełnowartościowe tonery

!!! WAŻNE !!!

Wysyłka odbywa się na palecie

Dowóz na terenie Częstochowy GRATIS!!!

Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania obowiązkowych przeglądów kosztem utraty gwarancji

Średni koszt przeglądu 150 zł netto, co 15 tys. stron / 4 miesiące = 450 zł netto rocznie

Jesteśmy zdania, że raz czasem zależnie od nakładu należy go zgłosić

Zdjęcia poglądowe urządzenie oferowane: Develop Ineo+ 3851



Dane techniczne

Specyfikacja systemu

Pamięć systemowa / HDD	2 GB / 250 GB (standard)
Interfejsy	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opcja)
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS
Podajnik dokumentów	Do 50 oryginałów; A5-A4; 50-128 g/m ² ; Automatyczny podajnik dwustronny
Format papieru	A6-A4 własne formaty użytkownika



Obsługiwana gramatura	60-210 g/m ²
Pojemność papieru	Standard: 650 arkuszy Maks.: 1 650 arkuszy
Standardowe podajniki papieru	Taca 1: 550 arkuszy + ręczny na 100 ark., A6-A4, 60-210 g/m ² Taca 2: (opcjonalnie) 2x500 arkuszy, A4, 60-90 g/m ²
Automatyczny dupleks	A3; 60-210 g/m ²
Tryby wykańczania (opcja)	Zszywanie (zewnętrzne)
Pojemność wyjścia (bez finiszera)	Maks.: 250 arkuszy
Zszywanie	Maks.: 20 arkuszy (zszywanie zewnętrzne)
Pobór energii	220-240 V/50/60 Hz, poniżej 1,7 kW
Wymiary systemu (Sz.xGł.xWys., mm)	555 x 584 x 603
Wymiary systemu (W x D x H)	555 x 584 x 603 mm
Waga systemu (kg)	Ok. 49,20 kg (bez opcji)
Specyfikacja kopiarki	
Proces kopiowania	Laserowe
Rodzaj tonera	Polimeryzowany toner HD
Prędkość kopiowania / druku A4 w kolorze	Do 38 str. na minutę
Prędkość w dupleksie A4 w czerni	Do 38 str. na minutę
FCOT (mono/kolor)	6.2 s / 7.1 s
Czas nagrzewania	Okolo 20 sekund (zależnie od warunków użytkowania drukarki i zużycia)
Rozdzielczość	600 x 600 dpi
Gradacja	256
Wielokrotność kopiowania	1 - 9999



Format oryginału	Max. A4
Powiększenie	25 – 400 % krokowo co 0.1 %; skalowanie automatyczne
Format oryginału	Sortowanie elektroniczne, obsługa wielu zadań, ustawienia (kontrast, ostrość, gęstość obrazu), kopia próbna, tryb przerywania, tryb koloru, osobne skanowanie, sortowanie/grupowanie, łączenie wybór oryginału, kopiowanie dokumentów, kopia 2 na 1; kopia 4 na 1
Specyfikacja skanera	
Prędkość (mono / kolor)	Do 35 obr./min
Rozdzielczość	Max.: 600 x 600 dpi
Tryby skanowania	Skanowanie do e-mail / SMB / FTP/ HDD / USB / WebDAV / URL, sieciowe TWAIN
Formaty plików	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A (1b); PDF kompaktowy; XPS, szyfrowany PDF
Miejsca docelowe	2 100 (pojedyncze + grupowe); wsparcie LDAP
Specyfikacja drukarki	
Rozdzielczość	600 x 600 dpi; 1,200 x 1,200 dpi
Język opisu strony	PCL6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Systemy operacyjne	Windows Vista (32/64); Windows 7 (32/64); Windows 8 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Macintosh OS X 10.x; Unix; Linux
Druk mobilny	AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print (opcja), ineoPRINT (iOS & Android), Autoryzacja i parowanie NFC (Android)
Specyfikacja faksu (standard)	
Fax standard	Super G3
Fax transmisja	Analogowy, i-Fax
Rozdzielczość	Maks.: 600 x 600 dpi (ultra-fine)
Typ kompresji	MH; MR; MMR; JBIG
Modem	Up to 33.6 Kbps
Adresy docelowe	2,100 (pojedyncze + grupowe)
Funkcje faksowania	Przesunięcie czasowe



PC-Fax
przekazywanie faksu
do 400 programowanych zadań

Opcje

Kaseta PF-P13	A4, 500 arkuszy, 60-90 g/m ²
Podstawa DK-P03	Podstawa pod urządzenie
Zszywacz FS-P03	Zszywanie narożne do 20 arkuszy (offline)
KP-101	Dodatkowa klawiatura numeryczna
WT-P02	Stolik roboczy do instalacji zszywacza
Fax FK-517	Super G3 fax, funkcjonalność faksu cyfrowego
EK-P07	Połączenie modemu GPRS umożliwiającego łączność z ineo Remote Care
Czytnik kart zbliżeniowych	Obsługa różnych technologii kart zbliżeniowych
LK-102v3	PDF/A (1b), szyfrowanie PDF, podpis cyfrowy
LK-105v4 OCR	Przeszukiwalne pliki PDF i PPTX, PDF/A (1a)
LK-106	Wsparcie drukowania czcionek barcode
LK-107	Wsparcie drukowania czcionek unicode
LK-108	Wsparcie druku natywnych czcionek OCR A i B
LK-110v2	Generowanie plików DOCX, XLSX i PDF/A
LK-111 ThinPrint	Druk danych skompresowanych
LK-114	Wydruk podążający nie wymagający serwera
LK-115v2 Aktywacja TPM	Ochrona danych szyfrowanych i odszyfrowywanych
MK-P02	Zestaw instalacyjny czytników kart zbliżeniowych
UK-216	Karta WiFi oraz tryb punktu dostępowego
SX-BR-4600 WiFi	Bezprzewodowe połączenie karty sieciowej
CU-202	Dodatkowy moduł filtrujący powietrze
EK-P05 USB	Dodatkowy port USB
EK-P06 USB	Dodatkowy port USB z Bluetooth
UK-211	Dodatkowe 2 GB RAM
KH-P01	Zestaw do montażu klawiatury



AU-102

Czytnik biometryczny

Gwarancja

Gwarancja

36 miesięcy (nie wymagamy płatnych przeglądów) - zapytaj o szczegóły

Opcje i części

Nazwa opcji do urządzenia Develop ineo+ 3851:

Dodatkowa kasetka na papier o pojemności 500 arkuszy PF-P13 (maksymalnie dwie)

Podstawa polska - 250 zł

Podstawa oryginalna DK-P03

Półka boczna WT-P02

Zszywacz FS-P03 . Zszywanie narożne do 20 arkuszy (offline)

Klawiatura numeryczna KP-101

Wewnętrzny moduł mocujący MK-P02 do czytnika ID

Czytnik kart ID różne technologie uwierzytelniania kart identyfikacyjnych

Czcionki Unicode LK-107

Czcionki OCR A i B LK-108

Klient Thinprint LK-111

LK-102 v3 PDF/A (1b), szyfrowanie PDF, podpis cyfrowy

LK-105 v4 OCR Przeszukiwalne pliki PDF i PPTX, PDF/A (1a)

LK-106 Wsparcie drukowania czcionek barcode

LK-110 v2 Generowanie plików DOCX, XLSX i PDF/A

LK-114 Wydruk podążający nie wymagający serwera

LK-115 v2 Aktywacja TPM Ochrona danych szyfrowanych i odszyfrowywanych

UK-216 Karta WiFi oraz tryb punktu dostępowego

CU-202 Dodatkowy moduł filtrujący powietrze

EK-P05 USB Dodatkowy port USB

EK-P06 USB Dodatkowy port USB z Bluetooth

KH-P01 Zestaw do montażu klawiatury

AU-102 Czytnik biometryczny

UK-211 Dodatkowe 2 GB RAM