Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 11:47

Link do produktu: https://agapo.pl/develop-ineo-4000i-p-45797.html



Develop ineo+ 4000i - kolorowa drukarka sieciowa

Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**AAJR121**
Producent	**Develop**

Opis produktu

Develop ineo+ 4000i

A4, drukowanie kolorowe, pełnowartościowe tonery, sieć

Masz pytania?

Zadzwoń

handlowiec@pc-net.pl tel. 794 900 078
agnieszka@pc-net.pl tel. 660 486 906
biuro@pc-net.pl tel. 793 900 878

Główne cechy:

- drukarka kolorowa formatu A4
- sieć
- prędkość wydruku (kolor/mono): do 40 stron na minutę
- maksymalna obsługiwana gramatura papieru: 210 g/m^2
- panel dotykowy 7"
- HDD 8 GB
- RAM 4 GB
- wymiary: 420 x 528 x 473 mm (bez opcji)
- automatyczny dupleks

Koszt wydruku strony A4 netto:

- monochromatycznej - 2 grosze
- kolorowej - 9 groszy

Opis produktu:

Kompaktowa i wydajna drukarka kolorowa Develop ineo+ 4000i to najnowszy produkt wyprodukowany przez popularną w środowisku biurowym markę Develop. Urządzenie drukuje zarówno w czerni jak i w kolorze z prędkością do 40 stron na minutę, a przy tym nie zużywa nadmiernie energii. Wymiary obudowy sprawiają, że z powodzeniem znajdzie swoje miejsce w nawet najmniejszej przestrzeni biurowej.

Drukarka sieciowa Develop ineo+ 4000i została wyposażona standardowo w automatyczny dupleks, pojemną kasetę na 500 arkuszy i podajnik ręczny na 100 kartek papieru. Opcjonalnie dostępne są 3 rodzaje wykańczania prac, takie jak: grupowanie, sortowanie i zszywanie.

Zestaw zawiera:

- fabrycznie nową drukarkę sieciową ineo+ 4000i
- pełnowartościowe tonery o wydajności: CMY - 9 000 stron, K - 13 000 stron
- dupleks
- podajnik ręczny na 100 arkuszy
- kasetę na 500 arkuszy

Dane techniczne

Specyfikacja drukarki sieciowej ineo+ 4000i	
Rozmiar panelu / rozdzielczość	7” / 800 x 480
Pamięć systemowa (standard/max)	4,096 MB
Systemowy dysk twardy	8 GB (standard)
Interfejs	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (opcjonalnie
Pojemność kaset (standard/max)	600 ark. / 1,100 ark
Pojemność kaset (standard)	1x 500 ark.; A6–A4; rozmiary własne; 60–210 g/m²
Pojemność kaset (opcja)	1x 500 ark.; A4; 60–90 g/m² 1x 500 ark.; A4; 60–90 g/m²
Podajnik ręczny	100 ark.; A6–A4; rozmiary własne; 60–210 g/m²
Automatyczny dupleks	A4; 60–210 g/m²
Rodzaje wykańczania (opcja)	Grupowanie; Sortowanie; Zszywanie (offline)
Pojemność tacy wyjścia (standard)	Max. 250 arkuszy
Obciążalność (miesięczna)	Rekomendowana 6,500 stron; Max. 120,000 stron
Wydajność tonera	Black do 13,000 stron CMY do 9,000 stron
Wydajność zespołu obrazowania	Black do 161,000 stron (zespół obrazowania) CMY do 55,000 stron (zespół obrazowania)
Zużycie energii	220–240 V / 50/60 Hz; Mniej niż 1.45 kW
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)	420 x 528 x 473 mm (bez opcji)
Waga	Około 33.2 kg (bez opcji)
Funkcje drukarki	
Technologia obrazowania	Laser
Technologia tonera	Toner polimeryzowany HD
Rozdzielczość druku	1,800 (równoważna) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
Prędkość druku A4 (mono/kolor)	Do 40/40 str./min
Czas wydruku pierwszej strony A4 (mono/kolor)	8.0/8.7 s.; Czas nagrzewania około 13 sekund w mono; 15 sekund w kolorze
Język opisu strony	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 or later; Unix; Linux; Citrix
Czcionki drukarki	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Druk mobilny	AirPrint (iOS); Mopria (Android); ineoPRINT (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobilna autoryzacja i parowanie (iOS/Android) Opcjonalnie: WiFi Direct; Google Cloud Print
Opcje do drukarki Develop ineo+ 4000i	
Funkcje rozszerzone	
LK0114 Wydruk podążający	Rozwiązanie bezpiecznego wydruku podążającego nie wymagające zastosowania serwera druku
Łączność	
UK-221 WiFi	Bezprzewodowa karta sieciowa i tryb punktu dostępowego
EK-P08 USB I/F kit	Port USB do podłączenia klawiatury
EK-P09 USB I/F kit	Port USB do podłączenia klawiatury; Bluetooth
EK-P10 interfejs NFC	Komunikacja z urządzeniami mobilnymi z systemem Android
EK-P11 I/F kabel modemu CSRC	Kabel do podłączenia modułu CSRC
AU-102 Autoryzacja biometryczna	Czytnik biometryczny
Czytnik kart zbliżeniowych	Czytnik kart zbliżeniowych
MK-P08	Zestaw montażowy do czytników kart zbliżeniowych

Inne	
WT-P03 Stół roboczy	Miejsce na urządzenie autoryzujące
KP-P03 Klawiatura numeryczna	Stosowana zamiast klawiatury ekranowej
KH-P02 Mocowanie klawiatury	Mocowanie klawiatury
CU-202 Filtr powietrza	Poprawia jakość powietrza wewnątrz pomieszczenia w którym znajduje się urządzenie
MK-P09	Zestaw montażowy
Kasety na papier	
Kaseta PF-P20	500 sheets, A4, 60-90 g/m²
PF-P22 Podstawa regulująca wysokość	Zapewnienie wysokości urządzenia pozwalającej na wygodną pracę
Podstawa DK-P04x	Miejsce na podłoża do druku i inne materiały
Wykańczanie prac	
FS-P04 Zszywacz offline	Zszywanie offline do 20 arkuszy

Materiały eksploatacyjne

Materiały eksploatacyjne do Develop ineo+ 4000i		
Nazwa	**Kod producenta**	**Cena netto**
Toner TNP-81C	AAJW4D2	159 zł
Toner TNP-81M	AAJW3D2	159 zł
Toner TNP-81Y	AAJW2D2	159 zł
Toner TNP-81K	AAJW1D2	135 zł
Imaging Unit (Black) IUP-36K - 161 000 stron	AAJV11J	1200 zł
Imaging Unit (Yellow) IUP-36Y - 55 000 stron	AAJV16J	860 zł
Imaging Unit (Magenta) IUP-36M - 55 000 stron	AAJV1CJ	860 zł
Imaging Unit (Cyan) IUP-36C - 55 000 stron	AAJV1HJ	860 zł

Opcje i części

Oryginalne części do Develop ineo+ 4000i				
Nazwa	Sekcja	Numer	Wydajność	Cena netto
Waste Toner Box (pojemnik na zużyty toner)	WB-P08	ACDNWY1	36 tys. (mono), 9 tys. (kolor)	120 zł
Transfer Unit		AAJRR70100	161 tysięcy stron	460 zł
Fusing Unit		AAJRR70411	400 tysięcy stron	640 zł