

Link do produktu: <https://agapo.pl/develop-ineo-4020-p-44222.html>

Develop ineo 4020 - urządzenie wielofunkcyjne A4 - KSERO, DRUKARKA, SKANER KOLOR, FAX, SIEĆ, DUPEKS, RADF

Numer katalogowy	ineo 4020
Kod producenta	ineo 4020 bizhub 4020
Producent	Develop

Opis produktu

Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne A4

Develop ineo 4020

4 w 1 kopiarka + drukarka + skaner kolorowy + fax + sieć + duplex + RADF

Toner startowy na 5 000 stron.

Wycofana. Następca [Develop ineo 4422](#)

DEVELOP

Opis produktu:

Develop ineo 4020 doskonałe urządzenie wielofunkcyjne czarno-białe wyróżniające się spośród konkurentów **szybkim wydrukiem (40 str./min. A4)** i wysokojakościowym wykonaniem. **Kompaktowa budowa** sprawia że doskonale wkomponuje się w przestrzeń każdego małego biura. Kolejnymi zaletami urządzenia jest **pojemna kasetka na papier** mieszcząca 250 arkuszy, szybkie **drukowanie w sieciowe** oraz funkcja **dupleksu** (automatyczne drukowanie dwustronne). Podajnik jednostronny **RADF na 50 arkuszy** również zwiększa praktyczność kserokopiarki. **Kolorowy skaner** ułatwi digitalizację dokumentów i dalsze ich przetwarzanie.

NOWA LINIA URZĄDZEŃ 2018

[Develop ineo 3622](#) ▶ Wydruk 36 str./min., duplex, sieć bezprzewodowa Wi-Fi (standardzie).

[Develop ineo 4422](#) ▶ **Wydruk 44 str./min., sieć LAN, duplex, następcę ineo 4020**





Cechy urządzenia:

- Prędkość druku w czerni i bieli: 40 stron na minutę.
- Rozmiar papieru: A6-A4 oraz własne formaty papieru.
- Więcej radości pracy dzięki intuicyjnemu 4,3-calowemu, kolorowemu, dotykowemu wyświetlaczowi.
- Wysoka elastyczność pracy dzięki szerokim możliwościom druku, kopiowania i skanowania.
- Niższe koszty dzięki zredukowanemu zużyciu papieru i energii.
- Kasetka uniwersalna na papier o pojemności 250 arkuszy (A6-A4, 60-120 g/m²).
- Opcjonalnie dodatkowe kasety na 250 lub 550 arkuszy (A5-A4, 60-120g/m²), maksymalnie 3 dodatkowe kasety.
- Podajnik ręczny 100-kartkowy (A6-A4 , 60-163 g/m²).
- Dupleks w standardzie, RADF
- Bęben na 60 000 wydruków
- Toner startowy na 5000 wydruków

Porównanie Develop ineo 3320 z Develop ineo 4020

Parametr

Develop ineo 3320

Develop ineo 4020

Podajnik dokumentów

Jednostronny ADF

Dwustronny RADF

Prędkość wydruku

33

40



Wydajność tonera

10 000

20 000

Drukowanie z pen drive

nie

tak

Duży dotykowy panel

nie

tak

Pamięć

256

512

Koszty eksploatacji:

- Toner TNP40 UAR / 20 000 kopii - 490 zł netto (oryginał)
- Bęben IUP18 UAR / 60 000 kopii - 180 zł netto (oryginał)
- **Koszt A4 wydruk - 3 grosze netto**
- Koszt A4 (kontrakt za kopie / wydruki) 4 grosze netto

Specyfikacja urządzenia

Budowa	Konsolowa
Szybkość kopiowania	max 40 str. A4 / min.
Szybkość drukowania	max 40 str. A4 / min.
System kopiowania	Laser
Rodzaj bębna	Ograniczony
Skala szarości	115 odcieni szarości
Zasobnik papieru	standard: - 1x kaseta uniwersalna na 250 arkuszy (A6-A4, 60-90 g/m ²), - podajnik ręczny na 50 arkuszy (A6-A4, 60-163 g/m ²) na zwykły papier, etykiety, koperty, folie przezroczyste, kartony
Moduł duplexu	W standardzie, obsługiwany format: A4 / Letter / Legal, 60-90 g/m ²
Format papieru	Max. 216 x 356 mm
Moduł duplexu	W standardzie, obsługiwany format: A4 / Letter / Legal, 60-90 g/m ²



Gramatura papieru	60-163 g/m ²
Obszar wydruku	Max. 206 x 346 mm
Czas nagrzewania	95 sekund
Wymiary	489 x 452 x 502 mm (bez opcji)
Waga	ok. 22 kg bez opcji i mat. eksploatacyjnych
Zasilanie	220 - 240 V, 50 Hz

Specyfikacja kopiarki

Podajnik dokumentów	Dwustronny automatyczny podajnik oryginałów ADF - 50 arkuszy (52 g/m ² , max. 120 g/m ²), format A6-A4
Wielokrotność kopiowania	1 - 999
Zoom	25 - 400 % (krokowo co 1 %)
Tryby kopiowania	Dwustronne, sortowanie elektroniczne, 2,4-na 1, wstawianie stron, nakładka
Czas uzyskania pierwszej kopii A4	6,5 sekund
Pamięć urządzenia	512 MB max
Rozdzielczość	600 x 600 dpi

Specyfikacja drukarki

Kontroler	Dual core controller 800 MHz
Pamięć	512 MB maks 2,5 GB
Rozdzielczość	Max. 1200 x 1200 dpi
Karta sieciowa	10 / 100 / 1000
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4, IPv6), UDP, IPP, LPD, SNMP, HTTP, HTTPS, AppleTalk
Emulacja	PCL5, PCL6, PostScript3, XPS
Interfejs	Ethernet 10/100 BaseTX, USB 2.0
Sterowniki	Windows XP (32/64), Vista (32/64), Windows 7 (32/64), Windows 8 (32/64), Windows Server 2003 (32/64) / Server 2008 (32/64) / Server 2008 R2 (64) / Server 2012 (64), Mac OS 10.x, Linux, Citrix
Funkcje drukarki	Drukowanie dwustronne, okładki, sortowanie elektroniczne, n-up, znak wodny, bezpieczny wydruk

Specyfikacja skanera

Rodzaj skanowania	Skanowanie do: e-mail, FTP, Network TWAIN Scan
Rozdzielczość	max 600dpi
Szybkość skanowania	kolor: max. 19 str.A4/min. cz-b: max. 41 str.A4/min.
Rozmiar oryginału	max. A4
Format skanowania	PDF, TIFF, JPG, XPS

Specyfikacja faksu

Kompatybilność	Super G3, MH, MR, MMR, JBIG
Wielkość i szybkość transferu	33.6 kBit/s, < 3 sek. ITU-No.1
Pamięć	używa pamięci urządzenia
Funkcje faksu	Przesunięcie czasowe, PC-Fax, up to 500 job programs, block junk fax, banned fax list, fax server.



Opcja

- Dodatkowa kasetka na 250 arkuszy (A5-A4, 60-120 g/m²)
- Dodatkowa kasetka na 550 arkuszy (A5-A4; 60-120 g/m²),
- 256 MB pamięci flash użytkownika (User Flash)
- Rozszerzenie pamięci wewnętrznej do 2 GB (Memory Extension)
- Dysk twardy 160 GB (Hard Disk)
- Postawa pod kopiarke (Simple Copier Desk)
- Adapter sieci bezprzewodowej (Wireless LAN)
- Zszywacz (Convenience Stapler)
- Moduł kodów paskowych (Forms and Barcode card)
- Moduł IPDS Card

Gwarancja

Gwarancja

24 miesi?cy

