



Develop ineo 4422 - wielofunkcyjne urządzenie monochromatyczne A4

Numer katalogowy	4827000345
Kod producenta	ineo 4422
Producent	Develop

Opis produktu

DEVELOP

Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne Develop ineo 4422

4w1, RADF, dupleks, drukowanie monochromatyczne, skanowanie kolorowe, toner startowy 6000 stron

URZĄDZENIE NIEDOSTĘPNE, POLECAMY NASTĘPCĘ

Sprawdź
następcę



Develop ineo 5020i

Masz pytania?

zadzwoń

handlowiec@pc-net.pl
agnieszka@pc-net.pl
biuro@pc-net.pl

[tel. 794 900 078](tel:794900078)
[tel. 660 486 906](tel:660486906)
[tel. 793 900 878](tel:793900878)



Cechy urządzenia:

- Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne typu **4w1 (kopiarka + drukarka + skaner + faks** w jednym urządzeniu)
- Format **A6 do A4**
- Łatwa obsługa dzięki dotykowemu, kolorowemu wyświetlaczowi **LCD** o przekątnej **4,3 cala**
- Niewielkie rozmiary i niska waga
- Szybkość drukowania i kopiowania do 44 str./min w formacie A4
- Skanowanie do 42/20 obrazów/minutę w formacie A4 mono/kolor
- Szybkie przetwarzanie zadań faksowania
- Standardowa kasetka na 250 arkuszy (A6-A4, 60-120 g/m²)
- Podajnik ręczny na 100 arkuszy (A6-A4, 60-216 g/m²) dla papieru standardowego, kopert, OHP, papieru o dużej gramaturze
- Podajnik dwustronny RADF na 50 arkuszy (A4, 52-120 g/m²)
- Druk dwustronny - duplex (A4, 60-90 g/m²)
- Gramatura 60-216 g/m²
- Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet, (WIFI opcja)
- Standardowy sterownik drukowania z obsługą PCL 5/6, PostScript 3 i XPS
- Pamięć RAM 1GB
- Toner startowy na 6 000 stron
- Bęben na 60 000 stron
- Zalecane miesięczne obciążenie: 7 000 stron, maksymalnie sporadycznie do 120 000 stron
- Następca modelu Develop ineo 4020

Koszt eksploatacji wydruku strony A4 netto bez papieru:

- czarnej **około 2 grosze!**

Opis produktu:

Develop Ineo 4422 to nowoczesne monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne o wysokiej jakości oraz wydajności zaprojektowane w taki sposób, aby zwiększyć efektywność pracy.

Urządzenie biurowe wyróżnia się szybkim czasem wybudzenia i wydrukiem pierwszej kopii w niespełna 6 sekund. Wydajna pamięć systemowa powoduje szybkie przetwarzanie zadań, a maksymalna prędkość drukowania to **44 stron/minutę w formacie A4**.

Długi czas wydruku zapewnia podajnik ręczny na 100 arkuszy oraz kasetka o pojemności 250 arkuszy z możliwością rozbudowania do 2000 arkuszy. Jednorazowo można wykonać do **999 kopii danego dokumentu**. Istotną funkcją jest możliwość ustawienia kontrastu, ostrości oraz gęstości obrazu.

Develop Ineo 4422 wyposażony jest w energooszczędne funkcje, korpus został wykonany z materiałów niezwykle trwałych, a całe urządzenie posiada międzynarodowy certyfikat Energy Star.

Bardzo ważną zaletą **Develop ineo 4422** oraz istotną dla wszystkich użytkowników jest banalna obsługa wyświetlacza LCD o przekątnej 4,3 cala oraz dodatkowe klawisze, które znacznie ułatwiają obsługę. Ponadto, panel użytkownika jest dobrze zorganizowany i zapewnia intuicyjne użytkowanie.

*Szersze wsparcie w zakresie skanowania e-mail, SMB (4422), FTP. USB (4422), Twain, WIA, Folder sieciowy (3622), usuwanie pustych stron, podgląd skanu (tylko dla urządzeń z HDD).

Zestaw zawiera:

- Urządzenie wielofunkcyjne **monochromatyczne Develop ineo 4422**
- **Podajnik RADF**
- **Kasetka** na papier o pojemności do **250 arkuszy**
- **Podajnik ręczny** o pojemności do **100 arkuszy**
- **Duplex**
- Karta sieciowa (WIFI - opcja)
- Pamięć RAM 1024 MB
- Toner startowy o wydajności 6 000 stron A4
- Bęben o wydajności 60 000 stron

Funkcje kopiowania:

- Dwustronnie
- 2 na 1
- 4 na 1



- Wstawianie stron
- Nakładka
- Broszury (opcjonalnie)
- Sortowanie elektroniczne
- Kopiowanie dokumentów
- Kopia próbna (opcjonalnie)
- Przesunięcie marginesu
- Okładka
- Usuwanie tła

!!! WAŻNE !!! Wysyłka odbywa się na palecie

Dowóz na terenie Częstochowy GRATIS!!!

Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania obowiązkowych przeglądów kosztem utraty gwarancji

Średni koszt przeglądu 150 zł netto, co 15 tys. stron / 4 miesiące = 450 zł netto rocznie

Jesteśmy zdania, że raz czasem zależnie od nakładu należy go zgłosić



Specyfikacja urządzenia Develop ineo 4422 format A4





Dane techniczne

Specyfikacja Systemu

Rozmiar panelu / rozdzielczość	4.3" / 480 x 272
Pamięć systemowa / HDD	1 GB (standard) / 500 GB (opcja)
Interfejs	10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opcja)
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4 / IPv6); AppleTalk; Bonjour; SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP/S
Podajnik dokumentów	Do 50 oryginałów; A6-A4; 52-120 g/m ² ; RADF
Obsługiwane formaty papieru	A6-A4, rozmiary własne
Obsługiwane gramatura	60-216 g/m ²
Pojemność kaset	Standard: 350 arkuszy; Max.: 2,000 arkuszy
Kaseta standardowa	250 arkuszy, A6-A4, 60-120 g/m ²
Kaseta opcjonalna	3x 250/550 arkuszy; A5-A4; 60-120 g/m ²
Podajnik ręczny	100 arkuszy, A6-A4, rozmiary własne, 60-216 g/m ²
Automatyczny duplex	A4; 60-90 g/m ²
Pojemność tacy wyjścia	Max.: 150 arkuszy
Wydajność tonera	Do 25,000 stron
Wydajność bębna	Do 60,000 stron
Zużycie energii	220-240 V / 50/60 Hz; Mniej niż 630 W
Wymiary urządzenia	489 x 429.5 x 477 mm (s x g x w)
Waga urządzenia	Okolo 20.6 kg

Specyfikacja kopiarki



Proces kopiowania	Elektrostatyczny laserowy
Prędkość kopiowania/drukowania A4	Do 44 str./min
Dwustronne kopiowanie/drukowanie A4	Do 23 str./min
Czas uzyskania pierwszej kopii	6 sekund
Rozdzielczość kopiowania	600 x 600 dpi
Wielokrotność kopiowania	1-999
Formaty oryginałów	A6-A4
Powiększenie	25-400%
Funkcje kopiowania	Duplex; 2-in-1; 4-in-1; wstawianie strony; nakładka; elektroniczne sortowanie; ID kopii; przesunięcie marginesu; usuwanie tła, broszura i kopia próbna (opcja)

Specyfikacja skanera

Prędkość skanowania (mono/kolor)	Do 42/20 obr./min
Rozdzielczość skanowania	
Rozdzielczość skanowania	Max.: 600 x 600 dpi
Tryby skanowania	Skanowanie do e-mail; FTP; SMB; USB TWAIN sieciowy
Formaty plików	PDF; TIFF; JPEG; XPS
Funkcje skanowania	Podgląd skanu (opcja)

Specyfikacja faksu

Faks standardowy	Super G3
Transmisja faksu	Analogowa
Rozdzielczość	Max.: 600 x 600 dpi (ultra-fine)
Kompresja	MH; MR; MMR; JBIG; JPEG
Modem	Do 33.6 Kbps
Miejsca docelowe	400



Funkcje faksu Przesunięcie czasowe; PC-Fax; do 500 programów; blokada niepożądanych faksów; lista zakazanych faksów; przekazywanie faksów; obsługa serwera faksu, podgląd skanu (opcja)

Specyfikacja Drukarki

Rozdzielczość druku 1200 x 1200 dpi

PDL PCL 5/6; PostScript 3; XPS

Systemy operacyjne Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.9 lub późniejszy; Linux

Czcionki drukarki 89 PCL Latin; 158 PostScript 3 Emulation Latin

Funkcje druku Duplex, n-up, znaki wodne, elektroniczne sortowanie, okładka, wydruk bezpieczny, bezpośredni druk z pamięci USB

Druk mobilny AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print, ineoPRINT (iOS/Android/Windows 10 Mobile), Wif Direct (opcja)

Gwarancja

Gwarancja 12 miesięcy - nie wymagamy płatnych przeglądów, zapytaj o szczegóły.

Opcje

PN		Nazwa opcji	seria	cena netto
PF-P15	AANAWY1	Dodatkowa kasetka na 250 arkuszy, A5-A4, gramatura 60-120 g/m ²	ineo 3602P/4402P/4702P ineo 3622/4422/4052/4752	Spytaj o dostępność 794 900 078 info@agapo.pl ↓
PF-P16	AANCWY1	Dodatkowa kasetka na 550 arkuszy, A5-A4, gramatura 60-120 g/m ²	ineo 3602P/4402P/4702P ineo 3622/4422/4052/4752	Spytaj o dostępność 794 900 078 info@agapo.pl ↓
HD-P07	AANDWY1	Dysk twardy	ineo 4422	Spytaj o dostępność 794 900 078 info@agapo.pl ↓



UK-P12	AANEWY1	User Flash (256 MB Pamięć flash do przechowywania czcionek, formularzy i makr lub do zapisywania dziennika zadania)	ineo 3602P/4402P/4702P ineo 3622/4422	Spytaj o dostępność 794 900 078 info@agapo.p ↓
UK-P13	AANFWY1	Kody kreskowe	ineo 4422/4402P/4702P	Spytaj o dostępność 794 900 078 info@agapo.p ↓
UK-P14	AANGWY1	Karta IPDS, drukowanie kompatybilne z IPDS	ineo 4422/4402P/4702P	Spytaj o dostępność 794 900 078 info@agapo.p ↓
NC-P05	AAV3WY1	Wireless LAN bezprzewodowy LAN	ineo 4422//4702P	Spytaj o dostępność 794 900 078 info@agapo.p ↓
SCD-4000e	9967008246	Podstawa pod urządzenie	ineo 3602P/4402P/4702P ineo 3622/4422/4052/4752	Spytaj o dostępność 794 900 078 info@agapo.p ↓
CU-203	AAU4W21	Dodatkowy zespół oczyszczający powietrze	ineo 3602P/4402P/4702P ineo 3622/4422/4052/4752	Spytaj o dostępność 794 900 078 info@agapo.p ↓
EH-C591	9967001293	Zewnętrzny moduł zszywający narożnie do 50 arkuszy	Cała seria	Spytaj o dostępność 794 900 078 info@agapo.p ↓