Dane aktualne na dzień: 19-03-2024 02:40

Link do produktu: https://agapo.pl/develop-ineo-5000i-p-45848.html



Develop ineo 5000i - sieciowa drukarka monochromatyczna formatu A4

Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Kod producenta	**ACET121**
Producent	**Develop**

Opis produktu

Develop ineo 5000i

szybka monochromatyczna drukarka sieciowa A4

drukowanie monochromatyczne, format A4, dupleks, sieć, WiFi, 50 stron na minutę

Masz pytania?

zadzwoń

handlowiec@pc-net.pl tel. 794 900 078
agnieszka@pc-net.pl tel. 660 486 906
biuro@pc-net.pl tel. 793 900 878

Główne cechy:

- sieciowa drukarka monochromatyczna formatu A4
- obsługiwane formaty papieru: A6-A4
- druk dwustronny - dupleks
- kolorowy panel LCD 1,8" dla jeszcze łatwiejszej obsługi
- kompaktowa obudowa, mała waga urządzenia
- prędkość druku jednostronnego - do 50 stron na minutę A4
- prędkość druku dwustronnego - do 24 stron na minutę A4
- standardowa kaseta na 520 arkuszy (A6-A4; 60-120 g/m^2)
- podajnik ręczny o pojemności 50 arkuszy (A6-A4; 60-200 g/m^2)
- taca odbiorcza o pojemności 250 arkuszy
- maksymalna obsługiwana gramatura 200 g/m^2
- WiFi - standard
- standardowy sterownik drukowania z obsługą PCL 6 (XL3.0), PostScript 3 i XPS
- pamięć systemowa 512 MB (standard/max)
- bęben ma 50 000 wydruków
- zalecane miesięczne obciążenie: 10 000 stron (sporadycznie maksymalne obciążenie w miesiącu do 150 000 stron)
- następca modeli ineo 4402P, 4702P

Opis produktu:

Develop ineo 5000i to najszybsza monochromatyczna drukarka A4 spośród najnowszych urządzeń i-series tego typu. Ineo 5000i drukuje do 50 stron na minutę w trybie jednostronnym, obsługuje maksymalny format A4 i gramaturę do 200 g/m^2. W standardzie wraz z tym modelem,

otrzymujesz pracę w sieci, WiFi, prostotę obsługi i estetyczny wygląd.

Urządzenie zostało skonstruowane w ten sposób, aby zająć jak najmniej miejsca tak potrzebnego w biurze. Możesz je umieścić w praktycznie każdym miejscu, bez dużej utraty przestrzeni.

Wrażeń wizualnych dodaje na pewno minimalistyczna obudowa i spójna kolorystyka. Ineo 5000i świetnie wkomponuje się w aktualne kanony wyznaczane przez największych designerów sprzętu biurowego.

Zestaw zawiera:

- fabrycznie nowe urządzenie - drukarkę monochromatyczną Develop ineo 5000i
- kartę sieciową, WiFi
- gwarancję, dokumenty dotyczące obsługi i informacje
- płytę CD z oprogramowaniem drukarki
- kabel zasilający
- toner startowy o wydajności 8 000 stron
- kasetę na 520 arkuszy
- sieć
- WiFi



Dane techniczne

Specyfikacja techniczna drukarki Develop ineo 5000i	
Rozmiar panelu / rozdzielczość	1.8"
Pamięć systemowa	512 MB (standard/max)
Interfejs	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4 / IPv6); LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTP(S)
Pojemność kaset (standard/max)	570 arkuszy /1,610 arkuszy (standard/max)
Pojemność kasety 1	1x 520 arkuszy; A6–A4; 60–120 g/m²

Opcjonalna kaseta 1	1x 250 arkuszy; A5–A4; 60–120 g/m² (do 3x)
Opcjonalna kaseta 2	1x 520 arkuszy; A5–A4; 60–120 g/m² (do 2x)
Podajnik ręczny	50 arkuszy; A6–A4; rozmiary własne; 60–200 g/m²
Automatyczny dupleks	A4; 60–105 g/m²
Pojemność tacy wyjścia (standard)	250
Obciążalność (miesięczna)	Rekomendowana. 10,000 stron; Max. 150,000 stron
Wydajność tonera	Czarny do 20,000 stron
Wydajność zespołu obrazowania	Do 50,000 stron
Zużycie energii	220–240 V / 50/60 Hz; Mniej niż 770 W
Wymiary	400 x 396 x 288 mm (bez opcji)
Waga	Około 13.2 kg (bez opcji)
Specyfikacja drukarki	
Technologia obrazowania	Laser
Technologia tonera	Toner polimeryzowany
Rozdzielczość druku	1,200 x 1,200 dpi
Prędkość druku A4	Do 50 str./min
Czas uzyskania pierwszej strony A4	7.5 sekundy
Czas nagrzewania	Około 25 sekund
Język opisu strony	PCL 6 (XL3.0); PostScript 3; XPS
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 lub późniejszy; Linux
Czcionki drukarki	85 PCL Latin; 66 PostScript 3 Emulation Latin
Druk mobilny	Mopria (Android); Google Cloud Print; WiFi Direct
Funkcje systemu	
Funkcje bezpieczeństwa (standard)	Komunikacja sieciowa SSL2; SSL3 i TLS1.0/1.1/1.2; Wsparcie IPsec i IEEE 802.1x; Wydruk bezpieczny; Kerberos
Konta dostępu (standard)	Wsparcie Active Directory (nazwa użytkownika + hasło + e-mail + folder smb)
Konta dostępu (opcja)	Autoryzacja za pomocą czytnika kart zbliżeniowych
Oprogramowanie	Net Care Device Manager; Web Connection; Driver Packaging Utility
Opcje	
Kaseta PF-P23	250 arkuszy; A5–A4; 60–120 g/m²
Kaseta PF-P24	520 arkuszy; A5–A4; 60–120 g/m²
Zszywacz EH-C591	Zszywanie offline do 20 arkuszy

Materiały eksploatacyjne

Nazwa	Wydajność	Cena netto
TNP-77 (ACF00D1)	20 000 stron A4 przy 5% pokryciu	400 zł
IUP38	50 000	

Opcje i części

Driver Packaging Utility
Opcje
Kaseta PF-P23
Kaseta PF-P24
Zszywacz EH-C591