

Link do produktu: <https://agapo.pl/drukarka-iglowa-microline-m13320-eco-01308201-p-45166.html>

Drukarka igłowa Oki Microline 3320eco

Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	OKI 3320
Kod producenta	3320eco
Producent	OKI

Opis produktu

Biurowa drukarka igłowa OKI 3320 LPT

Urządzenie nowe: szybka realizacja wysyłki.



Opis produktu:

Drukarka igłowa OKI 3320 LPT, z szerokim wałkiem została zaprojektowana na potrzeby szybkiego i wydajnego wydruku danych i dokumentów tekstowych. Drukarki drukują też kody kreskowe w trybie znakowym. Urządzenie posiada 9 igłową głowicę drukującą o dużej wytrzymałości. Szybkość drukowania: 435 znaków na sekundę. Drukowanie na papierze wielowarstwowym (oryginał + 4 kopie) .

**Najistotniejsze cechy wyróżniające model OKI 3321 LPT:**

- Szybkość drukowania: 435 znaków na sekundę.
- MTBF: 10,000 godzin
- Pamięć 88 Kb
- Gramatura papieru do 90 g/m²

Urządzenie zalecane:

- Administracji - wydruki dużych baz danych.
- Działach sprzedaży i marketingu.
- Księgowości i finansach Konfiguracje.

Specyfikacja urządzenia

Technologia druku	9 igieł
Maksymalna ilość kopii	5 (1+4)
Pierwsza linia wydruku	0,5 mm (od góry strony)
Wysokość znaku	10 cpi
Wydajność głowicy	do 200 mln uderzeń
Wydajność taśmy	do 3 mln znaków
MTBF (Mean Time Between Failure)	do 10000 h
standardowa pamięć	88 KB
Maksymalna pamięć	88 KB



Poziom hałas	max 57 dB
Rozdzielczość druku	240x216 dpi
Szybkość drukowania	do 435 cps
Gramatura papieru	do 90 g/m ²
Ilość podajników w standardzie	5 traktor tylny pchający do podawania od tyłu, funkcja parkowania papieru, ręczne podawanie pojedynczych kartek
Opcjonalny podajnik papieru	tak
Maksymalna liczba podajników papieru	9 automatyczny podajnik pojedynczych kartek, traktor dolny pchający z podstawą, traktor górny ciągnący, podajnik na papier w rolce
Szerokość wydruku	80 znaków (10cpi)
Szerokość wydruku w calach	10 cali
Obsługiwane rodzaje nośników	papier komputerowy z perforacją
Emulacja	Epson FX IBM ProPrinter Oki Microline
Ezcionki i znaki	Courier, gothic, sans serif, utility wbudowane kody kreskowe Code 39, UPC-A, UPC-E, EAN 8, EAN 13, Interleaved 2 of 5, ZIP, Code 128
Ethernet - druk w sieci LAN	opcja
Standardowe rozwiązania komunikacyjne	LPT Centronics Parallel IEEE 1284 USB 1.1
Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	karta sieciowa Ethernet OKILAN 7120e3 Network Card szeregowy COM RS-232C szeregowy COM RS-422 Current loop
Waga produktu (netto)	ok. 5,8 kg
Szerokość produktu	398 mm
Głębokość produktu	345 mm
Wysokość produktu	116 mm
Rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V) 220 to 240V AC +/- 10%
Zużycie energii	max 27,5 W
Hardware	drukarka Microline 3320 eco, kabel zasilający
Software	CD ze sterownikami

Gwarancja

Gwarancja	24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie www.okiarranty.com/3year) - w serwisie
-----------	--