



OKI B432dn - drukarka laserowa - A4, duplex, sieć

Cena brutto	920,00 zł
Cena netto	747,97 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	Oki B432dn
Kod producenta	45762012 B432dn
Producent	OKI

Opis produktu

Drukarka laserowa OKI B432dn A4 duplex sieć

Gwarancja: do 36 miesięcy

Format: A4, druk: **mono**, szybkość drukowania do 40 stron/min.

Miesięczne obciążenie: **do 80 000 stron**

Miejsce użytkowania: **firma**.

OKI

Seria urządzeń: **SERIA B400** *Open up your dreams*

Opis produktu:

Drukarka laserowa **OKI B432dn** to bardzo wydajne urządzenie obsługujące format papieru A4 posiadające potężny procesor, pamięć. Wszystko jest zamknięte w kompaktowej oryginalnie wyglądającej obudowie. **Bardzo intuicyjna obsługa**, wysoka rozdzielczość wydruku, elastyczna obsługa papieru, **emulacja PostScript**. Ważną zaletą urządzenia jest wysoka ekonomia eksploatacji, **tonery od dużej pojemności** zwiększają czas pracy co przekłada się na zmniejszenie kosztów użytkowania.

Oferujemy również profesjonalny serwis urządzeń biurowych ►**KLIKNIJ**◄

ROBIMY DOBRZE I SZYBKO!!! PROFESJONALNY SERWIS!!!! KRÓTKI CZAS REALIZACJI ZGŁOSZEŃ!!!! PRZYSTĘPNE CENY!!!!

SPRZEDAŻ KSEROKOPIAREK

NOWYCH ORAZ UŻYWANYCH

NIE WYMAGAMY OBOWIĄZKOWYCH PRZEGLĄDÓW!!!

tel. 343227441



NAJNIŻSZE CENY NAJLEPSZY SERWIS

www.pc-net.pl

Zalety urządzenia:

- Cyfrowa technologia LED.
- Czas do pierwszego wydruku: 4,5 sekundy.
- Szybkość druku A4: do 40 str./min.



- ▶ Wydruk na banerach o długości 1,3 m i kartach o gramaturze 163 g/m2.
- ▶ Wydajny procesor 667 MHz.
- ▶ 512 MB pamięci RAM.
- ▶ 3 GB wbudowanej pamięci MultiMedia Card (eMMC) przyczyniają się do szybszego przetwarzania.
- ▶ Wydruk w wysokiej jakości rozdzielczość 1200 × 1200 dpi.
- ▶ Druk w formacie A4 .
- ▶ Podajnik na 250 arkuszy oraz opcjonalny drugi podajnik na 530 arkuszy.
- ▶ Emulacja języka PCL / PostScript.
- ▶ 10/100/1000 Ethernet.
- ▶ Opcjonalne łącze LAN 802.11a/b/g/n.
- ▶ Obsługa Google Cloud Print i zgodność z technologią AirPrint firmy Apple Inc.
- ▶ Funkcja bezpiecznego drukowania chroni poufne dokumenty.
- ▶ Funkcje ekologiczne – funkcje zmniejszania kosztów i zużycia energii, wydajne materiały eksploatacyjne.
- ▶ Możliwość wyboru między tonerem 3 tys. i 7 tys. lub dodatkowym tonerem 12 tys. o dużej pojemności.

Materiały eksploatacyjne oryginały:

- ▶ Toner czarny o pojemności 3000 stron 45807102 - **260 zł netto**
- ▶ Toner czarny o dużej pojemności 7000 stron 45807106 - **390 zł netto**
- ▶ Toner czarny o bardzo dużej pojemności 12 000 stron 45807111 - **510 zł netto**
- ▶ Bęben światłoczuły czarny o wydajności 25 000 stron 44574302 - **380 zł netto**

Materiały eksploatacyjne sprawdzone zamienniki Prism:

- ▶ Toner czarny o pojemności 3000 stron 45807102 - **100 zł netto**
- ▶ Toner czarny o dużej pojemności 7000 stron 45807106 - **120 zł netto**
- ▶ Toner czarny o bardzo dużej pojemności 12 000 stron 45807111 - **170 zł netto**
- ▶ Bęben światłoczuły czarny o wydajności 25 000 stron 44574302 - **130 zł netto**

Specyfikacja ogólna Oki B432dn

Miejsce użytkowania	Firma
Przeznaczenie do druku	Tylko mono - tekst i grafika
Rodzaj urządzenia	Jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
Koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	6,25 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
Koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2,67 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
Technologia druku	LED
Format	A4
Szybkość procesora	667 MHz
Miesięczne obciążenie	do 80 000 stron
Wydajność zasobnika startowego	do 2 000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
Wydajność standardowa	do 12 000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
Standardowa pamięć	512 MB
Poziom hałasu	max 55 dB

Parametry druku

Rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
Szybkość drukowania mono	do 40 stron A4/min
Czas wydruku pierwszej strony	do 4,5 sekund
Czas nagrzewania	do 17 sekund
Automatyczny druk dwustronny	Tak

Obsługa papieru



Gramatura dla podajnika standardowego	do 120 g/m ²
Maksymalna gramatura papieru	do 163 g/m ²
Ilość podajników w standardzie	2
Podajnik na pojedyncze arkusze	Tak
Ręczne podawanie nośników	Tak
Opcjonalny podajnik papieru	Tak
Maksymalna liczba podajników papieru	3
Standardowa pojemność podajników	do 350 arkuszy
Maksymalna pojemność podajników	do 880 arkuszy
Ilość odbiorników papieru	1
Pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
Opcjonalny odbiornik papieru	Nie
Obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły koperty
Obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 (JIS) Letter Legal (13, 14) Executive Statement koperty (Monarch, Com-9, Com-10, DL, C5, C6, 4 x 6", 5 x 7")

Język i Emulacja

Rozdzielczość druku mono	EPSON FX IBM ProPrinter XPS PDF (1.7) PCL 5e PCL 6 (XL)
Szybkość drukowania mono	PostScript 3
Czcionki i znaki	87 skalowanych czcionek PCL, 2 czcionki bitmapowe, OCR-A/B Czcionki Epson FX i IBM PPR o różnych rozmiarach 10 typów jednowymiarowych o 26 odmianach: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, 2 typy dwuwymiarowe: PDF417, kod QR

Komunikacja

Ethernet - druk w sieci LAN	Tak
Wireless - druk przez WiFi	Nie (opcja)
NFC	Nie
Standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (Hi-Speed 2.0) Ethernet (10/100/1000)
Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless (802.11a/b/g/n)
Drukowanie z chmury	Tak (Google Cloud Print)
Drukowanie z urządzeń mobilnych	Tak (AirPrint)



Wymiary i Waga

Waga produktu netto	ok 12 kg
Wymiary	Szerokość - 387 mm, głębokość - 364 mm, wysokość - 245 mm (maks. 383 mm z drugim podajnikiem).

Warunki i Środowisko

Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

Rodzaj zasilania/zużycie energii	sieciowe AC (230V)/średnio 600W
Energy Star	Tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 7 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows 8 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows 8.1 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows Server 2003 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows Vista (32-bitowy i 64-bitowy), Windows Server 2008 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows Server 2008 R2 (64-bitowy), Windows Server 2012 (64-bitowy), Windows Server 2012 R2 (wersja 32-bitowa i 64-bitowa)
Pozostałe	UNIX Linux PPD Mac OS 10. 6.8-10.7, 10.8, 10,9

Zawartość Opakowania

Hardware	Drukarka monochromatyczna B432DN, Bęben światłoczuły x 1, startowy pojemnik na toner do 2 000 stron, płyta, przewód zasilania
-----------------	---

Inne

Panel sterowania	Podświetlany wyświetlacz LCD
-------------------------	------------------------------

Gwarancja

24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie www.okiarranty.com/3year)