

Link do produktu: <https://agapo.pl/kyocera-ecosys-m2040dn-p-44884.html>

Kyocera ECOSYS M2040dn - wielofunkcyjne urządzenie monochromatyczne

Numer katalogowy	ECOSYS M2040dn
Kod producenta	ECOSYS M2040dn
Producent	Kyocera Mita

Opis produktu

Kyocera ECOSYS M2040dn - model został wycofany

Wielofunkcyjne urządzenie monochromatyczne A4
Kserokopiarka + drukarka + skaner + sieć

Automatyczny podajnik ADF, duplex
Wydajność bębna 100 000 stron
Toner startowy na 3 600 stron
Miesięczne obciążenie: do 50 000 stron

Masz pytania? Zadzwoń

handlowiec@pc-net.pl[tel. 794 900 078](tel:794900078)agnieszka@pc-net.pl[tel. 660 486 906](tel:660486906)biuro@pc-net.pl[tel. 793 900 878](tel:793900878)

URZĄDZENIE ECOSYS M2040dn DOSKONAŁE SPRAWDZI SIĘ W KAŻDYM BIURZE DZIĘKI SWOJEJ FUNKCJONALNOŚCI

Główne cechy:

- Drukowanie z prędkością 40 stron A4 na minutę
- Czas pierwszej kopii: 6,4 sekundy
- Podajnik dokumentów umożliwiający dwustronne skanowanie, obsługa formatu A6
- Drukowanie w rozdzielczości 1200 dpi
- Moduł dupleksu umożliwiający oszczędne drukowanie dwustronne
- Możliwość rozbudowy o 2 dodatkowe podajniki papieru na 850 arkuszy
- Kompaktowa budowa, niski poziom hałasu
- Wyjątkowo niskie koszty wydruku w swojej klasie

Koszty eksploatacji:

Toner TK-1170 wydajność 7200 stron, oryginał - 220 zł netto
Toner TK-1170 wydajność 7200 stron, zamiennik - 80 zł netto



Bęben DK-1150 (302RV93010) wydajność 100 000 stron, oryginał - 500 zł netto
Koszt A4 - około 3 grosze netto

Opis produktu:

Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe Kyocera **ECOSYS M2040dn** drukuje z prędkością 40 stron na minutę, cechuje się krótkim czasem oczekiwania na pierwszy wydruk i pierwszą kopię oraz posiada zaawansowane funkcje skanowania, w tym możliwość jednoczesnego skanowania obu stron dokumentu, dzięki czemu z łatwością zwiększy wydajność pracy w Twoim biurze. Model posiada wydajne tonery na 7200 arkuszy oraz dużą pojemność podajników papieru wynoszącą 850 stron. Trwałe podzespoły gwarantują nadzwyczajną wydajność i niezawodność, których możesz być pewien w każdej sytuacji.

<http://www.kyoceradocumentsolutions.pl/index/produkty/product/ecosysm2040dn.html>



Specyfikacja urządzenia Kyocera ECOSYS M2040dn



```
::-webkit-scrollbar { width: 3pt; height: 0pt; } ::-webkit-scrollbar-thumb { height: 1em; background: #000000; /*kolor suwaka*/ -webkit-gradient(linear, 0% 0%, 0% 100%, from(rgb(240, 240, 240)), to(rgb(250, 250, 250))); -webkit-border-radius: 2pt; } #css_gallery_box { /*width: 50%;*/ margin: 0 auto; } .css_gallery { margin: 0; padding: 0; margin: 0 auto; width: 305pt; /* szerokosc najszerszego zdjęcia + szerokosc miniatur + 5pt luzu */ height: 230pt; position: relative; overflow: hidden; scrollbar-base-color:#fff; } .css_gallery ul { list-style-type: none; width: 70pt; /* szerokosc miniatur */ height: 200pt; /* wysokosc najwyzszego zdjecia + miejsce na ewentualny opis zdjec */ overflow: auto; padding: 0; float: left; margin: 0 0 2pt 0; } .css_gallery li { display: block; width: 75pt; /* szerokosc miniatury + ew. obramowanie obrazka */ height: 75pt; /* wysokosc miniatury + ew. obramowanie obrazka */ margin: 0; } .css_gallery .minig { width: 75pt; height: 75pt; } .css_gallery
```



```
li img { border: 0pt solid #000; max-width: 305pt; max-height: 200pt; } .css_gallery
li div { display: none; } .css_gallery ul: hover li: first-child div { display: none; }
.css_gallery li: hover div ,.css_gallery ul li: first-child div ,.css_gallery ul li: first-
child: hover div { display: block; position: absolute; left: 82pt; /* szerokosc
+ padding */ top: 0; background-color: #fff; }
```

Dane techniczne

Informacje ogólne

Ogólnie typ	Wielofunkcyjne monochromatyczna drukarka A4
Technologia	KYOCERA ECOSYS Laser
Prędkość drukowania	Do 40 stron A4 na minutę
Rozdzielczość	300 dpi, 600 dpi, 1200 dpi
Czas nagrzewania	Ok. 17 sekund lub mniej
Czas wydruku pierwszej strony/kopii	Ok. 6,4 / 6,4 sekundy lub mniej
Wymiary (szer x gł x wys)	417 x 412 x 437 mm
Waga	Ok. 19 kg
Pobór mocy	Kopiowanie/drukowanie: 661 W; tryb gotowości: 21 W; tryb uśpienia: 1 W
Napięcie zasilania	AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Poziom hałasu zgodnie z normą ISO 7779	Kopiowanie/drukowanie: 48,3 dB(A) LpA; tryb cichy: 44,1 dB(A) LpA
Certyfikaty	TÜV/GS, CE - urządzenie jest produkowane zgodnie z normami jakości ISO 9001 oraz ochrony środowiska ISO 14001



Pamięć	Standard 512 MB, maks. 1536 MB
Obsługa papieru	
Pojemność wejściowa	100-kartkowy podajnik wielofunkcyjny; 60 – 220 g/m ² ; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, inne w zakresie 70 x 148 mm – 216 x 356 mm; kaseta uniwersalna na 250 arkuszy; 60 – 163 g/m ² ; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, inne w zakresie 105 x 148 – 216 x 356 mm
Pojemność maksymalna (z opcjami)	850 arkuszy
Moduł duplexu	Drukowanie dwustronne: 60 – 163 g/m ² ; A4, A5, B5, Letter, Legal
Pojemność wyjściowa	150 arkuszy wydrukiem do dołu
Podajnik dokumentów umożliwiający dwustronne skanowanie	50 arkuszy, 50 – 160 g/m ² , A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, inne w zakresie 100 x 148 do 216 x 356 mm
Dodatkowe informacje	Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości 0,11 mm
Drukowanie	
Procesor	800MHz
Język kontrolera	PRESCRIBE IIe
Emulacje	PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDŁ 3), bezpośrednie drukowanie PDF oraz XPS
Czcionki	93 czcionki konturowe (PCL), 136 czcionek (KPDŁ3), 8 czcionek



(Windows Vista), 1 czcionka
bitmapowa, 45 typów
jednowymiarowych kodów
kreskowych plus kod
dwuwymiarowy (PDF-417)

Rozliczanie	100 kodów departamentowych
Obsługiwane Systemy Operacyjne	Wszystkie bieżące wersje Microsoft Windows, Mac OS X wersja 10,5 lub wyższa, UNIX, LINUX oraz inne według potrzeb

Informacje kopiowanie

Maksymalny format oryginału	A4(Platen)/Legal(DP)
Dodatkowe możliwości kopiowania	Skanuj-razdrukuj-wielokrotnie, sorter elektroniczny, kopia 2w1/4w1, kopiowanie dowodów osobistych, wydruk priorytetowy, programy użytkownika, skanowanie ciągłe, automatyczna zmiana kasety, kontrola gęstości kopii
Typy ekspozycji	Ręczna: 9 stopni
Współczynniki zoom	7 zmniejszeń/5 powiększeń
Zakres zoom	25 - 400 % co 1%
Kopiowanie ciągłe	1 - 999 (z zainstalowaną dodatkową pamięcią)
Ustawienia obrazu	Tekst + Zdjęcie, Zdjęcie, Tekst, Mapa

Informacje skanowanie

Ogólnie typ	MMR/JPEG
Technologia	TIFF, PDF, PDF/A-1 , wysoko skompresowany PDF, szyfrowany



PDF, JPEG, XPS

**Prędkość
drukowania**

Wewnętrzna książka, LDAP,
szyfrowany transfer danych,
pomijanie pustych stron

Rozdzielczość

Tekst + Zdjęcie, Zdjęcie, Tekst,
Light Tekst/Fine Line, Tekst
(zoptymalizowany pod OCR)

**Maksymalny
format
skanowania**

A4(Platen), Legal(DP)

**Funkcjonalności
skanera**

Skan-do-email (SMTP), do-FTP (FTP
przez SSL), do-SMBv3, do USB
Host, skan TWAIN (USB, network),
WSD (WIA) skan(USB, network)

**Dostępne
rozdzielczość**

300dpi x 300dpi, 200dpi x 200dpi
(domyślne), 200dpi x 100dpi,
600dpi x 600dpi, 400dpi x 400dpi,
200dpi x 400dpi

**Prędkość
skanowania**

40 obrazów (300 dpi, A4, mono,
jednostronnie), 23 obrazy (300 dpi,
A4, kolor, jednostronnie), 32
obrazy (300 dpi, A4, mono,
dwustronnie), 16 obrazów (300
dpi, A4, kolor, dwustronnie) na
minutę

Interfejsy

**Standardowy
interfejs**

USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host
(High Speed), 10 Base-T/100 Base-
TX/1000 Base-T, gniazdo karty
SD/SDHC

Opcje

PF-1100 Kaseta na papier 375
× 393 × 100 mm 60 – 163 g/m²;
A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, inne
w zakresie 105 x 148 mm – 216 x
356 mm 250 arkuszy A4

CB-1100 Szafka drewniana na



kółkach z drzwiczkami 377 x 407
x 500 mm
UG-33 Obsługa ThinPrint

Materiały eksploatacyjne

**Wydajność
tonera (A4/LT,
pokrycie 5%)**

TK-1170 toner do Kyocera
ECOSYS M2135dn M2635dn
M2735dw P2235dn P2235dw - 7
200 tys.

Gwarancja

Gwarancja

2-letnia gwarancja w standardzie.
KYOCERA udziela gwarancji na
bęben na 3 lata lub 100 000 stron
(w zależności od tego, co nastąpi
wcześniej), pod warunkiem, że
urządzenie jest użytkowane i
serwisowane zgodnie z instrukcją
serwisową

Opcje i części

Opcje:

- Kyocera-Mita podajnik dodatkowy na 250 arkuszy (PF-1100) - **650 zł netto**