Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 09:43

Link do produktu: https://agapo.pl/kyocera-ecosys-m2135dn-p-44885.html



# Kyocera ECOSYS M2135dn - monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne A4, ADF, A4, duplex, toner

| | |
|---|---|
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **48 godzin** |
| Numer katalogowy | **ECOSYS M2135dn** |
| Kod producenta | **ECOSYS M2135dn** |
| Producent | **Kyocera Mita** |

## Opis produktu

Kyocera ECOSYS M2135dn

wielofunkcyjne urządzenie monochromatyczne

Podajnik oryginałów jednostronny, A4, duplex

Wydajność bębna 100 000 str.
Toner startowy na 1 000 str.
Miesięczne obciążenie: do 50 000 str.

URZĄDZENIE DOSKONALE SPRAWDZI SIĘ W KAŻDYM BIURZE DZIĘKI SWOJE FUNKCJONALNOŚCI

## Masz pytania?

## zadzwoń


handlowiec@pc-net.pl tel. 794 900 078
agnieszka@pc-net.pl tel. 660 486 906
biuro@pc-net.pl tel. 793 900 878


**Opis produktu:**
Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe Kyocera **ECOSYS M2135dn** drukuje z prędkością 35 stron na minutę, cechuje się krótkim czasem oczekiwania na pierwszy wydruk i pierwszą kopię oraz posiada zaawansowane funkcje skanowania, w tym możliwość jednoczesnego skanowania obu stron dokumentu, dzięki czemu z łatwością zwiększy wydajność pracy w Twoim biurze. Model posiada wydajne tonery na 7200 arkuszy oraz dużą pojemność podajników papieru wynoszącą 850 stron. Trwałe podzespoły gwarantują nadzwyczajną wydajność i niezawodność, których możesz być pewien w każdej sytuacji.

**Urządzenie pochodzi z polskiej dystrybucji i posiada polską gwarancję producenta, aktualny firmware oraz menu w j. polskim.**




**Cechy urządzenia:**

- Drukowanie z prędkością 40 stron A4 na minutę
- Czas pierwszej kopii: 6,4 sekundy
- Podajnik dokumentów umożliwiający dwustronne skanowanie, obsługa formatu A6
- Drukowanie w rozdzielczości 1200 dpi
- Moduł dupleksu umożliwiający oszczędne drukowanie dwustronne
- Możliwość rozbudowy o 2 dodatkowe podajniki papieru na 850 arkuszy
- Kompaktowa budowa, niski poziom hałasu
- Wyjątkowo niskie koszty wydruku w swojej klasie

**Koszty eksploatacji:**

- Drukarka monochromatyczna Kyocera **ECOSYS M2040dn** A4
- TK-1170 toner do Kyocera ECOSYS M2040dn ECOSYS M2135dn ECOSYS M2540dn ECOSYS M2635dn ECOSYS M2640idw ECOSYS M2735dw - 7 200 tys.

::-webkit-scrollbar { width: 3pt; height: 0pt; } ::-webkit-scrollbar-thumb { height: 1em; background: #000000; /*kolor suwaka*/ -webkit-gradient(linear, 0% 0%, 0% 100%, from(rgb(240, 240, 240)), to(rgb(250, 250, 250))); -webkit-border-radius: 2pt; } #css_gallery_box { /*width: 50%;*/ margin: 0 auto; } .css_gallery { margin: 0; padding: 0; margin: 0 auto; width: 305pt; /* szerokosc najszerszego zdjęcia + szerokosc miniatur + 5pt luzu */ height: 230pt; position: relative; overflow: hidden; scrollbar-base-color:#fff; } .css_gallery ul { list-style-type: none; width: 70pt; /* szerokosc miniatur */ height: 200pt; /* wysokosc najwyzszego zdjecia + miejsce na ewentualny opis zdjec */ overflow: auto; padding: 0; float: left; margin: 0 0 2pt 0; } .css_gallery li { display: block; width: 75pt; /* szerokosc miniatury + ew.

obramowanie obrazka */ height: 75pt; /* wysokosc miniatury + ew. obramowanie obrazka */ margin: 0; } .css_gallery .minig { width: 75pt; height: 75pt; } .css_gallery li img { border: 0pt solid #000; max-width: 305pt; max-height: 200pt; } .css_gallery li div { display: none; } .css_gallery ul:hover li:first-child div { display: none; } .css_gallery li:hover div ,.css_gallery ul li:first-child div ,.css_gallery ul li:first-child:hover div { display: block; position: absolute; left: 82pt; /* szerokosc

+ padding 10pt */ top: 0; background-color: #fff; }

Dane techniczne

Informacje ogólne

| | |
|---|---|
| **Ogólnie typ** | Wielofunkcyjne monochromatyczna drukarka A4 |
| **Technologia** | KYOCERA ECOSYS Laser |
| **Prędkość drukowania** | Do 35 stron A4 na minutę |
| **Rozdzielczość** | 300 dpi, 600 dpi, 1200 dpi |
| **Czas nagrzewania** | Ok. 17 sekund lub mniej |
| **Czas wydruku pierwszej strony/kopii** | Ok. 6,8 / 6,4 sekundy lub mniej |
| **Wymiary (szer x gł x wys)** | 417 x 412 x 437 mm |
| **Waga** | Ok. 19 kg |
| **Pobór mocy** | Kopiowanie/drukowanie: 661 W; tryb gotowości: 21 W; tryb uśpienia: 1 W |
| **Napięcie zasilania** | AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz |
| **Poziom hałasu zgodnie z normą ISO 7779** | Kopiowanie/drukowanie: 47,2 dB(A) LpA; tryb cichy: 44,1 dB(A) LpA |
| **Certyfikaty** | TÜV/GS, CE - urządzenie jest produkowane zgodnie z normami jakości ISO 9001 oraz ochrony środowiska ISO 14001 |

| | |
|---|---|
| **Pamięć** | Standard 512 MB, maks. 1536 MB |

Obsługa papieru

| | |
|---|---|
| **Pojemność wejściowa** | 100-kartkowy podajnik wielofunkcyjny; 60 – 220 g/m$^2$; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, inne w zakresie 70 x 148 mm – 216 x 356 mm; kaseta uniwersalna na 250 arkuszy; 60 – 163 g/m2; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, inne w zakresie 105 x 148 – 216 x 356 mm |
| **Pojemność maksymalna (z opcjami)** | 850 arkuszy |
| **Moduł dupleksu** | Drukowanie dwustronne: 60 – 163 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal |
| **Pojemność wyjściowa** | 150 arkuszy wydrukiem do dołu |
| **Podajnik dokumentów umożliwiający dwustronne skanowanie** | 50 arkuszy, 50 –1 60 g/m2, A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, inne w zakresie 100 x 148 do 216 x 356 mm |
| **Dodatkowe informacje** | Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości 0,11 mm |

Drukowanie

| | |
|---|---|
| **Procesor** | 800MHz |
| **Język kontrolera** | PRESCRIBE IIe |
| **Emulacje** | PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), bezpośrednie drukowanie PDF oraz XPS |
| **Czcionki** | 93 czcionki konturowe (PCL ), 136 czcionek (KPDL3), 8 czcionek (Windows Vista), 1 czcionka bitmapowa, 45 typów jednowymiarowych kodów kreskowych plus kod dwuwymiarowy (PDF-417) |
| **Rozliczanie** | 100 kodów departamentowych |
| **Obsługiwane** | Wszystkie bieżące wersje Microsoft |

| | |
|---|---|
| **Systemy Operacyjne** | Windows, Mac OS X wersja 10,5 lub wyższa, UNIX, LINUX oraz inne według potrzeb |

Informacje kopiowanie

| | |
|---|---|
| **Maksymalny format oryginału** | A4(Platen)/Legal(DP) |
| **Dodatkowe możliwości kopiowania** | Skanuj-razdrukuj-wielokrotnie, sorter elektroniczny, kopia 2w1/4w1, kopiowanie dowodów osobistych, wydruk priorytetowy, programy użytkownika, skanowanie ciągłe, automatyczna zmiana kasety, kontrola gęstości kopii |
| **Typy ekspozycji** | Ręczna: 9 stopni |
| **Współczynniki zoom** | 7 zmniejszeń/5 powiększeń |
| **Zakres zoom** | 25 - 400 % co 1% |
| **Kopiowanie ciągłe** | 1 - 999 (z zainstalowaną dodatkową pamięcią) |
| **Ustawienia obrazu** | Tekst + Zdjęcie, Zdjęcie, Tekst, Mapa |

Informacje skanowanie

| | |
|---|---|
| **Ogólnie typ** | MMR/JPEG |
| **Technologia** | TIFF, PDF, PDF/A-1 , wysoko skompresowany PDF, szyfrowany PDF, JPEG, XPS |
| **Prędkość drukowania** | Wewnętrzna książka, LDAP, szyfrowany transfer danych, pomijanie pustych stron |
| **Rozdzielczość** | Tekst + Zdjęcie, Zdjęcie, Tekst, Light Tekst/Fine Line, Tekst (zoptymalizowany pod OCR) |
| **Maksymalny format skanowania** | A4(Platen), Legal(DP) |
| **Funkcjonalności** | Skan-do-email (SMTP), do-FTP (FTP przez |

| | |
|---|---|
| **skanera** | SSL), do-SMBv3, do USB Host, skan TWAIN (USB, network), WSD (WIA) skan(USB, network) |
| **Dostępne rozdzielczość** | 300dpi x 300dpi, 200dpi x 200dpi (domyślne), 200dpi x 100dpi, 600dpi x 600dpi, 400dpi x 400dpi, 200dpi x 400dpi |
| **Prędkość skanowania** | 40 obrazów (300 dpi, A4, mono, jednostronnie), 23 obrazy (300 dpi, A4, kolor, jednostronnie), 32 obrazy (300 dpi, A4, mono, dwustronnie), 16 obrazów (300 dpi, A4, kolor, dwustronnie) na minutę |

Interfejsy

| | |
|---|---|
| **Standardowy interfejs** | USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host (High Speed), 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T, gniazdo karty SD/SDHC |

Opcje

**PF-1100** Kaseta na papier 375 × 393 × 100 mm 60 – 163 g/m2; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, inne w zakresie 105 x 148 mm – 216 x 356 mm 250 arkuszy A4
**CB-1100** Szafka drewniana na kółkach z drzwiczkami 377 x 407 x 500 mm
**UG-33** Obsługa ThinPrint

Materiały eksploatacyjne

| | |
|---|---|
| **Wydajność tonera (A4/LT, pokrycie 5%)** | TK-1150 toner do Kyocera ECOSYS M2135dn M2635dn M2735dw P2235dn P2235dw - 3 000 tys. |

Gwarancja

| | |
|---|---|
| **Gwarancja** | 2-lenia gwarancja w standardzie. KYOCERA udziela gwarancji na bęben na 3 lata lub 100 000 stron (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej), pod warunkiem, że urządzenie jest użytkowane i serwisowane zgodnie z instrukcją serwisową |