

Link do produktu: <https://agapo.pl/kyocera-ecosys-m2640idw-p-44888.html>

## Kyocera ECOSYS M2640idw - wielofunkcyjne urządzenie monochromatyczne A4 - podajnik oryginałów dwustronny DADF, A4, duplex, FAX, toner

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>        |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b>       |
| Numer katalogowy | <b>ECOSYS M2640idw</b> |
| Kod producenta   | <b>ECOSYS M2640idw</b> |
| Producent        | <b>Kyocera Mita</b>    |

### Opis produktu



#### Kyocera ECOSYS M2640idw

wielofunkcyjne urządzenie monochromatyczne formatu A4  
jednostronny podajnik oryginałów, A4, duplex, FAX

Miesięczne obciążenie: do 50 000 str.  
Toner startowy na 3 600 str.  
Wydajność bębna 100 000 str.

URZĄDZENIE DOSKONAŁE SPRAWDZI SIĘ W KAŻDYM BIURZE DZIĘKI SWOJEJ FUNKCJONALNOŚCI

### Masz pytania?

#### zadzwoń

[handlowiec@pc-net.pl](mailto:handlowiec@pc-net.pl)

[agnieszka@pc-net.pl](mailto:agnieszka@pc-net.pl)

[biuro@pc-net.pl](mailto:biuro@pc-net.pl)

[tel. 794 900 078](tel:794900078)

[tel. 660 486 906](tel:660486906)

[tel. 793 900 878](tel:793900878)

#### Opis produktu:

Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe Kyocera ECOSYS M2640idw drukuje z prędkością 40 stron na minutę, cechuje się krótkim czasem oczekiwania na pierwszy wydruk i pierwszą kopię oraz posiada zaawansowane funkcje skanowania, w tym możliwość jednoczesnego skanowania obu stron dokumentu, dzięki czemu z łatwością zwiększy wydajność pracy w Twoim biurze. Model posiada wydajne tonery na 7200 arkuszy oraz dużą pojemność podajników papieru wynoszącą 850 stron. Trwałe podzespoły gwarantują nadzwyczajną wydajność i niezawodność, których możesz być pewien w każdej sytuacji.

Urządzenie pochodzi z polskiej dystrybucji i posiada polską gwarancję producenta, aktualny firmware oraz menu w j. polskim.



#### Cechy urządzenia:

- Drukowanie z prędkością 40 stron A4 na minutę
- Czas pierwszej kopii: 6,4 sekundy
- Platforma HyPASTM umożliwiającą personalizację urządzenia (opcja)
- 4,3-calowy (10,9 cm) panel dotykowy ułatwiający obsługę urządzenia
- Podajnik dokumentów umożliwiający dwustronne skanowanie, obsługa formatu A6
- Wi-Fi i Wi-Fi Direct obsługujące AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print
- Funkcje drukowania, kopiowania, kolorowego skanowania i faksu
- Kompaktowa budowa, niski poziom hałasu
- Wyjątkowo niskie koszty wydruku w swojej klasie

#### Koszty eksploatacji:

- Drukarka monochromatyczna Kyocera **ECOSYS M2640idw A4**
- TK-1170 toner do Kyocera ECOSYS M2040dn ECOSYS M2135dn ECOSYS M2540dn ECOSYS M2635dn ECOSYS M2640idw ECOSYS M2735dw - 7 200 tys.

## Dane techniczne

### Informacje ogólne

|                                     |                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| Ogólnie typ                         | Wielofunkcyjne monochromatyczna drukarka A4 |
| Technologia                         | KYOCERA ECOSYS Laser                        |
| Prędkość drukowania                 | Do 40 stron A4 na minutę                    |
| Rozdzielczość                       | 300 dpi, 600 dpi, 1200 dpi                  |
| Czas nagrzewania                    | Ok. 20 sekund lub mniej                     |
| Czas wydruku pierwszej strony/kopii | Ok. 6,4 / 6,4 sekundy lub mniej             |
| Wymiary (szer x gł x wys)           | 417 x 412 x 437 mm                          |



|                                        |                                                                                                               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Waga                                   | Ok. 19 kg                                                                                                     |
| Pobór mocy                             | Kopiowanie/drukowanie: 661 W; tryb gotowości: 21 W; tryb uśpienia: 1 W                                        |
| Napięcie zasilania                     | AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz                                                                                      |
| Poziom hałasu zgodnie z normą ISO 7779 | Kopiowanie/drukowanie: 48,3 dB(A) LpA; tryb cichy: 44,1 dB(A) LpA                                             |
| Certyfikaty                            | TÜV/GS, CE - urządzenie jest produkowane zgodnie z normami jakości ISO 9001 oraz ochrony środowiska ISO 14001 |
| Pamięć                                 | Standard 512 MB, maks. 1536 MB                                                                                |

## Obsługa papieru

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pojemność wejściowa                                     | 100-kartkowy podajnik wielofunkcyjny; 60 – 220 g/m <sup>2</sup> ; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, inne w zakresie 70 x 148 mm – 216 x 356 mm; kaseta uniwersalna na 250 arkuszy; 60 – 163 g/m <sup>2</sup> ; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, inne w zakresie 105 x 148 – 216 x 356 mm |
| Pojemność maksymalna (z opcjami)                        | 850 arkuszy                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Moduł duplexu                                           | Drukowanie dwustronne: 60 – 163 g/m <sup>2</sup> ; A4, A5, B5, Letter, Legal                                                                                                                                                                                                            |
| Pojemność wyjściowa                                     | Maksymalnie 150 arkuszy wydrukiem do dołu z czujnikiem przepełnienia.                                                                                                                                                                                                                   |
| Podajnik dokumentów umożliwiający dwustronne skanowanie | 50 arkuszy, 50 – 160 g/m <sup>2</sup> , A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, inne w zakresie 100 x 148 do 216 x 356 mm                                                                                                                                                                    |
| Dodatkowe informacje                                    | Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości 0,11 mm                                                                                                                                                                                                                          |

## Drukowanie

|                                |                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Procesor                       | 800MHz                                                                                                                                                                          |
| Język kontrolera               | PRESCRIBE IIe                                                                                                                                                                   |
| Emulacje                       | PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDŁ 3), bezpośrednie drukowanie PDF oraz XPS                                                                                              |
| Czcionki                       | 93 czcionki konturowe (PCL), 136 czcionek (KPDŁ3), 8 czcionek (Windows Vista), 1 czcionka bitmapowa, 45 typów jednowymiarowych kodów kreskowych plus kod dwuwymiarowy (PDF-417) |
| Rozliczanie                    | 100 kodów departamentowych                                                                                                                                                      |
| Obsługiwane Systemy Operacyjne | Wszystkie bieżące wersje Microsoft Windows, Mac OS X wersja 10,5 lub wyższa, UNIX, LINUX oraz inne według potrzeb                                                               |

## Informacje kopiowanie

|                                 |                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maksymalny format oryginału     | A4(Platen)/Legal(DP)                                                                                                                                                                                                 |
| Dodatkowe możliwości kopiowania | Skanuj-razdrukuj-wielokrotnie, sorter elektroniczny, kopia 2w1/4w1, kopiowanie dowodów osobistych, wydruk priorytetowy, programy użytkownika, skanowanie ciągłe, automatyczna zmiana kasety, kontrola gęstości kopii |
| Typy ekspozycji                 | Ręczna: 9 stopni                                                                                                                                                                                                     |
| Współczynniki zoom              | 7 zmniejszeń/5 powiększeń                                                                                                                                                                                            |
| Zakres zoom                     | 25 - 400 % co 1%                                                                                                                                                                                                     |
| Kopiowanie ciągłe               | 1 - 999 (z zainstalowaną dodatkową pamięcią)                                                                                                                                                                         |
| Ustawienia obrazu               | Tekst + Zdjęcie, Zdjęcie, Tekst, Mapa                                                                                                                                                                                |

## Informacje skanowanie

|             |                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Ogólnie typ | MMR/JPEG                                                                |
| Technologia | TIFF, PDF, PDF/A-1, wysoko skompresowany PDF, szyfrowany PDF, JPEG, XPS |



|                              |                                                                                                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prędkość drukowania          | Wewnętrzna książka, LDAP, szyfrowany transfer danych, pomijanie pustych stron                                                |
| Rozdzielczość                | Tekst + Zdjęcie, Zdjęcie, Tekst, Light Tekst/Fine Line, Tekst (zoptymalizowany pod OCR)                                      |
| Maksymalny format skanowania | A4(Platen), Legal(DP)                                                                                                        |
| Funkcjonalności skanera      | Skan-do-email (SMTP), do-FTP (FTP przez SSL), do-SMBv3, do USB Host, skan TWAIN (USB, network), WSD (WIA) skan(USB, network) |
| Dostępne rozdzielczość       | 300dpi x 300dpi, 200dpi x 200dpi (domyślne), 200dpi x 100dpi, 600dpi x 600dpi, 400dpi x 400dpi, 200dpi x 400dpi              |
| Prędkość skanowania          | 40 obrazów (300 dpi, A4, mono, jednostronnie), 23 obrazy (300 dpi, A4, kolor, jednostronnie)                                 |

## Informacje faks

|                             |                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szybkość modemu             | ITU-T Super G3                                                                                 |
| Szybkość modemu             | Maks. 33,6 kbps                                                                                |
| Szybkość skanowania         | 2 sekundy/arkusz lub mniej                                                                     |
| Szybkość transmisji         | 3 sekundy lub mniej                                                                            |
| Dostępne rozdzielczości     | Normal: 200 x 100 dpi, Fine: 200 x 200 dpi, Superfine: 200 x 400 dpi, Ultrafine: 400 x 400 dpi |
| Maksymalny format oryginału | A4, Legal                                                                                      |
| Metody kompresji            | JBIG, MMR, MR, MH                                                                              |
| Funkcje                     | Faks sieciowy, wysyłanie i odbiór dokumentów 2-stronnych, transmisja i odbiór polling          |

## Interfejsy

|                       |                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standardowy interfejs | USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host (High Speed), 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T, gniazdo karty SD/SDHC |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Opcje

UG-33 Obsługa ThinPrint  
MD3-1024 1024 MB RAM  
USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B) Obsługa różnych narzędzi autentykacji  
PF-1100 Kaseta na papier 375 x 393 x 100 mm 60 - 163 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, inne w zakresie 105 x 148 mm - 216 x 356 mm 250 arkuszy A4  
CB-1100 Szafka drewniana na kółkach z drzwiczkami 377 x 407 x 500 mm

## Materiały eksploatacyjne

|                                       |                                                                                                              |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wydajność tonera (A4/LT, pokrycie 5%) | TK-1150 toner do - 3 000 tys. ECOSYS P2235DN, ECOSYS P2235DW, ECOSYS M2135dn, ECOSYS M2635dn, ECOSYS M2735dw |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Gwarancja

|           |                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gwarancja | 2-letnia gwarancja w standardzie. KYOCERA udziela gwarancji na bęben na 3 lata lub 100 000 stron (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej), pod warunkiem, że urządzenie jest użytkowane i serwisowane zgodnie z instrukcją serwisową |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|