Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 13:11

Link do produktu: https://agapo.pl/drukarka-monochromatyczna-kyocera-ecosys-p3055dn-a4-p-44869.html



# Kyocera ECOSYS P3055dn - drukarka monochromatyczna A4, duplex, toner

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 439,10 zł** |
| Cena netto | **1 170,00 zł** |
| Numer katalogowy | **ECOSYS P3055dn** |
| Kod producenta | **ECOSYS P3055dn** |
| Producent | **Kyocera Mita** |

## Opis produktu

KYOCERA

### Drukarka monochromatyczna Kyocera ECOSYS P3055dn

Format A4, drukowanie dwustronne duplex

Wydajność bębna 500 000 stron
Toner startowy na 10 000 stron
Miesięczne obciążenie: do 250 000 stron

DRUKARKA NIEDOSTĘPNA - SPRAWDŹ NASTĘPCĘ



Sprawdź też ECOSYS P3155dn

**Opis produktu:**

**Model** drukarki P3055dn mono (wydruk czarno-biały) z nowej serii ECOSYS posiada doskonałe parametry: drukowanie z prędkością 55 stron na minutę, wydruk pierwszej strony w ciągu 6,6 sekundy od momentu uśpienia oraz maksymalną pojemność papieru wynoszącą 2600 arkuszy, dzięki dodatkowym podajnikom papieru. Poza niezawodnym działaniem, model ten gwarantuje niezrównaną wydajność, niskie koszty eksploatacji. Dzięki funkcji Print&FollowTM, która umożliwia optymalizację przepływu dokumentów, możesz dodatkowo zaoszczędzić czas i pieniądze.




**Cechy urządzenia:**

- Drukowanie z prędkością 55 stron A4 i A5 na minutę
- Czas wydruku pierwszej strony: tylko 6,6 sekundy
- Gigabit LAN w standardzie, opcjonalnie Wi-Fi z Wi-Fi Direct
- Drukowanie mobilne: obsługa AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print
- Drukowanie dwustronne i N-up ograniczające zużycie papieru
- Do 6 podajników papieru zwiększających elastyczność urządzenia
- Opcjonalnie optymalizacja przepływu dokumentów dzięki funkcji Print&FollowTM
- Data Security Kit zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa dla HD-6/HD-7
- Przyjazne środowisku: trwałe podzespoły, niski pobór energii
- Wyjątkowo niskie koszty druku w swojej klasie

**Koszty eksploatacji P3055dn:**

- Kyocera-Mita toner TK-3160 (black) oryginał, wydajność 12 500 stron ( pasuje do P3045d, P3050dn, P3055dn, P3060dn) - 335 zł netto
- Kyocera-Mita toner TK-3170 (black) oryginał, wydajność 15 500 stron ( pasuje do P3050dn, P3055dn, P3060dn) - 345 zł netto
- Kyocera-Mita toner TK-3190 (black) oryginał, wydajność 25 000 stron ( pasuje do P3055dn, P3060dn) - 430 zł netto

## Masz pytania?
## zadzwoń

handlowiec@pc-net.pl tel. 794 900 078
agnieszka@pc-net.pl tel. 660 486 906
biuro@pc-net.pl tel. 793 900 878

# Dane techniczne

Informacje ogólne

| | |
|---|---|
| **Ogólnie typ** | Monochromatyczna drukarka A4 |
| **Technologia** | KYOCERA ECOSYS Laser |
| **Prędkość drukowania** | Do 55 stron A4 na minutę |
| **Rozdzielczość** | 1200 dpi |
| **Czas nagrzewania** | Ok. 25 sekund lub mniej |
| **Czas wydruku pierwszej strony** | Ok. 6,6 sekundy |
| **Wymiary (szer x gł x wys)** | 380 mm x 410 mm x 320 mm, 396 mm x 421 mm x 342 mm uwzględniając zaokrąglenia |
| **Waga** | Ok. 15,5 kg |
| **Pobór mocy** | Drukowanie: 675 W; tryb gotowości: 11 W; tryb uśpienia: 0,8 W |
| **Napięcie zasilania** | 220/240 V, 50 Hz |
| **Poziom hałasu zgodnie z normą ISO 7779** | Drukowanie: 54,7 dB(A) LpA; tryb cichy: 50,4 dB(A) LpA; tryb gotowości: 27,1 dB(A) LpA; tryb uśpienia: niemierzalnie niski |
| **Certyfikaty** | TÜV/GS, CE - urządzenie jest produkowane zgodnie z normami jakości ISO 9001 oraz ochrony środowiska ISO 14001 |
| **Pamięć** | Standard 512 MB RAM, maks. 2560 MB RAM |

Obsługa papieru

| | |
|---|---|
| **Pojemność wejściowa** | 100-kartkowy podajnik wielofunkcyjny; 60–220 g/m2; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, inne w zakresie 70 x 148 – 216 x 356 mm; kaseta uniwersalna na 500 arkuszy; 60 – 120 g/m2; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, inne w zakresie 105 x 148 – 216 x 356 mm |
| **Pojemność maksymalna (z opcjami)** | 2600 arkuszy |
| **Moduł dupleksu** | Drukowanie dwustronne: A4, A5, B5, Letter, Legal, inne w zakresie 140 x 210 mm – 216 x 356 mm, 60 – 120 g/m$^2$ |
| **Pojemność wyjściowa** | Maks. 500 arkuszy wydrukiem do dołu z czujnikiem przepełnienia i opcjonalnie 250 arkuszy wydrukiem do góry z PT-320 |
| **Dodatkowe informacje** | Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości 0,11 mm |

Drukowanie

| | |
|---|---|
| **Procesor** | 1,2 GHz |
| **Język kontrolera** | PRESCRIBE IIe |
| **Emulacje** | PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), bezpośrednie |

| | |
|---|---|
| | drukowanie PDF oraz XPS, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850 z automatycznym wykrywaniem emulacji |
| **Czcionki** | 93 czcionki konturowe (PCL), 8 czcionek (Windows Vista), 1 czcionka bitmapowa, 45 typów jednowymiarowych kodów kreskowych plus dwuwymiarowy kod (PDF-417) |
| **Funkcje bezpieczeństwa** | IPSec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, szyfrowany druk bezpośredni PDF, wydruk prywatny, bezpieczne drukowanie przez SSL, POP przez SSL, SMTP przez SSL, kontrola dostępu poprzez 100 zintegrowanych kodów departamentowych. Data Security Kit (E) chroni dane na opcjonalnym dysku SSD |
| **Protokoły** | Wsparcie dla drukowania mobilnego: Aplikacja KYOCERA Mobile Print dla iOS i Android, AirPrint, Mopria, Google Cloud Print |
| **Obsługiwane systemy operacyjne** | Wszystkie bieżące wersje Microsoft Windows, Mac OS X wersja 10,8 lub wyższa, UNIX, LINUX oraz inne według potrzeb |

Interfejsy

| | |
|---|---|
| **Standardowy interfejs** | USB 2.0 (Hi-Speed), 2 USB Host, Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT), gniazdo na opcjonalny print server lub dysk SSD, gniazdo karty SD/SDHC |

Opcje

**MD3-1024** 1024 MB RAM
**HD-6** 32 GB SSD hard disc for easy document management
**HD-7** Dysk SSD 128 GB, skrzynki użytkowników dla funkcji drukowania
**IB-50** Gigabit-Ethernet board 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT
**IB-51** Wireless LAN Interface (802.11b/g/n)
**UG-33** Obsługa ThinPrint
**USB IC** Card Reader + Card Authentication Kit (B) Obsługa różnych narzędzi autentykacji
**Data Security Kit** (E) AC In line with ISO 15408 (Common Criteria) with security level EAL3
**PF-320** Paper feeder (W x D x H): 380 x 410 x 121 mm 60-120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (148 x 210 mm – 216 x 356 mm) 500 sheets
**CB-360** Cabinet (W x D x H): 380 x 410 x 500 mm Wooden desk with storage capacity, including castors (wheels)
**CB-365** Cabinet (W x D x H): 380 x 410 x 350 mm Wooden desk with storage capacity, including castors (wheels)
**PT-320** Paper tray 269 x 360 x 51 mm 250 sheets face-up output tray

Materiały eksploatacyjne

| | |
|---|---|
| **Wydajność tonera (A4/LT, pokrycie 5%)** | KYOCERA TK-3160 (1T02T90NL0) wydajność 12 500 stron<br>KYOCERA TK-3170 (1T02T80NL0) wydajność 15 500 stron<br>KYOCERA TK-3190 (1T02T60NL0) wydajność 25 500 stron |

Gwarancja

| | |
|---|---|
| **Gwarancja** | 2-letnia gwarancja w standardzie. KYOCERA udziela gwarancji na bęben na 3 lata lub 500 000 stron (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej), pod warunkiem, że urządzenie jest użytkowane i serwisowane zgodnie z instrukcją serwisową. |