Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 00:25

Link do produktu: https://agapo.pl/drukarka-monochromatyczna-kyocera-fs-1030mfp-wysoka-jakosc-wydruku-p-43202.html



Kyocera FS-1030MFP

Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**Kyocera FS-1030MFP**
Producent	**Kyocera Mita**

Opis produktu

Drukarka monochromatyczna Kyocera **FS-1030MFP**
Wysoka jakość wydruku.

Opis produktu:

Drukarka laserowa FS-1030MFP Profesjonalne i standardowe funkcje w tym małym i kompaktowym urządzeniu MFP sprawiają, że podnosi i zwiększa się wydajność pracy w biurze. Duża szybkość zarówno drukowania i kopiowania (30 stron na minutę) jak i nieprzeciętny czas do pierwszej kopii (tylko 6 sekund) sprawia, że Twoje zadania są realizowane błyskawicznie. 5 linijkowy wyświetlacz oferuje szybki, czytelny i łatwy dostęp do wszystkich funkcjonalności urządzenia, których akurat potrzebujesz.



!!! WAŻNE !!!

Wysyłka odbywa się na palecie.
Dowóz na terenie Częstochowy GRATIS !!!
Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania obowiązkowych przeglądów kosztem utraty gwarancji.
Średni koszt przeglądu 150 zł netto, co 15 tys. stron / 4 miesiące = 450 zł netto rocznie.
Jesteśmy zdania, że raz czasem zależnie od nakładu należy go zgłosić.

Cechy urządzenia:

- Szybkość do 30 stron na minutę w formacie A4
- Czas do uzyskania pierwszej kopii: 6.9 sekundy
- 5-liniowy wyświetlacz LCD by komunikaty były przejrzyste i zrozumiałe
- Drukowanie, kopiowanie i skanowanie - te funkcjonalności to już standard
- Moduł druku dwustronnego by oszczędzać papier poprzez druk i kopiowanie dwustronne
- Łatwe kopiowanie dowodów i kart identyfikacyjnych na jednej stronie kartki
- Funkcja automatycznego wyłączania Automatic Power Off by jeszcze bardziej zmniejszyć zużycie energii

Koszty eksploatacji:

- **Koszt wydruku A4 netto (bez papieru) - 5 grosze**
- TK-170 (black) - 7 200 stron - **358,42 zł netto**

Dane techniczne

Ogólnie typ	Monochromatyczna drukarka A4 - Nabiurkowa.
Technologia	KYOCERA ECOSYS Laser
Szybkość	Do 30 stron A4 na minutę
Rozdzielczość	1800 x 600 dpi, 256 odcieni szarości.
Czas nagrzewania	ok. 20 sekund od włączenia
Czas do pierwszej kopii	ok. 6.9 sekund (Czas pierwszego wydruku 6 sekund)
Pamięć	Standard 256 MB, max. 768 MB
Wymiary	375 x 393 x 250 mm
Waga	Całe urządzenie około 15kg
Zużycie energii	Kopiowanie/Drukowanie: 480 W, Tryb gotowości: 78 W, Tryb czuwania: 7.8 W, Tryb Auto-power-off: 0.5 W lub mniej.
Hałas zgodność (ISO 7779, ISO 9296)	Kopiowanie/Drukowanie: 54 dB(A), Tryb połowy prędkości: 49 dB(A), Stan gotowości (Ready-mode): 30 dB(A)
Standardy	TÜV/GS, CE - Ten produkt został wyprodukowany z poszanowaniem zarówno norm jakościowych ISO 9001 i norm dotyczących ochrony środowiska ISO 14001.
Zasilanie	AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz

Obsługa papieru

Pojemność wejściowa	50-kartkowa taca wielofunkcyjna, 60-220 g/m², A4, A5, A6, B5 Letter, Legal, Folio, envelopes, użytkownika (70 x 148 to 216 x 356 mm); 250- kartkowa uniwersalna kaseta na papier, 60-120 g/m², A4, A5, A6, B5 Letter, Legal, Folio, użytkownika (105 x 148 to 216 x 356 mm)
Max. Pojemność z opcjami	800 kartek
Moduł dwustronny	Moduł druku dwustronnego jako standartowe wyposażenie z obsługą gramatury 60–105 g/m²
Pojemność wyjściowa	150 kartek wydrukiem do dołu

Kontroler

Procesor	PowerPC 440 / 667 MHz
Pamięć	Standart 32 MB, max. 544 MB w 1 slocie SDRAM DIMM
Emulacje	PCL6 (5c/XL), KPDL 3 (PostScript 3 compatible), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630, PDF Direct Print, XPS Direct Print (wymaga rozszerzenia pamięci)
Język sterujący	PRESCRIBE IIe

Dodatkowe możliwości drukowanie	wydruk bezpośredni kodowanych PDF , IPP printing, e-mail printing, WSD print, bezpieczny wydruk via SSL, IPsec, SNMPv3 i Wydruk Poufny (wymaga dodatkowej pamięci)
Czcionki	93 czcionki konturowe (PCL 6, HP-kompatybilne) + 8 (Windows Vista), 101 (KPDL3) 1 czcionka bitmapowa, 45 typów 1-dno wymiarowych barkodów, dodatkowo jeden dwuwymiarowy barkod (PDF-417)

Dodatkowe informacje

Obsługiwane Systemy Operacyjne (Drukowanie)	Wszystkie aktualnie obsługiwane systemy Windows, Mac OS X Version 10.4 i wyższe, UNIX, LINUX, pozostałe inne w zależności od potrzeb.
PF-100	podajnik papieru 250 ark. A4–A5, 60–120 g/m^2
PS-1109	karta sieciowa 10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT

Gwarancja

Gwarancja	1-rok w standardzie (długość zależna od kraju dystrybucji). KYOCERA gwarantuje sprawność bębna i modułu developera przez 3 lata lub do osiągnięcia 300,000 stron (który z czynników zajdzie pierwszy), przy zachowaniu procedur obsługi i konserwacji z dokumentacji użytkownika.

Zdjęcia poglądowe - mogą się różnić od oferowanego produktu.

- Kyocera FS-1320D drukarka nabiurkowa monochromatyczna (czarno-biała).
- Kyocera FS-1320D drukarka nabiurkowa monochromatyczna (czarno-biała).
- Kyocera FS-1320D drukarka nabiurkowa monochromatyczna (czarno-biała).
- Kyocera FS-1320D drukarka nabiurkowa monochromatyczna (czarno-biała).
- Kserokopiarka monochromatyczna Kyocera FS2100DN A4, 1200x1200 dpi, 256 MB, Duplex, USB, Gigabit Ethernet.
- Kyocera FS-1320D drukarka nabiurkowa monochromatyczna (czarno-biała).
- Kyocera FS-1320D drukarka nabiurkowa monochromatyczna (czarno-biała).
- Kyocera FS-1320D drukarka nabiurkowa monochromatyczna (czarno-biała).