



Kyocera-Mita ECOSYS M3145dn - wielofunkcyjne urządzenie monochromatyczne

Cena brutto	4 551,00 zł
Cena netto	3 700,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	21 dni roboczych
Numer katalogowy	M3145dn
Kod producenta	M3145dn
Producent	Kyocera Mita

Opis produktu

Kyocera-Mita ECOSYS M3145dn

A4, 45 stron na minutę, skaner kolorowy, kopiarka, drukarka monochromatyczna, sieć, duplex, RADF, HyPas

Gwarancja 24 miesiące

Masz pytania?

zadzwoń

handlowiec@pc-net.pl

agnieszka@pc-net.pl

biuro@pc-net.pl

[tel. 794 900 078](tel:794900078)

[tel. 660 486 906](tel:660486906)

[tel. 793 900 878](tel:793900878)

Główne cechy:

- Wielofunkcyjne urządzenie monochromatyczne - drukarka, skaner, kopiarka
- Prędkość kopiowania / drukowania: do 45 stron na minutę
- Rozdzielczość druku monochromatycznego: 1200x1200 dpi
- Obsługiwane rozmiary papieru: A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, koperty
- Maksymalna gramatura papieru: do 220 g/m²
- Pamięć: 1024 MB standardowo, 3072 MB maksymalnie
- Skanowanie do plików w formacie: TIFF/JPEG, XPS, Open XPS, PDF, PDF/A, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, PDF (szyfrowany, kompresowany)
- Wewnętrzna książka adresowa
- Czas do wydruku pierwszej strony: do 5,9 sekund
- Inne cechy: Skanowanie kolorowe, obsługa Active Directory, szyfrowany transfer danych, wysyłanie wielotrybowe (jednocześnie do e-mail, faks, folder SMB/FTP), pomijanie pustych stron
- Drukowanie z urządzeń mobilnych: aplikacja KYOCERA Mobile Print dla iOS i Android, KYOCERA MyPanel, AirPrint, Mopria



- Drukowanie z chmury: Google Cloud Print

Koszt wydruku strony A4 netto:

- monochromatycznej - 3,71 gr/str. A4 (pokrycie 5%)

Opis produktu:

Szybkie wielofunkcyjne urządzenie monochromatyczne Kyocera-Mita ECOSYS M3145dn drukujące z prędkością do 45 stron na minutę to rozwiązanie dla firm, którym zależy na wydajnym obiegu dokumentów. Praca z modelem ECOSYS M3145dn to prawdziwa przyjemność, jeżeli drukujemy, czy skanujemy dużo, a nie zależy nam na wydrukach kolorowych. Urządzenie sprawdzi się w biurach rachunkowych, działach kadr i innych środowiskach biurowych operujących na wydruku monochromatycznym.

ECOSYS M3145dn obsługuje format A4, skanuje w kolorze i drukuje w czerni. Producent daje możliwość pracy w sieci, a niewielkie gabaryty urządzenia pozwolą na umieszczenie go w dowolnym miejscu w firmie.

Zestaw zawiera:

- Fabrycznie nowe wielofunkcyjne urządzenie monochromatyczne Kyocera-Mita ECOSYS M3145dn
- RADF
- duplex
- toner

Dane techniczne

Parametry podstawowe

- miejsce użytkowania: firma
- przeznaczenie do druku: tylko mono - tekst i grafika
- rodzaj urządzenia: wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
- koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny): 3,71 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
- koszt wydruku w czerni (dowolny wkład): 3,71 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
- technologia druku: laserowa monochromatyczna
- format: A4
- drukowanie poufne: nie
- wydajność tonera startowego: do 6000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
- wydajność tonera standardowego: do 12500 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
- funkcja oszczędzania tonera: tak
- standardowa pamięć: 1024 MB
- maksymalna pamięć: 3072 MB
- pojemność dysku twardego: 0 GB
- typ procesora: ARM Cortex-A9, ARM Cortex-M3
- szybkość procesora: 1200 MHz (ARM Cortex-A9), 100 MHz (ARM Cortex-M3)
- poziom hałasu: max 54 dB

Parametry Druku

- rozdzielczość druku mono: 1200x1200 dpi
- szybkość drukowania mono: do 45 stron A4/min
- czas do wydruku pierwszej strony: do 5,9 sekund
- czas nagrzewania: do 16 sekund
- automatyczny druk dwustronny: tak

Parametry Skanera

- skanowanie w kolorze: tak
- skanowanie dwustronne: tak
- skanowanie do e-maila: tak
- optyczna rozdzielczość skanowania: do 600x600 dpi
- skala szarości: 256 poziomy
- skanowanie do plików w formacie: TIFF/JPEG, XPS, Open XPS, PDF, PDF/A, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, PDF (szyfrowany,



kompresowany)

- skanowanie do chmury: nie
- inne cechy: Skanowanie kolorowe, wewnętrzna książka adresowa, obsługa Active Directory, szyfrowany transfer danych, wysyłanie wielotrybowe (jednocześnie do e-mail, faks, folder SMB/FTP), pomijanie pustych stron

Parametry Kopiowania

- rozdzielczość kopiowania: 600x600 dpi
- szybkość kopiowania: do 45 kopii/min
- zakres skalowania: min 25 %, max 400 %
- ilość kopii na arkuszu, N-up: do 4 kopii/arkusz
- maksymalna liczba kopii: 999
- automatyczne kopiowanie dwustronne: tak
- inne funkcje: Skanuj-raz-drukuj-wielokrotnie, sorter elektroniczny, kopiowanie dowodów osobistych, kopia 2w1/4w1, automatyczna zmiana kasety, pomijanie pustych stron

Obsługa Nośników

- maksymalna gramatura nośników: do 220 g/m²
- ilość podajników w standardzie: 3
- automatyczny podajnik dokumentów (ADF): tak
- pojemność podajnika automatycznego (ADF): 75 arkuszy
- podajnik na pojedyncze arkusze: tak
- opcjonalny podajnik papieru: tak
- pojemność głównego podajnika papieru: do 500 arkuszy
- maksymalna pojemność podajników: do 2675 arkuszy
- pojemność odbiornika papieru: do 250 arkuszy
- możliwość drukowania kopert: tak
- pojemność podajnika (koperty): do 5 sztuk
- niestandardowe wymiary nośników (szerokość): min 70 mm, max 216 mm
- niestandardowe wymiary nośników (długość): min 148 mm, max 356 mm
- obsługiwane rodzaje nośników: papier zwykły, koperty
- obsługiwane formaty nośników: A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, koperty

Języki i Emulacje

- standardowe języki drukarki: PRESCRIBE IIc
- emulacja: PCL 6 (5c/XL), KPDL3 (zgodny z PostScript 3), PDF (druk bezpośredni), XPS (druk bezpośredni), AES, TIFF/JPEG (druk bezpośredni), Open XPS, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850
- czcionki i znaki: 93 czcionki (PCL6/KPDL 3), 8 czcionek (Windows), 1 czcionka bitmap, 45 typów 1-wymiarowych kodów kreskowych, 1 typ kodu 2-wymiarowego (PDF417)

Komunikacja

- ethernet - druk w sieci LAN: tak
- wireless - druk przez WiFi: nie (opcja)
- NFC: nie
- standardowe rozwiązania komunikacyjne: USB (2.0 Hi-Speed), 2x USB Host, Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec), Gniazdo kart SD
- opcjonalne rozwiązania komunikacyjne: Wireless (IEEE 802.11b/g/n), Wi-Fi Direct
- drukowanie z chmury: tak (Google Cloud Print)
- drukowanie z urządzeń mobilnych: tak (aplikacja KYOCERA Mobile Print dla iOS i Android, KYOCERA MyPanel, AirPrint, Mopria)

Wymiary i Waga

- waga produktu (netto): ok. 22,3 kg
- waga w opakowaniu: ok. 36 kg
- szerokość produktu: 475 mm
- głębokość produktu: 476 mm
- wysokość produktu: 575 mm

Warunki Środowiskowe

- dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji: min 15 %, max 80 %
- zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji: min 10 °C, max 32,5 °C

Zasilanie



-
- rodzaj zasilania: sieciowe AC (220-240V)
 - zużycie energii: średnio 630 W
 - Energy Star: tak

Wymagania Systemowe

- Windows: Wszystkie aktualne wersje systemu operacyjnego Windows
- Mac OS: MAC OS wersja minimum 10.8
- UNIX: Unix, Linux oraz inne (na zamówienie)

Zawartość Opakowania

- hardware: Urządzenie wielofunkcyjne ECOSYS M3145dn, kaseta startowa z tonerem o wydajności do 6000 stron

Inne

- panel sterowania: Wyświetlacz LCD, 5-linowy po 21 znaków w linii, podświetlany
- IPP 1.0: tak
- dysk twardy (HDD): nie (opcjonalny dysk SSD)
- drukowanie znaków wodnych: tak (do skonfigurowania w sterowniku)

Gwarancja

- service: 24 miesiące - w serwisie

Opisy pochodzą ze stron producenta i nie są podstawą do roszczeń z tytułu błędnych opisów. Jeżeli mają Państwa pytania, zapraszamy do kontaktu.

Materiały eksploatacyjne

Koszty eksploatacji M3145dn:

Toner Kyocera TK-3160 do Ecosys P3045 / P3050 / 3055 / 3060 wydajność 12 500 stron A4 oryginał – 330 zł netto

Toner Kyocera TK-3160 do Ecosys P3045 / P3050 / 3055 / 3060 wydajność 12 500 stron A4 Prism – 120 zł netto