

Link do produktu: <https://agapo.pl/epson-wf-c20590-p-45278.html>

EPSON WorkForce Enterprise WF-C20590 D4TWF - kserokopiarka biznesowa kolorowa - 100 str./min. technologia atramentowa!

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	WF-C20590 C11CE47401
Kod producenta	WF-C20590 D4TWF
Producent	EPSON

Opis produktu



Epson WF-C20590 D4TWF - wielofunkcyjna drukarka kolorowa

A3 ADF, duplex, kolorowy skaner, sieć, do 100 str./min

Masz pytania?

zadzwoń

handlowiec@pc-net.plagnieszka@pc-net.plbiuro@pc-net.pl

tel. 794 900 078

tel. 660 486 906

tel. 793 900 878

Cechy urządzenia:

- 0. ► Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A3
- 0. ► Minimalna wielkość kropli 3,5 pl
- 0. ► Kopiarka, drukarka, skaner, faks
- 0. ► Maksymalny format A3
- 0. ► Szybkość druku 100 str./min. mono i kolor
- 0. ► Zoom 25 - 400%
- 0. ► Języki opisu strony PCL5c, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7, ESC/P, ESC/P-R
- 0. ► Skaner sieciowy: e-maila, Skanowanie na FTP, Skanowanie do pamięci USB, Komputer (Epson Document Capture Pro), Pamięć USB
- 0. ► Szybkość skanowania do 60 stron A4/min mono i kolor
- 0. ► Automatyczny podajnik dokumentów (automatyczny jednoprzbiegowy podajnik dokumentów na 100 arkuszy)
- 0. ► Automatyczny duplex
- 0. ► Interfejs USB 3.0, 10 Base-T, Interfejs Ethernet, Interfejs Gigabit Ethernet, Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct
- 0. ► Dotykowy panel operatora o przekątnej 8,9
- 0. ► Atramenty (tusze): 50 000 stron (Black), 50 000 stron (CMY)



Opis produktu:

Atramentowa drukarka biznesowa **WorkForce Enterprise WF-C20590** odmieni obieg dokumentów w dużych firmach i grupach roboczych. Niezwykła szybkość drukowania do 100 stron na minutę. Kolejną zaletą jest niepowtarzalna jakość wydruku w rozdzielczości **600 x 2400 dpi** przy zachowaniu prędkości niezależnie czy jest to wydruk jedno czy obustronny (duplex). Urządzenie charakteryzuje się **bardzo niskim poborem energii elektrycznej do 88% mniej niż klasyczne kserokopiarki**. Bardzo prosty mechanizm działania zmniejsza awaryjność Epsona. Pojemnik na papier ma pojemność 5350 arkuszy, a bez uzupełniania atramentu można wydrukować aż **100 000 czarno-białych i 50 000 kolorowych stron**.

Większa produktywność bez potrzeby obniżania jakości to efekt połączenia technologii **głowicy drukującej PrecisionCore firmy Epson**, ciekłych atramentów oraz wydajnego mechanizmu transportu papieru. Drukarka jest w stanie spełnić oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników. Dodatkowo zaawansowana integracja usprawniająca przepływ dokumentów (digitalizacja, powielanie, drukowanie). Cała gama oprogramowania od zdalnego zarządzania, rozliczania zadań, a także do rozwiązań typu Follow Me. Można je zintegrować z istniejącą infrastrukturą IT w celu zwiększenia wydajności i produktywności.

Oferujemy również profesjonalny serwis urządzeń biurowych ►[KLIKNIJ](#)◄

!!! WAŻNE !!!

BEZPIECZNA wysyłka odbywa się na palecie.

Dowóz oraz szkolenie na terenie Częstochowy **GRATIS!!!**

Nie zmuszamy Klienta do płatnych przeglądów (średni koszt przeglądu około 200 zł netto)



Drukuj wysokiej jakości kolorowe dokumenty z szybkością 100 obrazów na minutę, korzystając z tego niezawodnego i przyjaznego dla środowiska biznesowego urządzenia wielofunkcyjnego A3.



Cena dotyczy:

0. ► Epson WF-C20590 D4TWF

0.

Pełna specyfikacja urządzenia WF-C20590 D4TWF:

Dla przypomnienia krótko o najważniejszych cechach EPSON WorkForce Enterprise WF-C20590 D4TWF:

- ☒ Wyjątkowa szybkość
- ☒ Szybkość drukowania wynosząca do 100 ipm
- ☒ Bardzo szybkie skanowanie dwustronne
- ☒ Wysoka niezawodność
- ☒ Elegancki i prosty mechanizm
- ☒ Zastosowań w środowiskach, w których przestoje są wysoce niepożądane
- ☒ Duża pojemność kasety
- ☒ Możliwość wydrukowania do 100 000 czarno-białych i 50 000 kolorowych stron
- ☒ Ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko
- ☒ Zużycie energii mniejsze nawet o 88% w porównaniu z drukarkami laserowymi
- ☒ Do zastosowań biznesowych
- ☒ Szeroka gama oprogramowania





Dane techniczne

Specyfikacja ogólna produktu EPSON WorkForce Enterprise WF-C20590 D4TWF technologia atramentowa!

Metoda drukowania	Głowica drukująca PrecisionCore™ TFP
Konfiguracja dysz	8.676 dysz czarnych, 8.676 dysz na kolor
Minimalna wielkość kropel	3,5 pl
Technologia tuszów	DURABrite™ Pro
Wydajność	Dział
Wielofunkcyjny	Drukowanie, Skanowanie, Kopia, Fax

Specyfikacja drukarki EPSON WorkForce Enterprise WF-C20590 D4TWF technologia atramentowa!

Czas do momentu otrzymania pierwszej strony	Czarno-biały 5 sekund(y), Colour 5 sekund(y)
Szybkość druku ISO/IEC 24734	100 Str./min. Monochromatyczny, 100 Str./min. Colour
Szybkość drukowania dwustronnego ISO/IEC 24734	100 str. A4/min Monochromatyczny, 100 str. A4/min Colour
Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)	54 Str./min. Monochromatyczny, 54 Str./min. Colour
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)	36 str. A4/min Monochromatyczny, 36 str. A4/min Colour
Maksymalna szybkość druku	100 Str./min. Monochromatyczny (papier zwykły), 100 Str./min. Colour (papier zwykły)
Rozdzielczość drukowania	600 x 2.400 DPI
Ilość wydruków	400.000 Stron na miesiąc. Maksymalną liczbę drukowanych stron na miesiąc oparto na możliwościach drukarki, w tym szybkości druku według norm ISO oraz wydajności.
Recommended Duty Cycle	8.000 - 100.000 Stron na miesiąc.
Kolory	Czarny, Cyjan, Żółty, Magenta
	Szczegółowe informacje o szybkości drukowania na stronie http://www.epson.eu/testing .

Specyfikacja skanera EPSON WorkForce Enterprise WF-C20590 D4TWF technologia atramentowa!

Szybkość skanowania	60 ipm (Monochromatyczne, Skanowanie jednostronne, 200 dpi, Automatyczny podajnik dokumentów) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 110 ipm (Monochromatyczne, Skanowanie dwustronne, 200 dpi, Automatyczny podajnik dokumentów) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 60 ipm (Kolory, Skanowanie jednostronne, 200 dpi, Automatyczny podajnik dokumentów) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 110 ipm (Kolory, Skanowanie dwustronne, 200 dpi, Automatyczny podajnik dokumentów) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 60 ipm (Kolory, Skanowanie jednostronne, 300 dpi, Automatyczny podajnik dokumentów) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 85 (Kolory, Skanowanie dwustronne, 300 dpi, Automatyczny podajnik dokumentów) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991;
Rozdzielczość skanowania	600 DPI x 1.200 DPI (poziomo x pionowo)
Rozdzielczość optyczna (automatyczny podajnik dokumentów)	600 DPI x 600 DPI (poziomo x pionowo)
Zaawansowana integracja dokumentu	Skanowanie do e-maila, Skanowanie na FTP, Skanowanie do pamięci USB, Komputer (Epson Document Capture Pro), Pamięć USB



Formaty edycji	JPEG, TIFF, PDF
Typ skanera	czujnik kontaktowy obrazu (CIS)

Specyfikacja faksu EPSON WorkForce Enterprise WF-C20590 D4TWF technologia atramentowa!

Rodzaj faksu	Wysyłanie faksów czarno-białych i kolorowych z poziomego urządzenia
Szybkość transmisji faksów	Do 33,6 kb na s/ok. 3 s na stronę
Tryb korekcji błędów	Faks CCITU/ITU Group3 z trybem korekcji błędów
Szybkie wybieranie numerów faksu (maks)	2.000 numery i nazwy
Pamięć stron	Do 550 stron/6MB (ITU-T, tabela nr 1)
Funkcje faksu	Automatyczne ponowne wybieranie, Książka adresowa, Wysyłanie opóźnione, Faks do wielu odbiorców

Specyfikacja kopiarki EPSON WorkForce Enterprise WF-C20590 D4TWF technologia atramentowa!

Szybkość kopiowania	Do 100 ipm Black, Do 100 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Rozdzielczość kopiowania (dpi)	600 x 1200
Pomniejszanie/Powiększanie	25 % - 400 %
Maksymalna liczba kopii	9.999
Maksymalny rozmiar kopii	A3

Specyfikacja złącza EPSON WorkForce Enterprise WF-C20590 D4TWF technologia atramentowa!

Protokoły wydruków sieciowych	LPR, FTP, IPP, LPD, Port 9100, TCP/IPV4, TCP/IPV6, IPsec, WSD-Print
Protokoły administracji sieciowej	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SMTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SMTP, TCP/IPV4, TCP/IPV6, IPsec, IEEE 802.1X, DCHP, HTTPS, LDAP, SNMP 3.0
Protokoły skanowania sieciowego	WSD-Scan, FTP
Przylączy	USB 3.0, 10 Base-T, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Interfejs Gigabit Ethernet, Interfejs Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct
Protokoły sieciowe	TCP/IPV4, TCP/IPV6, TCP, HTTP, HTTPS, IPV4, IPV6, IPSEC, SSL/TLS

Obsługa papieru / nosników EPSON WorkForce Enterprise WF-C20590 D4TWF technologia atramentowa!

Formaty papieru	A3, A4, Pocztówka, A3+, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (koperta), C5 (koperta), C6 (koperta), DL (koperta), Executive, Letter, Legal, HLT, Nr 10 (koperta), Użytkownika
Automatyczny podajnik dokumentów	150 Strony
Odpowiednia gramatura papieru	60 g/m ² - 350 g/m ²
Dwustronne	Tak (A4/A3, zwykły papier)
Standardowe podawanie papieru	150 Arkusze MP tray, 500 Arkusze paper tray
Standard paper tray(s)	500-Sheet paper tray
Maksymalna ilość podawanego papieru	5.350
Liczba przegródek do papieru	4



Podajnik papieru RASF EPSON WorkForce Enterprise WF-C20590 D4TWF technologia atramentowa!

Nazwa podawanego papieru	RASF
Formaty papieru	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (koperta), C5 (koperta), C6 (koperta), DL (koperta), Letter, 20 x 25 cm, HLT, Niestandardowe
Rozmiary specjalne	Min 55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm
Kompatybilna gramatura papieru	60 g/m ² - 350 g/m ²
Pojemność podajnika 1	150 80gsm

Podajnik papieru C1 EPSON WorkForce Enterprise WF-C20590 D4TWF technologia atramentowa!

Nazwa podawanego papieru	C1
Formaty papieru	A3, A4, A5, B4, B5, Letter, HLT, Executive
Rozmiary specjalne	Min 140x 297 mm to Max 182x 432 mm
Kompatybilna gramatura papieru	60 g/m ² - 160 g/m ²
Pojemność podajnika 1	550 80gsm

Podajnik papieru C2-C4 EPSON WorkForce Enterprise WF-C20590 D4TWF technologia atramentowa!

Nazwa podawanego papieru	C2-C4
Formaty papieru	A3, A4, A5, B4, B5, Letter, HLT
Rozmiary specjalne	Min 140x 297 mm to Max 182x 432 mm
Kompatybilna gramatura papieru	60 g/m ² - 160 g/m ²
Pojemność podajnika 1	550 80gsm

Podajnik papieru LCT EPSON WorkForce Enterprise WF-C20590 D4TWF technologia atramentowa!

Nazwa podawanego papieru	LCT
Formaty papieru	A4, Letter
Kompatybilna gramatura papieru	60 g/m ² - 160 g/m ²
Pojemność podajnika 1	3.000 80gsm

Specyfikacja druk dwustronny EPSON WorkForce Enterprise WF-C20590 D4TWF technologia atramentowa!

Nazwa podawanego papieru	Druk dwustronny
Kompatybilna gramatura papieru	60 g/m ² - 160 g/m ²

Informacje ogólne EPSON WorkForce Enterprise WF-C20590 D4TWF technologia atramentowa!

Zużycie energii	180 W (kopiowanie autonomiczne, wzorzec normy ISO/IEC 24712), 1,4 W (tryb uśpienia), 77 W Gotowy, 0,4 W (wyłączyć), ENERGY STAR® qualified, TEC 1,3 kWh/week
Napięcie zasilania	AC 100 V - 240 V
Wymiary produktu	674 x 757 x 1.230 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu	180,28 kg
Poziom hałasu	7,5 B (A) wg ISO 7779 wzór wydruku na Epson Premium Glossy Photo Paper / tryb Photo RPM - 59 dB (A) zgodnie z ISO 9226
Kompatybilne systemy operacyjne	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows XP SP2 lub nowszy, Windows Server 2003 R2, Wersja XP Professional x64



Zasilanie 220 V, 240V

Dodatkowe funkcje EPSON WorkForce Enterprise WF-C20590 D4TWF technologia atramentowa!

Pamięć 3 GB W zestawie

Funkcje Ekran dotykowy

Wyświetlacz LCD Typ: Kolor, Ekran dotykowy, Przekątna: 22,7 cm

Przetwarzanie nośników wydruku Druk dwustronny (A4/A3, zwykły papier)

Funkcje zabezpieczeń Bezpieczne drukowanie poufne z wprowadzaniem kodu PIN, IPsec, IEEE802.1x, SSL (uwierzytelnianie serwera)

Inne funkcje EPSON WorkForce Enterprise WF-C20590 D4TWF technologia atramentowa!

Emulacje PCL5c, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7, ESC/P, ESC/P-R

Gwarancja

Gwarancja 36 miesięcy. Brak zapisu o obowiązkowym przeglądzie.

Materiały eksploatacyjne

EPSON WorkForce Enterprise WF-C20590 D4TWF 100 str./min. technologia atramentowa!

Produkt

PN

Wydajność

Cena netto

Ink Black

C13T858100

50 000 stron

1 037,74 zł

Ink Cyan

C13T858200

50 000 stron

1 789,49 zł

Ink Magenta

C13T858300



50 000 stron

1 789,49 zł

Ink Yellow

C13T858400

50 000 stron

1 789,49 zł

Zszywki - Staples

C13S210061

-

- zł

Koszt wydruku A4 mono (bez papieru) - 2 grosze

Koszt wydruku A4 kolor (bez papieru) - 12 groszy