

Link do produktu: <https://agapo.pl/epson-workforce-pro-wf-c8690d3twfc-kserokopiarka-drukarka-biznesowa-kolorowa-technologie-atramentowa-p-45299.html>



EPSON WorkForce Pro WF-C8690D3TWFC - kserokopiarka drukarka biznesowa kolorowa technologia atramentowa!

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	WF-C8690D3TWFC C11CG68401BP
Kod producenta	WF-C8690D3TWFC
Producent	EPSON

Opis produktu

Wielofunkcyjna drukarka kolorowa Epson WF-C8690D3TWFC

A3 ADF, duplex, kolorowy skaner, sieć.
Szybki wydruk do 24 str./min.



Opis produktu:

Atramentowa drukarka biznesowa **WorkForce Pro WF-C8690D3TWFC** odmieni obieg dokumentów w dużych firmach i grupach roboczych. Szybkość drukowania do 24 stron na minutę. Kolejną zaletą jest niepowtarzalna jakość wydruku w rozdzielczości **600 x 2400 dpi** przy zachowaniu prędkości niezależnie czy jest to wydruk jedno czy obustronny (duplex). Urządzenie charakteryzuje się **bardzo niskim poborem energii elektrycznej do 88% mniej niż klasyczne kserokopiarki**. Bardzo prosty mechanizm działania zmniejsza awaryjność Epsona. Pojemnik na papier ma pojemność 5350 arkuszy.

Kserokopiarki pigmentowe Epson dają większą produktywność bez potrzeby obniżania jakości jest to efekt połączenia technologii **głowicy drukującej PrecisionCore firmy Epson**, ciekłych atramentów oraz wydajnego mechanizmu transportu papieru. **Kserokopiarka pigmentowa Epson** jest w stanie spełnić oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników. Dodatkowo zaawansowana integracja usprawniająca przepływ dokumentów (digitalizacja, powielanie, drukowanie). Cała gama oprogramowania od zdalnego zarządzania, rozliczania zadań, a także do rozwiązań typu Follow Me. Można je zintegrować z istniejącą infrastrukturą IT w celu zwiększenia wydajności i produktywności.

Oferujemy również profesjonalny serwis urządzeń biurowych ►[KLIKNIJ](#)◄

!!! WAŻNE !!!

BEZPIECZNA wysyłka odbywa się na palecie.

Dowóz oraz szkolenie na terenie Częstochowy **GRATIS!!!**



Nie zmuszamy Klienta do płatnych przeglądów (średni koszt przeglądu około 200 zł netto).

Drukuj wysokiej jakości kolorowe dokumenty z szybkością 24 obrazów na minutę, korzystając z tego niezawodnego i przyjaznego dla środowiska biznesowego urządzenia wielofunkcyjnego A3.

Cechy urządzenia:

- 0. ► Korzyści płynące z druku A3
 - Drukuj na miejscu ulotki, szkice broszur, arkusze i wiele więcej
 - Obniżaj rachunki za prąd i zmniejszaj niekorzystny wpływ na środowisko naturalne
 - Oszczędność pieniędzy
 - Jeszcze niższe koszty dzięki rzadszym wymianom materiałów eksploatacyjnych
 - Oszczędność czasu
 - Automatyczne drukowanie dwustronne, skanowanie, kopiowanie i faksowanie
 - Stworzone dla biznesu
 - Atrament pigmentowy DuraBrite Pro.

Cena dotyczy:

- 0. ► Epson WF-C8690D3TWFC
- 0. ► Nr artykułu:
- 0. ► EAN:
- 0.

EPSON WorkForce Pro WF-C8690DW 24 str./min. technologia atramentowa!

Produkt

PN

Wydajność

Cena netto

Standard Cassette Maintenance Roller

C13S210048

200 000 stron

- zł

Optional Cassette Maintenance Roller

C13S210049

200 000 stron

- zł



WF-C8190 / WF-C8690 Ink Cartridge XXL Black

C13T04A140

11 500 stron

- 260 zł

WF-C8190 / WF-C8690 Ink Cartridge XXL Cyan

C13T04A240

8 000 stron

- 460 zł

WF-C8190 / WF-C8690 Ink Cartridge XXL Magenta

C13T04A340

8 000 stron

- 460 zł

WF-C8190 / WF-C8690 Ink Cartridge XXL Yellow

C13T04A440

8 000 stron

- 460 zł

Maintenance box

C13T671400

90 000 stron

- 156 zł

WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL Black

C13T04B140

5 800 stron

- zł

WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL Cyan

C13T04B240

4 600 stron



- zł

WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL Magenta

C13T04B340

4 600 stron

- zł

WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL Yellow

C13T04B440

4 600 stron

- zł

WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Black

C13T04C140

2 900 stron

- zł

WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Cyan

C13T04C240

1 700 stron

- zł

WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Magenta

C13T04C340

1 700 stron

- zł

WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Yellow

C13T04C440

1 700 stron

- zł

Koszt wydruku A4 mono (bez papieru) - 2 grosz

Koszt wydruku A4 kolor (bez papieru) - 17 groszy



Specyfikacja ogólna produktu EPSON WorkForce Pro WF-C8690D3TWFC technologia atramentowa!

Metoda drukowania	Głowica drukująca PrecisionCore™
Konfiguracja dysz	800 dysz czarnych, 800 dysz na kolor
Minimalna wielkość kropel	4,6 pl, Z technologią kropli o zmiennej wielkości
Technologia tuszów	DURABrite™ Pro
Wydajność	Średnia grupa robocza, Dział
Wielofunkcyjny	Drukowanie, Skanowanie, Kopia, Fax

Specyfikacja drukarki EPSON WorkForce Pro WF-C8690D3TWFC technologia atramentowa!

Czas do momentu otrzymania pierwszej strony	Czarno-biały 5,5 sekund(y), Colour 5,5 sekund(y)
Szybkość druku ISO/IEC 24734	24 Str./min. Monochromatyczny, 24 Str./min. Colour
Szybkość drukowania dwustronnego ISO/IEC 24734	16 str. A4/min Monochromatyczny, 16 str. A4/min Colour
Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)	13 Str./min. Monochromatyczny, 13 Str./min. Colour
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)	11 str. A4/min Monochromatyczny, 11 str. A4/min Colour
Rozdzielczość drukowania	35 Str./min. Monochromatyczny (papier zwykły), 35 Str./min. Colour (papier zwykły)
Rozdzielczość drukowania	4.800 x 1.200 DPI
Ilość wydruków	75.000 Stron na miesiąc Maksymalną liczbę drukowanych stron na miesiąc oparto na możliwościach drukarki, w tym szybkości druku według norm ISO oraz wydajności.
Recommended Duty Cycle	500 - 5.000 Stron na miesiąc
Kolory	Czarny, Cyjan, Żółty, Magenta
Szczegółowe informacje o szybkości drukowania na stronie	http://www.epson.eu/testing .

Specyfikacja skanera EPSON WorkForce Pro WF-C8690D3TWFC technologia atramentowa!

Szybkość skanowania jednostronnego (A4 czerń)	200 dpi (with ADF); , 25 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 4 sec. with flatbed scan
Szybkość skanowania dwustronnego (A4 czerń)	200 dpi (with ADF); , 45 ipm with ADF scan
Szybkość skanowania jednostronnego (A4 kolor)	200 dpi (with ADF); , 25 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 5 sec. with flatbed scan
Szybkość skanowania dwustronnego (A4 kolor)	200 dpi (with ADF); , 45 ipm with ADF scan
Rozdzielczość skanowania	1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo)
Rozdzielczość optyczna (automatyczny podajnik dokumentów)	600 DPI x 600 DPI (poziomo x pionowo)
Zaawansowana integracja dokumentu	Skanowanie do e-maila, Skanowanie na FTP, Skanowanie do Microsoft SharePoint®, Skanowanie do katalogu, Komputer (Epson Document Capture Pro), Pamięć USB



Formaty edycji	JPEG, TIFF, PDF
Typ skanera	Czujnik kontaktowy obrazu (CIS)

Specyfikacja faksu EPSON WorkForce Pro WF-C8690D3TWFC technologia atramentowa!

Rodzaj faksu	Wysyłanie faksów czarno-białych i kolorowych z poziomu urządzenia
Szybkość transmisji faksów	do 33,6 kb na s/ok. 3 s na stronę
Tryb korekcji błędów	Faks CCITU/ITU Group3 z trybem korekcji błędów
Szybkie wybieranie numerów faksu (maks)	2.000 numery i nazwy
Pamięć stron	do 550 stron/6MB (ITU-T, tabela nr 1)
Funkcje faksu	Faksowanie za pomocą komputera, Automatyczne ponowne wybieranie, Książka adresowa, Wysyłanie opóźnione, Faks do wielu odbiorców

Specyfikacja kopiarki EPSON WorkForce Pro WF-C8690D3TWFC technologia atramentowa!

Szybkość kopiowania	Do 22 ipm Black, Do 21 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Rozdzielczość kopiowania (dpi)	600 x 1200
Pomniejszanie/Powiększanie	25 % - 400 % Auto fit function
Maksymalna liczba kopii	999
Maksymalny rozmiar kopii	A3

Specyfikacja złącza EPSON WorkForce Pro WF-C8690D3TWFC technologia atramentowa!

Protokoły wydruków sieciowych	LPR, FTP, IPP, LPD, Port 9100, TCP/IPV4, TCP/IPV6, IPsec, WSD-Print
Protokoły administracji sieciowej	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SMTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SMTP, TCP/IPV4, TCP/IPV6, IPsec, IEEE 802.1X, DHCP, HTTPS, LDAP, SNMP 3.0
Protokoły skanowania sieciowego	WSD-Scan, FTP
Przylączy	USB 3.0, 10 Base-T, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Interfejs Gigabit Ethernet, Interfejs Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct
Protokoły sieciowe	TCP/IPV4, TCP/IPV6, TCP, HTTP, HTTPS, IPV4, IPV6, IPSEC, SSL/TLS

Obsługa papieru / nośników EPSON WorkForce Pro WF-C8690D3TWFC technologia atramentowa!

Formaty papieru	A3, A4, Pocztówka, A3+, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (koperta), C5 (koperta), C6 (koperta), DL (koperta), Executive, Letter, Legal, HLT, Nr 10 (koperta), Użytkownika
Automatyczny podajnik dokumentów	150 Strony
Odpowiednia gramatura papieru	60 g/m ² - 350 g/m ²
Dwustronne	Tak (A4/A3, zwykły papier)
Standardowe podawanie papieru	150 Arkusze MP tray, 500 Arkusze paper tray
Standard paper tray(s)	500-Sheet paper tray
Maksymalna ilość podawanego papieru	5.350
Liczba przegródek do papieru	4

Podajnik papieru RASF EPSON WorkForce Pro WF-C8690D3TWFC technologia atramentowa!



Nazwa podawanego papieru	RASF
Formaty papieru	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (koperta), C5 (koperta), C6 (koperta), DL (koperta), Letter, 20 x 25 cm, HLT, Niestandardowe
Rozmiary specjalne	Min 55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm
Kompatybilna gramatura papieru	60 g/m ² - 350 g/m ²
Pojemność podajnika 1	150 80gsm

Podajnik papieru C1 EPSON WorkForce Pro WF-C8690D3TWFC technologia atramentowa!

Nazwa podawanego papieru	C1
Formaty papieru	A3, A4, A5, B4, B5, Letter, HLT, Executive
Rozmiary specjalne	Min 140x 297 mm to Max 182x 432 mm
Kompatybilna gramatura papieru	60 g/m ² - 160 g/m ²
Pojemność podajnika 1	550 80gsm

Podajnik papieru C2-C4 EPSON WorkForce Pro WF-C8690D3TWFC technologia atramentowa!

Nazwa podawanego papieru	C2-C4
Formaty papieru	A3, A4, A5, B4, B5, Letter, HLT
Rozmiary specjalne	Min 140x 297 mm to Max 182x 432 mm
Kompatybilna gramatura papieru	60 g/m ² - 160 g/m ²
Pojemność podajnika 1	550 80gsm

Podajnik papieru LCT EPSON WorkForce Pro WF-C8690D3TWFC technologia atramentowa!

Nazwa podawanego papieru	LCT
Formaty papieru	A4, Letter
Kompatybilna gramatura papieru	60 g/m ² - 160 g/m ²
Pojemność podajnika 1	3.000 80gsm

Specyfikacja druk dwustronny EPSON WorkForce Pro WF-C8690D3TWFC technologia atramentowa!

Nazwa podawanego papieru	Druk dwustronny
Kompatybilna gramatura papieru	60 g/m ² - 160 g/m ²

Informacje ogólne EPSON WorkForce Pro WF-C8690D3TWFC technologia atramentowa!

Zużycie energii	170 W (kopiowanie autonomiczne, wzorzec normy ISO/IEC 24712), 1,4 W (tryb uśpienia), 77 W (gotowy, 0,4 W (wyłączyć), ENERGY STAR® qualified, TEC 1,3 kWh/week)
Napięcie zasilania	AC 100 V - 240 V
Wymiary produktu	674 x 757 x 1.230 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu	179 kg
Poziom hałasu	7,5 B (A) wg ISO 7779 wzór wydruku na Epson Premium Glossy Photo Paper / tryb Photo RPM - 59 dB (A) zgodnie z ISO 9226
Kompatybilne systemy operacyjne	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows XP SP2 lub nowszy, Windows Server 2003 R2, Wersja XP Professional x64
Zasilanie	220 V, 240V



Dodatkowe funkcje EPSON WorkForce Pro WF-C8690D3TWFC technologia atramentowa!

Pamięć	3 GB W zestawie
Funkcje	Ekran dotykowy
Wyświetlacz LCD	Typ: Kolor, Ekran dotykowy, Przekątna: 22,7 cm
Przetwarzanie nośników wydruku	Druk dwustronny (A4/A3, zwykły papier)
Funkcje zabezpieczeń	Bezpieczne drukowanie poufne z wprowadzaniem kodu PIN, IPsec, IEEE802.1x, SSL (uwierzytelnianie serwera)

Inne funkcje EPSON WorkForce Pro WF-C8690D3TWFC technologia atramentowa!

Emulacje	PCL5c, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7, ESC/P, ESC/P-R
----------	--

Gwarancja

Gwarancja	36 miesięcy. Brak zapisu o obowiązkowym przeglądzie.
-----------	--

Dla przypomnienia krótko o najważniejszych cechach EPSON WorkForce Enterprise WF-C8690D3TWFC:

- ☒ Wyjątkowa szybkość.
- ☒ Szybkość drukowania wynosząca do 75 ipm.
- ☒ Bardzo szybkie skanowanie dwustronne.
- ☒ Wysoka niezawodność.
- ☒ Elegancki i prosty mechanizm.
- ☒ Zastosowań w środowiskach, w których przestoje są wysoce niepożądane.
- ☒ Duża pojemność kasety.
- ☒ Możliwość wydrukowania bardzo dużej ilości dokumentów.
- ☒ Ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko.
- ☒ Zużycie energii mniejsze nawet o 88% w porównaniu z drukarkami laserowymi.
- ☒ Do zastosowań biznesowych.
- ☒ Szeroka gama oprogramowania.



