

Link do produktu: <https://agapo.pl/hp-color-laserjet-pro-m254dw-p-45711.html>

HP Color LaserJet Pro M254dw

Cena brutto	947,10 zł
Cena netto	770,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	T6B60A
Producent	HP

Opis produktu

HP Color LaserJet Pro M254dw

laserowa kolorowa drukarka od HP

Gwarancja 12 miesięcy

Masz pytania?

zadzwoń

handlowiec@pc-net.plagnieszka@pc-net.plbiuro@pc-net.pl

tel. 794 900 078

tel. 660 486 906

tel. 793 900 878

Główne cechy:

- prędkość druku w czerni i w kolorze: do 21 stron na minutę
- rozdzielczość druku w czerni i w kolorze: 600 x 600 dpi
- automatyczne drukowanie dwustronne
- zalecane maksymalne obciążenie miesięczne: 150 do 2500
- technologia druku: laserowa
- max. 10 osób w zespole użytkowników
- podajnik na 250 arkuszy
- odbiornik na 100 kartek papieru
- obsługiwana gramatura: od 60 do 163 g/m²
- obsługiwane formaty papieru: Executive (184 × 267 mm); Oficio (216 × 330 mm); A4 (210 × 299 mm); A5 (148 × 210 mm); B5 (JIS) (182 × 257 mm); Oficio (216 × 340 mm); 16K (195 × 270 mm); 16K (184 × 260 mm); 16K (197 × 273 mm); A5-R (210 × 148 mm)
- kolorowy wyświetlacz 2,7"
- pamięć: 256 MB DDR, 256 MB NAND
- wymiary: 392 × 419 × 247,5 mm
- waga bez opakowania: 14,8 kg
- karta sieciowa
- uwierzytelnianie, szyfrowanie
- druk mobilny: AirPrint, Mopria, Wireless Direct Printing; aplikacje mobilne, HP ePrint
- protokoły sieciowe: TCP/IP, IPv4, IPv6; Drukowanie: Port TCP-IP 9100 tryb bezpośredni, konfiguracja LPD (obsługa tylko kolejki o dostępie bezpośrednim),



usługi druku sieciowego; Wykrywanie: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; Konfiguracja IP: IPv4 (BootP, DHCP, automatyczne przydzielanie adresu IP, tryb ręczny), IPv6

Opis produktu:

Wysoka wydajność, szybki czas wydruku pierwszej kopii i niesamowite kolory to główne parametry, które stawiają nowy model HP LaserJet Pro M254dw w czołówce wśród urządzeń tej klasy.

Nie musisz martwić się o wydruki dwustronne - z nowym urządzeniem od HP wydruk dwustronny wykonywany jest automatycznie! Dzięki tej funkcji zyskujesz na oszczędności papieru, a Twoje dokumenty, prezentacje i inne prace drukowane są jeszcze szybciej!

Wykonuj czynności związane z drukowaniem i skanowaniem za pomocą aplikacji mobilnych! Zarządzaj swoją pracą za pomocą smartphone'a lub tabletu i ciesz się szybkością bez konieczności podłączania do sieci.

Zaawansowane funkcje ochrony zapewnią bezpieczeństwo Twoje i Twojej firmy!

Zestaw zawiera:

- nowe urządzenie HP Color LaserJet Pro M254dw
- wkłady startowe HP LaserJet Color (700 stron w kolorze (błękitny/żółty/purpurowy) i 800 stron w czerni)
- instrukcję instalacji
- dokumentację drukarki i oprogramowanie na płycie CD
- kabel zasilający
- kabel USB



**Nowa wydajność, lepsza ochrona,
doskonały wydruk
HP LaserJet Pro**

Dane techniczne

Specyfikacja	
Parametry druku	
Prędkość druku w czerni (tryb normal, A4)	Do 21 str./min
Prędkość druku w kolorze (tryb normal, A4)	Do 21 str./min
Prędkość drukowania	Pomiarów dokonano z wykorzystaniem normy ISO/IEC 24734 (z wyłączeniem pierwszego zestawu dokumentów testowych). Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.hp.com/go/printerclaims . Prędkość druku zależy



	od konfiguracji systemu, wykorzystywanego oprogramowania, sterownika i stopnia złożoności drukowanych prac.
Wydruk pierwszej strony w czerni (A4, po wyjściu ze stanu gotowości)	W ciągu zaledwie 10,30 s
Wydruk pierwszej strony w kolorze (format A4, po wyjściu ze stanu gotowości)	W ciągu zaledwie 11,90 s
Rozdzielczość druku w czerni (najwyższa)	Maks. 600 x 600 dpi
Rozdzielczość druku w kolorze (najwyższa)	Maks. 600 x 600 dpi
Drukowanie dwustronne	Tak, automatycznie
Liczba wkładów drukujących	4 (czarna, błękitna, purpurowa, żółta)
Technologia druku	Druk laserowy
Języki drukowania	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulacja HP Postscript Level 3, PCLm PDF, URF
Czcionki	84 skalowalne czcionki TrueType. Dodatkowe czcionki są dostępne na stronie hp.com/go/laserjetfonts
Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4)	Do 40 000 stron
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	150 do 2500
Czujnik automatycznego wykrywania rodzaju papieru	Nie
Kolory druku	Tak
Docelowa liczba użytkowników i liczba wydruków	Dla zespołów liczących do 10 użytkowników; Maks. 2500 stron/miesiąc
System i procesor	
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows® 10, 8.1, 8, 7: procesor 32-bitowy lub 64-bitowy, 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM/DVD lub połączenie z internetem, port USB, Internet Explorer. Windows Vista®: (tylko wersja 32-bitowa), 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM/DVD lub połączenie z internetem, port USB, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 lub nowsza wersja (tylko 32-bitowa): dowolny procesor Intel® Pentium® II, Celeron® lub zgodny o częstotliwości taktowania 233 MHz, 850 MB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM/DVD lub połączenie z internetem, port USB, Internet Explorer 8. Obsługa serwerowych systemów Windows jest zapewniana za pomocą instalatora wiersza polecenia; obsługiwany jest system Windows Server 2008 R2 oraz nowsze wersje. Apple® OS X: Sierra(v10.12), El Capitan (v10.11), Yosemite (v10.10); 1,5 GB wolnego miejsca na dysku twardym, połączenie z internetem, port USB. Linux (więcej informacji jest dostępnych na stronie http://www.hp.com/go/hplip-web/index.h)
Grupa procesor z atrybutem facet_processor type	
Szybkość procesora	800 MHz
Obsługa papieru	
Podajnik papieru	Podajnik na 250 arkuszy; Podajnik priorytetowy na 1 arkusz
Standardowa pojemność odbiornika papieru	Odbiornik papieru na 100 arkuszy
Standardowa pojemność odbiornika (koperty)	Plik o wysokości 10 mm
Nośniki	Papier (typu bond, broszurowy, kolorowy, błyszczący, ciężki, firmowy, lekki, fotograficzny, zwykły, wstępnie zadrukowany, dziurkowany, makulaturowy, szorstki), folie, etykiety, koperty, kartki
Obsługiwane formaty nośników	Executive (184 × 267 mm); Oficio (216 × 330 mm); 102 × 152 mm; 127 × 203 mm; A4 (210 × 299 mm); A5 (148 × 210 mm); A6 (105 × 148 mm); B5 (JIS) (182 × 257 mm); B6 (JIS) (128 × 182 mm); 100 × 150 mm; Oficio (216 × 340 mm); 16K (195 × 270 mm); 16K (184 × 260 mm); 16K (197 × 273 mm); Pocztówka (JIS) (100 × 147 mm); Podwójna pocztówka (JIS) (147 × 200 mm); Koperta nr 10 (105 × 241 mm); Koperta Monarch (98 × 191 mm); Koperta B5 (176 × 250 mm); Koperta C5 (162 × 229 mm); Koperta DL (110 × 220 mm); A5-R (210 × 148 mm)
Gramatura nośników, obsługiwana	Od 60 do 163 g/m ² (niepowlekany/matowy, zalecana), ale pocztówki do 175 g/m ² i papier matowy HP 200 g/m ² są dozwolone w sterowniku; Od 60 do 163 g/m ² (powlekany/błyszczący, zalecana), ale pocztówki do 175 g/m ² i papier błyszczący HP 220 g/m ² są dozwolone w sterowniku.
Standardowe formaty nośników (dwustronne)	Executive (184 × 267 mm); Oficio (216 × 330 mm); A4 (210 × 299 mm); A5 (148 × 210 mm); B5 (JIS) (182 × 257 mm);



	Oficio (216 × 340 mm); 16K (195 × 270 mm); 16K (184 × 260 mm); 16K (197 × 273 mm); A5-R (210 × 148 mm)
Podawanie nośników, wykańczanie dokumentów	Podawanie arkuszy
Rodzaje nośników i pojemność, podajnik 1	1 arkusz, wszystkie rodzaje nośników
Ekran i grafika	
Wyświetlacz	Kolorowy wyświetlacz graficzny 6,85 cm (2,7 cala);
Pamięć	
Standardowa pojemność pamięci	256 MB pamięci DDR, 256 MB pamięci NAND
Maks. pojemność pamięci	256 MB pamięci DDR, 256 MB pamięci NAND
Obudowa i waga	
Minimalne wymiary (szer. x głęb. x wys.)	392 × 419 × 247,5 mm
Waga	14,8 kg
Waga w opakowaniu (brutto)	17,4 kg
Komunikacja	
Możliwość pracy bezprzewodowej	Wbudowana karta sieciowa 802.11 b/g/n; Uwierzytelnianie z użyciem protokołu WEP, WPA/WPA2 lub 802.11x; Szyfrowanie za pomocą protokołu AES lub TKIP; WPS; Wi-Fi Direct
Możliwość druku mobilnego	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certyfikat Mopria™; Wireless Direct Printing; Aplikacje mobilne
Zarządzanie drukarką	HP Printer Assistant (UDC); HP Utility (Mac); HP Device Toolbox; HP JetAdvantage Security Manager
Protokoły sieciowe, obsługa	TCP/IP, IPv4, IPv6; Drukowanie: Port TCP-IP 9100 tryb bezpośredni, konfiguracja LPD (obsługa tylko kolejki o dostępie bezpośrednim), usługi druku sieciowego; Wykrywanie: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; Konfiguracja IP: IPv4 (BootP, DHCP, automatyczne przydzielanie adresu IP, tryb ręczny), IPv6
Możliwości sieciowe	Tak, za pośrednictwem wbudowanego interfejsu 10/100 Base-TX Ethernet; Uwierzytelnianie przy użyciu protokołu 802.11x
Zasilanie i eksploatacja	
Zasilanie	Napięcie wejściowe 220 V: 220 do 240 V pr. zm. (±10%), 50 Hz (±3 Hz), 60 Hz (±3 Hz)
Certyfikat ENERGY STAR®	Nie
Zużycie energii	381 W (drukowanie), 7,5 W (tryb gotowości), 0,8 W (tryb uśpienia), 0,1 W (wyłączenie ręczne), 0,1 W (wyłączenie automatyczne / włączenie ręczne), 0,8 W (wyłączenie automatyczne / Wake On LAN)
Typ zasilacza	Wewnętrzny (wbudowany) zasilacz
Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	wilgotność względna 30-70%
Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	Wilgotność względna od 10 do 80%
Moc dźwięku	6,4 B(A) (w kolorze / jednostronnie); 6,3 B(A) (w czerni / jednostronnie); 6,3 B(A) (w czerni / dwustronnie); 6,3 B(A) (w kolorze / dwustronnie)
Zakres temperatur podczas eksploatacji	Od 15 do 30°C
Zakres temperatur składowania	Od -20 do 40°C
Poziom ciśnienia akustycznego emisji obok urządzenia (aktywność, drukowanie)	50 dB(A) (w kolorze / jednostronnie); 50 dB(A) (w czerni / jednostronnie); 50 dB(A) (w czerni / dwustronnie); 50 dB(A) (w kolorze / dwustronnie)
Wilgotność przechowywania	Wilgotność względna od 0 do 95%
Sprawność energetyczna	CECP
Przypis dotyczący zużycia energii	Specyfikacje zasilania dotyczą kraju/regionu, w którym sprzedawana jest drukarka. Nie należy zmieniać napięcia roboczego. Spowoduje to uszkodzenie drukarki oraz unieważnienie gwarancji. Wartości dotyczące poboru mocy są zazwyczaj oparte na pomiarach urządzenia zasilanego napięciem 115 V.
Gwarancja	
Gwarancja	Roczna gwarancja z wymianą urządzenia. Opcje gwarancji i pomocy technicznej różnią się w zależności od produktu, kraju oraz lokalnych przepisów prawnych. Informacje na temat wyróżnianych usług HP oraz informacje dotyczące pomocy technicznej w danym regionie są dostępne na stronie http://www.hp.com/support .
Wyświetlacz	
tech_specs/display_specifications/displayareamet	54 × 40,7 mm
Cartridges and Printheads	
Kasety wymienne	CF500A HP 202A wkład z czarnym tonerem LaserJet (1400 stron); CF501A HP 202A wkład z błękitnym tonerem LaserJet (1300 stron); CF502A HP 202A wkład z żółtym tonerem



	LaserJet (1300 stron); CF503A HP 202A wkład z purpurowym tonerem LaserJet (1300 stron); CF500X HP 202X wkład z czarnym tonerem LaserJet (3200 stron); CF501X HP 202X wkład z błękitnym tonerem LaserJet (2500 stron); CF502X HP 202X wkład z żółtym tonerem LaserJet (2500 stron); CF503X HP 202X wkład z purpurowym tonerem LaserJet (2500 stron); CF540A HP 203A wkład z czarnym tonerem LaserJet (1400 stron); CF541A HP 203A wkład z błękitnym tonerem LaserJet (1300 stron); CF542A HP 203A wkład z żółtym tonerem LaserJet (1300 stron); CF543A HP 203A wkład z purpurowym tonerem LaserJet (1300 stron); CF540X HP 203X wkład z czarnym tonerem LaserJet (3200 stron); CF541X HP 203X wkład z błękitnym tonerem LaserJet (2500 stron); CF542X HP 203X wkład z żółtym tonerem LaserJet (2500 stron); CF543X HP 203X wkład z purpurowym tonerem LaserJet (2500)
Przypis dotyczący nowych wkładów	Deklarowana średnia wydajność wkładów wymiennych 202A i 203A w kolorze (błękitny/żółty/purpurowy) to 1300 stron, a w czerni - 1400 stron; Deklarowana średnia wydajność zamiennych wkładów 202X i 203X w kolorze (błękitny/żółty/purpurowy) to 2500 stron, a w czerni - 3200 stron. Informacje podano na podstawie normy ISO/IEC 19798 i dla druku ciągłego. Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić w zależności od drukowanych obrazów i innych czynników. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
tech_specs/cartridges_and_printheads/pageyieldftntnbr	[5]
Technologia	Laser
Box contents	
Dołączone oprogramowanie	Dla systemu operacyjnego Windows, HP Software Installer, HP Software Uninstaller, sterownik drukarki HP PCL6, HP Device Experience (DXP), HP Web Services Assist (HP Connected), ustawienia i oprogramowanie urządzenia, HP Printer Assistant, analiza udoskonalania produktu HP, podręczniki użytkownika online dla systemu Mac OS, ekran powitalny odsyłający użytkowników do witryny http://www.HP.com lub OS App Source z oprogramowaniem LaserJet
Kabel w zestawie	Tak, 1 przewód USB
Zarządzanie bezpieczeństwem	Wbudowany serwer internetowy: ochrona hasłem, bezpieczne przeglądanie za pośrednictwem protokołu SSL/TLS; Sieć: włączanie/wyłączanie portów i funkcji sieciowych, zmiana hasła społecznościowego SNMPv1; Usługa HP ePrint: HTTPS z zatwierdzaniem certyfikatów, podstawowe uwierzytelnianie dostępu HTTP; Zapora i listy kontroli dostępu (ACL); SNMPv3
Zawartość opakowania - numer przypisu	[4]
Zawartość opakowania	HP Color LaserJet Pro M254dw; Wkłady startowe HP LaserJet Color (700 stron w kolorze (błękitny/żółty/purpurowy) i 800 stron w czerni); Instrukcja instalacji; Dokumentacja drukarki i oprogramowanie na płycie CD; Przewód zasilający; Przewód USB
Rack and Power Specifications	
Liczba użytkowników	3-10 użytkowników
Średnie zużycie energii	Energy Star: 0,664 kWh/tydzień; Blue Angel: 0,606 kWh/tydzień
tech_specs/rack_and_power_specifications/blueangelsleep	0,76 W
tech_specs/rack_and_power_specifications/bestenergycomp	0,583 kWh/tydzień
tech_specs/rack_and_power_specifications/typenergycompnu mftntnbr	[3]
tech_specs/rack_and_power_specifications/bestenergycompft ntnbr	[3]
Typowe zużycie energii - przypis	Specyfikacje zasilania dotyczą kraju/regionu, w którym sprzedawana jest drukarka. Nie należy zmieniać napięcia roboczego. Spowoduje to uszkodzenie drukarki oraz unieważnienie gwarancji. Wartości Energy Star są zazwyczaj oparte na pomiarach urządzenia zasilanego napięciem 115 V.
Product Lines	
features/product_lines/company	HPI