

Link do produktu: <https://agapo.pl/hp-laserjet-pro-m404dn-p-45713.html>

HP LaserJet Pro M404DN - bezpieczna biznesowa drukarka monochromatyczna

Cena brutto	2 460,00 zł
Cena netto	2 000,00 zł
Cena poprzednia	950,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	4 dni
Kod producenta	W1A53A
Producent	HP

Opis produktu

HP LaserJet Pro M404DN

bezpieczna biznesowa drukarka monochromatyczna

efektywne działanie, wydajna praca, bezpieczeństwo na najwyższym poziomie

Gwarancja 12 miesięcy

Promocja do wyczerpania zapasów - pytaj o dostępność urządzeń promocyjnych

Masz pytania?

zadzwoń

handlowiec@pc-net.pl

agnieszka@pc-net.pl

biuro@pc-net.pl

[tel. 794 900 078](tel:794900078)

[tel. 660 486 906](tel:660486906)

[tel. 793 900 878](tel:793900878)

Główne cechy:

- prędkość druku monochromatycznego (A4): do 38 stron na minutę
- rozdzielczość druku (tryb BEST): 1200 x 1200 dpi
- języki drukowania: HP PCL 6, HP PCL 5c, emulacja HP Postscript level 3, PDF, URF, PWG Raster
- wyświetlacz graficzny z podświetleniem
- druk mobilny: Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; Aplikacja HP Smart; Aplikacje mobilne; Certyfikat Mopria™; Obsługa funkcji ROAM do łatwego drukowania
- praca bezprzewodowa: nie
- łączność: 1 port Hi-Speed USB 2.0; 1 port hosta USB z tyłu; Sieć Gigabit Ethernet 10/100/1000 BASE-T
- pojemność odbiornika: standardowo 150 arkuszy
- pojemność podajnika: standardowo uniwersalny podajnik na 100 arkuszy i podajnik na 250 arkuszy

- automatyczne drukowanie dwustronne
- obsługiwane formaty: Podajnik 1, podajnik 2: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 × 270 mm, 184 × 260 mm, 197 × 273 mm); 10 × 15 cm; Oficio (216 × 340 mm); Karty pocztowe (pojedyncze JIS, podwójne JIS); Koperty (DL, C5, B5); Opcjonalny podajnik 3: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 × 270 mm, 184 × 260 mm, 197 × 273 mm); 10 × 15 cm; Oficio (216 × 340 mm); Karty pocztowe (pojedyncze JIS, podwójne JIS); Moduł wbudowanego druku dwustronnego: A4; B5; 16K (195 × 270 mm, 184 × 260 mm; 197 × 273 mm); Oficio (216 × 340 mm)
- obsługiwana gramatura: Podajnik 1: od 60 do 175 g/m²; Podajnik 2 i opcjonalny podajnik 3 na 550 arkuszy: od 60 do 120 g/m²

Opis produktu:

Drukarka monochromatyczna HP LaserJet Pro M404DN to doskonałe rozwiązanie dla firm, których priorytetem jest najwyższa dbałość o dane zawarte na drukowanych materiałach. Zaawansowane funkcje ochrony dokumentów HP Print Security zapewniają bezpieczeństwo danych Twojej firmy w czasie rzeczywistym, automatycznie wykrywają i eliminują zagrożenia w sieci.

Urządzenie LaserJet Pro M404DN to drukarka wystarczająca w zupełności dla grup roboczych składających się z maksymalnie 10 osób i drukujących do 4000 stron A4 w skali miesiąca.

Szybka praca nowego modelu HP zapewnia płynny obieg dokumentów i błyskawiczną realizację kolejki zadań. Dodatkowym atutem są dwa podajniki papieru łącznie na 350 arkuszy, które otrzymujemy w standardzie. System można także rozbudować o dodatkowy podajnik na 550 kartek papieru.

Zwrócić uwagę należy na przemyślany i zachwycający design nowej serii drukarek HP, który idealnie wpisuje się w aktualne trendy i wzbogaca przestrzeń każdego biura.

Zestaw zawiera:

- nową drukarkę monochromatyczną HP LaserJet M404DN
- czarny toner HP o wydajności 3000 stron (HP 59A)
- instrukcję obsługi
- ulotkę z informacjami na temat pomocy technicznej
- ulotkę dotyczącą aktualnych przepisów
- przewód zasilający
- kartę gwarancyjną



**Dla tych, dla których bezpieczeństwo ma
najwyższą wartość**

LaserJet Pro M404DN

Dane techniczne

PRĘDKOŚĆ DRUKU W CZERNI (ISO, A4)	Normalna: Maks. 38 str./min [1]
WYDRUK PIERWSZEJ STRONY W CZERNI (A4, PO WYJŚCIU ZE	czarny: W ciągu zaledwie 6,3 s [2]



STANU GOTOWOŚCI)	
WYDRUK PIERWSZEJ STRONY W CZERNI (A4, PO WYJŚCIU ZE STANU GOTOWOŚCI)	czarny: W ciągu zaledwie 8,8 s [2]
JAKOŚĆ DRUKU W CZERNI (TRYB BEST)	Precyzyjne linie (1200 × 1200 dpi)
TECHNOLOGIE W ZAKRESIE ROZDZIELCZOŚCI DRUKU	HP FastRes1200, HP ProRes1200, Economode
NORMATYWNY CYKL PRACY (MIESIĘCZNIE, FORMAT A4)	Do 80 000 stron [3] Normatywny cykl pracy jest określany jako maksymalna liczba stron wydruku z obrazami na miesiąc. Ta wartość pozwala na porównanie wydajności produktu z innymi urządzeniami HP LaserJet lub HP Color LaserJet i na odpowiednie dobranie drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, które zaspokoją potrzeby indywidualnych użytkowników lub grup korzystających z urządzenia.
SZYBKOŚĆ PROCESORA	1200 MHz
JĘZYKI DRUKOWANIA	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulacja HP Postscript level 3, PDF, URF, PWG Raster
WYŚWIETLACZ	Dwuwierszowy, graficzny wyświetlacz LCD z podświetleniem
KASETY WYMIENNE	HP 59A wkład z czarnym tonerem LaserJet (3000 stron) CF259A; HP 59X wkład z czarnym tonerem LaserJet (10 000 stron) CF259X [12] Drukarka obsługująca zabezpieczenia dynamiczne. Przeznaczona do użytku tylko z wkładami z oryginalnym układem scalonym HP. Wkłady z układami scalonymi innych producentów mogą nie działać, a te, które działają dzisiaj, mogą nie działać w przyszłości. http://www.hp.com/go/learnaboutsups
MOŻLIWOŚĆ DRUKU MOBILNEGO	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; Aplikacja HP Smart; Aplikacje mobilne; Certyfikat Mopria™; Obsługa funkcji ROAM do łatwego drukowania [5]
MOŻLIWOŚĆ PRACY BEZPRZEWODOWEJ	Nie
ŁĄCZNOŚĆ, TRYB STANDARDOWY	1 port Hi-Speed USB 2.0; 1 port hosta USB z tyłu; Sieć Gigabit Ethernet 10/100/1000 BASE-T
MINIMALNE WYMAGANIA SYSTEMOWE	2 GB wolnego miejsca na dysku twardym, połączenie z internetem, port USB, przeglądarka internetowa. Dodatkowe wymogi sprzętowe systemu operacyjnego są dostępne pod adresem http://www.microsoft.com
MINIMALNE WYMAGANIA SYSTEMOWE DLA KOMPUTERÓW MACINTOSH	2 GB wolnego miejsca na dysku twardym, połączenie z internetem lub port USB, dodatkowe wymagania sprzętowe systemu operacyjnego: patrz http://www.apple.com
OBSŁUGIWANE SYSTEMY OPERACYJNE	Windows Client OS (32/64-bitowy), Win10, Win8.1, Win 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, Mobile OS, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, oddzielny sterownik druku PCL6, więcej informacji na temat obsługiwanych systemów operacyjnych można znaleźć na stronie http://www.support.hp.com , wprowadź nazwę produktu i wyszukaj, kliknij Instrukcje obsługi i wprowadź nazwę produktu oraz wyszukaj instrukcję obsługi, wyszukaj nazwę produktu (Nazwa produktu) - Instrukcja obsługi, wyszukaj sekcję Obsługiwane systemy operacyjne, Sterowniki druku UPD PCL6 / PS, Obsługiwane systemy operacyjne, więcej informacji na temat obsługiwanych systemów operacyjnych - patrz http://www.hp.com/go/upd
STANDARDOWA POJEMNOŚĆ PAMIĘCI	256 MB
MAKS. POJEMNOŚĆ PAMIĘCI	256 MB
DYSK TWARDY	Brak
STANDARDOWA POJEMNOŚĆ ODBIORNIKA PAPIERU	Odbiornik na 150 arkuszy
PODAJNIK PAPIERU, OPCJONALNIE	Opcjonalny trzeci podajnik na 550 arkuszy
STANDARDOWA POJEMNOŚĆ PODAJNIKA PAPIERU	Uniwersalny podajnik 1 na 100 arkuszy; podajnik 2 na 250 arkuszy
MAKSYMALNA POJEMNOŚĆ ODBIORNIKA (ARKUSZE)	Do 150 arkuszy
DRUKOWANIE DWUSTRONNE	Automatycznie (wartość domyślna)
OBSŁUGIWANE FORMATY NOŚNIKÓW	Podajnik 1, podajnik 2: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 × 270 mm, 184 × 260 mm, 197 × 273 mm); 10 × 15 cm; Oficio (216 × 340 mm); Karty pocztowe (pojedyncze JIS, podwójne JIS); Koperty (DL, C5, B5); Opcjonalny podajnik 3: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 × 270 mm, 184 × 260 mm, 197 × 273 mm); 10 × 15 cm; Oficio (216 × 340 mm); Karty pocztowe (pojedyncze JIS, podwójne JIS); Moduł wbudowanego druku dwustronnego: A4; B5; 16K (195 × 270



	mm, 184 × 260 mm; 197 × 273 mm); Oficio (216 × 340 mm)
ROZMIARY NOŚNIKÓW, DO DOSTOSOWANIA	Podajnik 1: 76 × 127 do 216 × 356 mm; Podajnik 2, opcjonalny podajnik 3: 100 × 148 do 216 × 356 mm
NOŚNIKI	Papier (zwykły, EcoFFICIENT, lekki, ciężki, typu bond, kolorowy, wstępnie zadrukowany, dziurkowany, ekologiczny, szorstki); Koperty; Etykiety
GRAMATURA NOŚNIKÓW, OBSŁUGIWANA	Podajnik 1: od 60 do 175 g/m ² ; Podajnik 2 i opcjonalny podajnik 3 na 550 arkuszy: od 60 do 120 g/m ²
ZASILANIE	Napięcie wejściowe 220 V: 220–240 V pr. zm. (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
ZUŻYCIE ENERGII	495 W (drukowanie), 5,5 W (tryb gotowości), 0,5 (tryb uśpienia), 0,5 W (urządzenie wyłączane automatycznie / wzbudzone przez LAN, funkcja włączona przy dostawie), 0,05 W (urządzenie wyłączane automatycznie / włączane ręcznie), 0,05 W (urządzenie wyłączane ręcznie) [8]
SPRAWNOŚĆ ENERGETYCZNA	Certyfikat ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP;
CERTYFIKAT BLUE ANGEL	Tak, Blue Angel DE-UZ 205 — gwarantowana tylko przy korzystaniu z oryginalnych materiałów eksploatacyjnych HP
ZAKRES TEMPERATUR PODCZAS EKSPLOATACJI	Od 15 do 32,5°C
DOPUSZCZALNA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA PODCZAS EKSPLOATACJI	wilgotność względna 30-70%
WYMIARY (SZER. X GŁĘB. X WYS.)	381 × 357 × 216 mm [6] Bez podajników i bez otwartych pokryw
WYMIARY MAKSYMALNE (SZER. X GŁĘB. X WYS.)	381 × 634 × 241 mm [6] Bez podajników i bez otwartych pokryw
WAGA	8,56 kg
WAGA W OPAKOWANIU (BRUTTO)	10,5 kg
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	HP LaserJet Pro M404dn; Zainstalowany fabrycznie wkład HP 59A z czarnym tonerem LaserJet (wydajność: 3000 stron); Instrukcja rozpoczęcia pracy; Ulotka dot. pomocy technicznej; Karta gwarancyjna; Ulotka dotycząca przepisów; Przewód zasilający
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA – NUMER PRZYPISU	[11]
KABEL W ZESTAWIE	Nie, kabel USB należy zakupić osobno
GWARANCJA	Roczna gwarancja obejmująca naprawę Bench/Depot Repair Opcje dotyczące gwarancji i pomocy technicznej różnią się w zależności od produktu, kraju oraz lokalnych wymogów prawnych. Informacje na temat wyróżnianych usług HP oraz informacje dotyczące opcji pomocy technicznej w danym regionie są dostępne u sprzedawcy lub na stronie http://www.hp.com/support

[1] Pomiarów dokonano z wykorzystaniem normy ISO/IEC 24734 (z wyłączeniem pierwszego zestawu dokumentów testowych). Więcej informacji można znaleźć na stronie <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Prędkość druku zależy od konfiguracji systemu, wykorzystywanego oprogramowania, sterownika i stopnia złożoności drukowanych prac.

[2] Pomiarów dokonano z wykorzystaniem normy ISO/IEC 17629. Więcej informacji jest dostępnych na stronie [hp.com/go/printerclaims](http://www.hp.com/go/printerclaims). Rzeczywista prędkość zależy od konfiguracji systemu, wykorzystywanego oprogramowania, sterownika i stopnia złożoności dokumentu.

[3] Cykl roboczy jest definiowany jako maksymalna liczba ilustrowanych stron, jakie można wydrukować w ciągu miesiąca. Wartość ta pozwala na porównanie niezawodności produktu z innymi urządzeniami HP LaserJet lub urządzeniami HP Color LaserJet i umożliwia odpowiednie dobranie drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, które spełnią potrzeby indywidualnych użytkowników lub zespołów korzystających z urządzenia.

[4] Firma HP zaleca, aby liczba stron drukowanych miesięcznie mieściła się w przedstawionym zakresie optymalnym, obliczonym z uwzględnieniem takich czynników, jak terminy wymiany materiałów eksploatacyjnych i okres eksploatacji urządzenia przy wydłużonym okresie gwarancji.

[6] Bez podajników i otwartych pokryw.

[7] Wartości akustyczne mogą ulec zmianie. Aktualne informacje można znaleźć na stronie <http://www.hp.com/support>. Testowana konfiguracja: model podstawowy, drukowanie jednostronne, papier formatu A4, średnia prędkość druku 40 str./min.

[8] Specyfikacje zasilania dotyczą kraju/regionu, w którym sprzedawana jest drukarka. Nie należy zmieniać napięcia roboczego. Spowoduje to uszkodzenie drukarki oraz unieważnienie gwarancji. Wartości dotyczące poboru mocy są zazwyczaj oparte na pomiarach urządzenia o mocy 115 V.



[9] Certyfikat Blue Angel TEC odpowiada Best TEC. Specyfikacje zasilania dotyczą kraju/regionu, w którym sprzedawana jest drukarka. Nie należy zmieniać napięcia roboczego. Spowoduje to uszkodzenie drukarki oraz unieważnienie gwarancji. Wartości Energy Star są zazwyczaj oparte na pomiarach urządzenia zasilanego napięciem 115 V.

[10] Certyfikat EPEAT®, jeśli dotyczy. Przyznawanie certyfikatów EPEAT różni się w zależności od kraju. Informacje na temat statusu certyfikatów w danym kraju są dostępne na stronie <http://www.epeat.net>.

[11] wydajność wkładu w opakowaniu: 1500 stron w czerni na podstawie normy ISO/IEC 19752 i dla druku ciągłego. Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić w zależności od drukowanych obrazów i innych czynników. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>. Liczba stron może się różnić w zależności od warunków drukowania i sposobu użytkowania drukarki.

[12] Wkłady z tonerem zaprojektowano z myślą o dystrybucji i wykorzystaniu jedynie w ramach wyznaczonego regionu; Nie będą działać poza wyznaczonym regionem.

[13] Deklarowana wydajność zgodna z normą ISO/IEC 19752. Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić w zależności od drukowanych obrazów i innych czynników. Więcej informacji można znaleźć na stronie <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.