

Link do produktu: <https://agapo.pl/hsm-securio-b34-1842111-1-9-x-15-mm-p-44122.html>

Niszczarka dokumentów HSM SECURIO B34 1842111 ścinek 1,9 x 15 mm

Cena brutto	5 104,50 zł
Cena netto	4 150,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	1842111
Kod EAN	4026631025171
Producent	HSM
Niszczanie danych osobowych	Tak

Opis produktu

Niszczarka dokumentów HSM Securio B34 1842111 1,9 x 15 mm

Masz pytania? [Zadzwoń](#) lub [napisz](#)

handlowiec@pc-net.pl

[tel. 794 900 078](tel:794900078)

agnieszka@pc-net.pl

[tel. 660 486 906](tel:660486906)

biuro@pc-net.pl

[tel. 793 900 878](tel:793900878)

Opis produktu:

Niszczarka dokumentów SECURIO B34 1842111 1,90 x 15 mm Ta najwyższej jakości niszczarka dokumentów odznacza się eleganckim wzornictwem i zapewnia bezpieczeństwo danych w otwartej przestrzeni biurowej. Dzięki mocnemu napędowi niszczy w cichy i niezawodny sposób duże ilości danych oraz może być używana przez grupy składające się z 8 osób.

Made in Germany:

Materiały najwyższej jakości oraz sprawdzona marka „Made in Germany” gwarantują bezpieczeństwo i niezawodne użytkowanie przez wiele lat. 3 lata gwarancji.

Dożywotnia gwarancja na wałki tnące z litej stali:

Hartowane indukcyjnie wałki tnące z litej stali rozdrabniają również zszywki i spinacze biurowe oraz zapewniają długotrwałą eksploatację. Dożywotnia gwarancja.

Funkcja zapobiegania zacięciu papieru:

Automatyczne wycofanie w przypadku zacięcia papieru redukuje zatatory papieru i zapewnia wysoką wydajność.

Oszczędność energii w trybie czuwania dzięki funkcji EcoSmart:

Wyjątkowo niskie zużycie energii w trybie czuwania na poziomie 0,1 W dzięki inteligentnemu programowi kontroli zużycia energii EcoSmart.

Certyfikat Blue Angel:

Niszczarka dokumentów otrzymała certyfikat Blue Angel za trwałą konstrukcję, niskie zużycie energii oraz zastosowanie materiałów przyjaznych dla środowiska.

Do ciągłej pracy:

Mocny silnik zapewnia nieprzerwaną pracę co gwarantuje dużą wydajność cięcia.

Cicha praca:



Tryb cichej pracy zapewnia minimalny poziom hałasu w miejscu pracy.

*Zdjęcie poglądowe, z dodatkową oliwiarką. - opcjonalnie.

Niszcarka tnie jednorazowo do 12 - 13 kartek papieru 80 g/m² na paski 1,9 x 15 mm oraz 14 - 16 kartek papieru 70 g/m² na

ścinki 1,9 x 15 mm. Poziom napełnienia można sprawdzić poprzez okno inspekcyjne co pozwala na opróżnienie pojemnika we właściwym czasie.

Cechy urządzenia:

- Materiały najwyższej jakości oraz marka „Made in Germany” gwarantują bezpieczeństwo i niezawodne użytkowanie przez wiele lat. **3 lata gwarancji.**
- Dożywotnia gwarancja na hartowane wałki tnące z litej stali.
- Mocny silnik jest przystosowany do ciągłej pracy.
- Cicha praca zapewnia minimalny poziom hałasu w miejscu pracy.
- EcoSmart: wyjątkowo niskie zużycie energii w trybie czuwania na poziomie 0,1 W.
- Blue Angel: niszcarka dokumentów została nagrodzona za wkład w zrównoważony rozwój.
- Funkcja automatycznego wycofania w przypadku zacięcia papieru gwarantuje efektywne niszczenie dokumentów.
- Osłona bezpieczeństwa zapobiega przypadkowemu wciągnięciu i chroni przed odłamekami.
- Wielofunkcyjny przycisk sterowania umożliwia intuicyjną obsługę urządzenia.
- Fotokomórka automatycznie uruchamia i wyłącza urządzenie.
- Urządzenie mobilne na kółkach.
- Wygodne wyciąganie i opróżnianie worka na ścinki wielokrotnego użytku.
- Oddzielny worek na ścinki do segregacji zniszczonego materiału.
- Wysokiej jakości szafka z płyty meblowej z drzwiczkami.
- Poziom emisji pyłów został przebadany przez niezależną organizację: stosowanie bezpośrednio w miejscu pracy jest w 100% bezpieczne.
- Kontrola poziomu napełnienia dzięki okienku inspekcyjnemu w pojemniku na ścinki.

Warianty urządzenia:

- PAPERcontrol - do pomiaru grubości niszczonego papieru, czy stos zostanie zniszczony w jednym cyklu.
- Oliwiarka - zewnętrzny system oliwienia zapewniający wysoka wydajność.

Dane techniczne

Numer artykułu	1842111
Kod EAN	4026631031615
Niszczony materiał	Papier, spinacze, karty, płyty CD/DVD.



Rodzaj cięcia	Cięcie na ścinki.
Poziom bezpieczeństwa (DIN 66399)	P-5, T-5, E-4, F-2
Stopień bezpieczeństwa (DIN 32757-1) stara norma.	4
Szerokość/Długość	1,9 mm x 15 mm
Wydajność cięcia (80 g/m²) Wydajność cięcia (70 g/m²)	12 - 13 arkuszy 14 - 16 arkuszy
Szerokość szczeliny wejściowej	310 mm
Pojemność kosza. Objętość pojemnika na ścinki w arkuszach.	100 l 1273
Szybkość cięcia	80 mm/s.
Poziom głośności (bieg jałowy)	56 dB
eclass 7.1	24320706
UN/SPSC	44101603
Moc ślinika	700 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50 Hz
Głębokość	439 mm
Szerokość	541 mm
Wysokość	845 mm
Waga urządzenia	42 kg
Kolor	Biały
Gwarancja	
Gwarancja	36 miesięcy.