

Link do produktu: <https://agapo.pl/hsm-securio-b35-1921111-scinek-5-8-mm-p-44125.html>

## Niszczarka dokumentów HSM SECURIO B35 1921111 ścinek 5,8 mm CD, DVD

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>5 658,00 zł</b>   |
| Cena netto       | <b>4 600,00 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b>     |
| Numer katalogowy | <b>1921111</b>       |
| Kod EAN          | <b>4026631044219</b> |
| Producent        | <b>HSM</b>           |

### Opis produktu

Niszczarka dokumentów HSM Securio B35 1921111 5,8 mm

Masz pytania? [Zadzwoń](#) lub [napisz](#)

[handlowiec@pc-net.pl](mailto:handlowiec@pc-net.pl)  
[agnieszka@pc-net.pl](mailto:agnieszka@pc-net.pl)  
[biuro@pc-net.pl](mailto:biuro@pc-net.pl)

[tel. 794 900 078](tel:794900078)  
[tel. 660 486 906](tel:660486906)  
[tel. 793 900 878](tel:793900878)

#### **Opis produktu:**

**Niszczarka dokumentów SECURIO B34 1921111 5,8 mm** Zwiększone bezpieczeństwo danych w miejscu pracy. Doskonała niszczarka dokumentów ze szczeliną podawczą o szerokości 400 mm do profesjonalnego niszczenia danych w otwartej przestrzeni biurowej. Przeznaczona do użytkowania przez maksymalnie 8 osób.

#### **Made in Germany**

To gwarancja wysokojakościowego produktu oraz sprawdzona marka „Made in Germany”. Zapewniają bezpieczeństwo i niezawodne użytkowanie przez wiele lat. **3 lata gwarancji.**

#### **Stalowe wałki tnące z dożywotnią gwarancją**

Wałki tnące z hartowanej stali rozdrabniają również zszywki i spinacze biurowe oraz zapewniają długotrwałą eksploatację.

#### **Dożywotnia gwarancja.**

#### **Funkcja zapobiegania zacięciu papieru**

Automatyczne wycofanie w przypadku zacięcia papieru redukuje zatory papieru i zapewnia wysoką wydajność.

#### **Oszczędność energii w trybie czuwania dzięki funkcji EcoSmart**

Niszczarka w ogóle nie pobiera energii w trybie czuwania.

#### **Cicha praca**



Tryb cichej pracy zapewnia minimalny poziom hałasu w miejscu pracy.

Niszczarka tnie jednorazowo do 35 - 37 kartek papieru 80 g/m<sup>2</sup> na paski 5,80 mm oraz 40 - 42 kartek papieru 70 g/m<sup>2</sup> na paski

5,8 mm. Poziom napełnienia można sprawdzić poprzez okno inspekcyjne co pozwala na opróżnienie pojemnika we właściwym czasie.

#### **Cechy urządzenia:**

- Materiały najwyższej jakości oraz marka „Made in Germany” gwarantują bezpieczeństwo i niezawodne użytkowanie przez wiele lat. **36 lata gwarancji.**
- Dożywotnia gwarancja na hartowane wałki tnące z litej stali.
- Mocny silnik jest przystosowany do ciągłej pracy.
- Cicha praca zapewnia minimalny poziom hałasu w miejscu pracy.
- EcoSmart: wyjątkowo niskie zużycie energii w trybie czuwania na poziomie 0,1 W.
- Funkcja automatycznego wycofania w przypadku zacięcia papieru gwarantuje efektywne niszczenie dokumentów.
- Osłona bezpieczeństwa zapobiega przypadkowemu wciągnięciu i chroni przed odłamekami.
- Wielofunkcyjny przycisk sterowania umożliwia intuicyjną obsługę urządzenia.
- Fotokomórka automatycznie uruchamia i wyłącza urządzenie.
- Urządzenie mobilne na kółkach.
- Wygodne wyciąganie i opróżnianie worka na ścinki wielokrotnego użytku.
- Oddzielny worek na ścinki do segregacji zniszczonego materiału.
- Wysokiej jakości szafka z płyty meblowej z drzwiczkami.
- Kontrola poziomu napełnienia dzięki okienku inspekcyjnemu w pojemniku na ścinki.

#### **Dane techniczne**

|                                                   |                                 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| Numer artykułu                                    | 1921111                         |
| Kod EAN                                           | 4026631044219                   |
| Niszczony materiał                                | Papier, spinacze, karty, płyty. |
| Rodzaj cięcia                                     | Cięcie na paski.                |
| Poziom bezpieczeństwa (DIN 66399)                 | P-6, F-3                        |
| Stopień bezpieczeństwa (DIN 32757-1) stara norma. | 5                               |
| Szerokość                                         | 5,8 mm                          |



---

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Wydajność cięcia (80 g/m²) | 35 - 37 arkuszy |
| Wydajność cięcia (70 g/m²) | 40 - 42 arkuszy |

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Szerokość szczeliny wejściowej | 400 mm |
|--------------------------------|--------|

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Pojemność kosza | 130 l |
|-----------------|-------|

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| Szybkość cięcia | 88 mm/s. Wydajność na godzinę 93 kg |
|-----------------|-------------------------------------|

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Poziom głośności (bieg jałowy) | 56 dB |
|--------------------------------|-------|

|            |          |
|------------|----------|
| eclass 7.1 | 24320706 |
|------------|----------|

|         |          |
|---------|----------|
| UN/SPSC | 44101603 |
|---------|----------|

|             |       |
|-------------|-------|
| Moc ślinika | 590 W |
|-------------|-------|

|          |       |
|----------|-------|
| Napięcie | 230 V |
|----------|-------|

|               |       |
|---------------|-------|
| Częstotliwość | 50 Hz |
|---------------|-------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Głębokość | 525 mm |
|-----------|--------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Szerokość | 618 mm |
|-----------|--------|

|          |        |
|----------|--------|
| Wysokość | 870 mm |
|----------|--------|

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Waga urządzenia | 48,10 kg |
|-----------------|----------|

|       |       |
|-------|-------|
| Kolor | Biały |
|-------|-------|

## Gwarancja

|           |              |
|-----------|--------------|
| Gwarancja | 36 miesięcy. |
|-----------|--------------|