



> DRUK > KOPIA > SKAN > FAKS

ECOSYS M2040dn
ECOSYS M2540dn

WIELOFUNKCYJNE
MONOCHROMATYCZNE A4

WYDAJNE
PRODUKTYWNE
EKONOMICZNE



Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	6.33 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	6.33 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego	do 3600 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 7200 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	512 MB
maksymalna pamięć	1536 MB
miesięczne obciążenie	do 10000 stron
szybkość procesora	800 MHz
poziom hałasu	max 48.3 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do: 1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 40 stron A4/min
czas wydruku pierwszej strony	do 6.4 sekund
czas nagrzewania	do 17 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
---------------------------------------	-----

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
skanowanie do plików w formacie	TIFF PDF PDF/A-1 PDF (wysoko skompresowany, szyfrowany)

PC-NET Rafał Latacz ul. Słonecznikowa 6B, 42-224 Częstochowa

Tel. 793 900 878 Tel. 660 486 906 Tel. 793900870

(034) 322 74 41 fax (034) 389 29 99

internet@pc-net.pl handlowiec@pc-net.pl agnieszka@pc-net.pl

www.agapo.pl

www.pc-net.pl



	JPEG
	XPS
skanowanie do chmury	nie
inne cechy	Wewnętrzna książka, LDAP, szyfrowany transfer danych, pomijanie pustych stron

Parametry Kopiowania

szybkość kopiowania	do 40 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	999
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak
inne funkcje	Skanuj-razdrukuj-wielokrotnie, sorter elektroniczny, kopia 2w1/4w1, kopiowanie dowodów osobistych, wydruk priorytetowy, programy użytkownika, skanowanie ciągłe, automatyczna zmiana kasety, kontrola gęstości kopii

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura papieru	do 220 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	50 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 250 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 900 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
podajnik kopert (możliwość drukowania)	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 70 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 148 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 B6 Letter Legal

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PRESCRIBE IIc
emulacja	PCL 6 (PCL 5e/PCL-XL) PostScript 3 (KPDŁ 3) PDF (bezpośrednie drukowanie) XPS/OpenXPS
czcionki i znaki	93 czcionki PCL6/KPDŁ3 8 czcionek Windows Vista 1 czcionka bitmapowa 45 kodów kreskowych (np. EAN8, EAN13) z automatycznym generowaniem sum kontrolnych Obsługa 2-wymiarowych kodów PDF-417 pod PRESCRIBE (PCL i inne kody dostępne jako opcja)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	Ethernet (10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T) USB (2.0 Hi-Speed) USB Host Gniazdo kart SD (+ SDHC)
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	nie



Wymiary i Waga

wymiary	szerokość: 417 mm głębokość: 412 mm wysokość: 437 mm
waga produktu (netto)	ok. 19 kg

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 661 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Wszystkie bieżące wersje Microsoft Window
Mac OS	Mac OS X wersja 10,5 lub wyższa
UNIX	Unix Linux

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne M2040dn, kasetka startowa z tonerem o wydajności do 3600 stron
----------	--

Inne

panel sterowania	5-liniowy wyświetlacz LCD
IPP 1.0	nie
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	nie



PC-NET Rafał Latacz ul. Słonecznikowa 6B, 42-224 Częstochowa

Tel. 793 900 878 Tel. 660 486 906 Tel. 793900870

(034) 322 74 41 fax (034) 389 29 99

internet@pc-net.pl handlowiec@pc-net.pl agnieszka@pc-net.pl

www.agapo.pl

www.pc-net.pl

