

# WorkForce Enterprise

## WF-C17590 D4TWF



To przyjazne dla środowiska biznesowe urządzenie wielofunkcyjne obsługujące format A3 niezawodnie drukuje wysokiej jakości kolorowe dokumenty z bardzo dużą szybkością wynoszącą 75 ipm.

Biznesowa drukarka atramentowa WorkForce Enterprise charakteryzuje się wyjątkowo wysoką wydajnością przy niskim zużyciu energii. To sprzyjające ochronie środowiska biznesowe urządzenie wielofunkcyjne, przeznaczone do drukowania wysokonakładowego pozwala na uzyskanie doskonałej jakości druku z bardzo dużą szybkością wynoszącą do 75 ipm.

### Szybkie drukowanie

Odkryj wspaniałą jakość i dużą szybkość drukowania. Ciesz się najwyższej jakości wydrukami w rozdzielczości do 600 × 2400 dpi generowanymi z szybkością nawet 75 obrazów na minutę w trybie drukowania jednostronnego, jak i dwustronnego.

### Ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko

Produkty z linii WorkForce Enterprise zużywają nawet o 88% mniej energii niż drukarki laserowe<sup>1</sup>. Niewielka ilość odpadów oraz prosty mechanizm sprawiają, że drukarka WorkForce Enterprise zużywa mniej energii i zasobów, dzięki czemu jest bardziej przyjazna dla środowiska. Pojemnik na papier ma pojemność 5350 arkuszy, a bez uzupełniania atramentu można wydrukować aż 100 000 czarno-białych lub 50 000 kolorowych stron<sup>2</sup>.

### Jakość bez kompromisów

To urządzenie wielofunkcyjne pozwala uzyskać większą produktywność bez potrzeby obniżania jakości. Dzięki połączeniu technologii głowicy drukującej PrecisionCore firmy Epson, ciekłych atramentów i wydajnego mechanizmu transportu papieru drukarka jest w stanie spełnić oczekiwania.

### Zaawansowana integracja usprawniająca przepływ pracy

Uzyskaj dostęp do całej gamy oprogramowania od zdalnego zarządzania po rozliczanie zadań, a także do rozwiązań typu Follow Me. Można je zintegrować z istniejącą infrastrukturą IT w celu zwiększenia wydajności i produktywności.

## KARTA PRODUKTU



## KLUCZOWE CECHY

- **Szybkość**  
Szybkość drukowania wynosząca do 75 ipm oraz bardzo szybkie skanowanie dwustronne
- **Wysoka niezawodność**  
Elegancki i prosty mechanizm do zastosowań w środowiskach, w których przestoje są wysoce niepożądane
- **Duża pojemność**  
Możliwość wydrukowania aż 100 000 czarno-białych i 50 000 kolorowych stron bez uzupełniania atramentu
- **Ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko**  
Zużycie energii mniejsze nawet o 88% w porównaniu z drukarkami laserowymi<sup>1</sup>
- **Do zastosowań biznesowych**  
Możliwość skorzystania z szerokiej gamy oprogramowania

## SPECYFIKACJE PRODUKTU

WorkForce Enterprise WF-C17590  
D4TWF

### TECHNIKA

Metoda drukowania	Głowica drukująca PrecisionCore™ TFP
Konfiguracja dysz	8.676 dysz czarnych, 8.676 dysz na kolor
Minimalna wielkość kroplek	3,5 pl
Technologia tuszów	DURABrite™ Pro
Wydajność	Dział
Wielofunkcyjny	Drukowanie, Skanowanie, Kopia, Fax

### DRUKOWANIE

Czas do momentu otrzymania pierwszej strony	Czarno-biały 6 sekund(y), Colour 6 sekund(y)
Szybkość druku ISO/IEC 2473475 Str./min. Monochromatyczny, 75 Str./min. Colour	
Szybkość drukowania dwustronnego ISO/IEC 24734	75 str. A4/min Monochromatyczny, 75 str. A4/min Colour
Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)	41,2 Str./min. Monochromatyczny, 41,2 Str./min. Colour
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)	25,4 str. A4/min Monochromatyczny, 25,4 str. A4/min Colour
Rozdzielczość drukowania	600 x 2.400 DPI
Ilość wydruków	400.000 Stron na miesiąc
Recommended Duty Cycle	8.000 - 100.000 Stron na miesiąc
Kolory	Czarny, Cyjan, Żółty, Magenta

### SKANOWANIE

Szybkość skanowania jednostronnego (A4 czerni)	300 dpi (with ADF); , 60 ipm with ADF scan
Szybkość skanowania dwustronnego (A4 czerni)	300 dpi (with ADF); , 110 ipm with ADF scan
Szybkość skanowania jednostronnego (A4 kolor)	300 dpi (with ADF); , 60 ipm with ADF scan
Szybkość skanowania dwustronnego (A4 kolor)	300 dpi (with ADF); , 110 ipm with ADF scan
Szybkość skanowania	110 ipm ( Kolory, Skanowanie obustronne, 300 dpi, Automatyczny podajnik dokumentów ); 60 ipm ( Kolory, Skanowanie jednostronne, 300 dpi; ( Kolory ( Kolory
Rozdzielczość skanowania	600 DPI x 1.200 DPI (poziomo x pionowo)
Rozdzielczość optyczna (automatyczny podajnik dokumentów)	600 DPI x 600 DPI (poziomo x pionowo)
Zaawansowana integracja dokumentu	Skanowanie do e-maila, Skanowanie na FTP, Skanowanie do pamięci USB, Komputer (Epson Document Capture Pro), Pamięć USB
Formaty edycji	JPEG, TIFF, PDF
Typ skanera	czujnik kontaktowy obrazu (CIS)

### FAKSOWANIE

Rodzaj faksu	Wysłanie faksów czarno-białych i kolorowych z poziomu urządzenia
Szybkość transmisji faksów	Do 33,6 kb na s/ok. 3 s na stronę
Tryb korekcji błędów	Faks CCITU/ITU Group3 z trybem korekcji błędów
Szybkie wybieranie numerów faksu (maks)	2.000 numery i nazwy
Pamięć stron	Do 550 stron/6MB (ITU-T, tabela nr 1)
Funkcje faksu	Automatyczne ponowne wybieranie, Książka adresowa, Wysyłanie opóźnione, Faks do wielu odbiorców

### KOPIOWANIE

Szybkość kopiowania	Do 75 ipm Black, Do 75 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Rozdzielczość kopiowania (dpi)	600 x 1200
Pomniejszanie/Powiększanie	25 % - 400 %
Maksymalna liczba kopii	9.999
Maksymalny rozmiar kopii	A3

### ZŁĄCZA

Protokoły wydruków sieciowych	LPR, FTP, IPP, LPD, Port 9100, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec, WSD-Print
Protokoły administracji sieciowej	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SMTP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec, IEEE 802.1X, DCHP, HTTPS, LDAP, SNMP 3.0
Protokoły skanowania sieciowego	WSD-Scan, FTP
Przylączca	USB 3.0, 10 Base-T, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Interfejs Gigabit Ethernet, Interfejs Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct
Protokoły sieciowe	TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION



PC-NET  
Rafał Latacz  
Częstochowa  
Słonecznikowa 6B

Agnieszka: 660 486 906 agnieszka@pc-net.pl  
Piotr: 794 900 078 handlowiec@pc-net.pl  
Ilona: 793 900 878 biuro@pc-net.pl

## SPECYFIKACJE PRODUKTU

WorkForce Enterprise WF-C17590  
D4TWF

### OBSŁUGA PAPIERU / NOŚNIKÓW

Formaty papieru	A3, A4, Pocztówka, A3+, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (koperta), C5 (koperta), C6 (koperta), DL (koperta), Executive, Letter, Legal, HLT, Nr 10 (koperta), Użytkownika
Automatyczny podajnik dokumentów	150 Strony
Odpowiednia gramatura papieru	60 g/m <sup>2</sup> - 350 g/m <sup>2</sup>
Dwustronne	Tak (A4/A3, zwykły papier)
Standardowe podawanie papieru	150 Arkusze MP tray, 550 Arkusze paper tray
Standard paper tray(s)	550-Sheet paper tray
Maksymalna ilość podawanego papieru	5.350
Liczba przegródek do papieru	4

### PODAJNIK PAPIERU RASF

Nazwa podawanego papieru	RASF
Formaty papieru	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (koperta), C5 (koperta), C6 (koperta), DL (koperta), Letter, 20 x 25 cm, HLT, Niestandardowe
Rozmiary specjalne	Min 55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm
Kompatybilna gramatura papieru	60 g/m <sup>2</sup> - 350 g/m <sup>2</sup>
Pojemność podajnika 1	150 80gsm

### PODAJNIK PAPIERU C1

Nazwa podawanego papieru	C1
Formaty papieru	A3, A4, A5, B4, B5, Letter, HLT, Executive
Rozmiary specjalne	Min 140x 297 mm to Max 182x 432 mm
Kompatybilna gramatura papieru	60 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup>
Pojemność podajnika 1	550 80gsm

### {SPECGROUPNAMEPAPERFEEDC2-C4}

Nazwa podawanego papieru	C2-C4
Formaty papieru	A3, A4, A5, B4, B5, Letter, HLT
Rozmiary specjalne	Min 140x 297 mm to Max 182x 432 mm
Kompatybilna gramatura papieru	60 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup>
Pojemność podajnika 1	550 80gsm

### PODAJNIK PAPIERU LCT

Nazwa podawanego papieru	LCT
Formaty papieru	A4, Letter
Kompatybilna gramatura papieru	60 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup>
Pojemność podajnika 1	3.000 80gsm

### {SPECGROUPNAMEPAPERFEEDDRUK DWUSTRONNY}

Nazwa podawanego papieru	Druk dwustronny
Kompatybilna gramatura papieru	60 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup>

### INFORMACJE OGÓLNE

Zużycie energii	170 W (kopiowanie autonomiczne, wzorzec normy ISO/IEC 24712), 1,4 W (tryb uśpienia), 77 W Gotowy, 0,4 W (wyłączyć), ENERGY STAR® qualified, TEC 0,9 kWh/week
Wymiary produktu	674 x 757 x 1.231 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu	179 kg
Poziomy hałas	7,5 B (A) wg ISO 7779 wzór wydruku na Epson Premium Glossy Photo Paper / tryb Photo RPM - 59 dB (A) zgodnie z ISO 9226
Kompatybilne systemy operacyjne	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows XP SP2 lub nowszy, Windows Server 2003 R2, Wersja XP Professional x64
Zasilanie	220 V, 240V

### DODATKOWE FUNKCJE

Pamięć	3 GB W zestawie
Funkcje	Ekran dotykowy
Wyświetlacz LCD	Typ: Kolor, Ekran dotykowy, Przekątna: 22,7 cm
Przetwarzanie nośników wydruku	Druk dwustronny (A4/A3, zwykły papier)
Funkcje zabezpieczeń	Bezpieczne drukowanie poufne z wprowadzaniem kodu PIN, IPsec, IEEE802.1x, SSL (uwierzytelnianie serwera)



PC-NET  
Rafał Latacz  
Częstochowa  
Słonecznikowa 6B

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

Agnieszka: 660 486 906 agnieszka@pc-net.pl  
Piotr: 794 900 078 handlowiec@pc-net.pl  
Ilona: 793 900 878 biuro@pc-net.pl

SPECYFIKACJE PRODUKTU

INNE FUNKCJE

Emulacje

PCL5c, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7, ESC/P, ESC/P-R

WorkForce Enterprise WF-C17590  
D4TWF

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION



PC-NET  
Rafał Łatacz  
Częstochowa  
Słonecznikowa 6B

Agnieszka: 660 486 906 [agnieszka@pc-net.pl](mailto:agnieszka@pc-net.pl)  
Piotr: 794 900 078 [handlowiec@pc-net.pl](mailto:handlowiec@pc-net.pl)  
Ilona: 793 900 878 [biuro@pc-net.pl](mailto:biuro@pc-net.pl)

## MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

● WorkForce Enterprise WF-C17590 Black Ink	C13T887100	50.000 pages
● WorkForce Enterprise WF-C17590 Cyan Ink	C13T887200	50.000 pages
● WorkForce Enterprise WF-C17590 Magenta Ink	C13T887300	50.000 pages
● WorkForce Enterprise WF-C17590 Yellow Ink	C13T887400	50.000 pages
● WorkForce Enterprise WF-C17590/C20590 Maintenance Box	C13T671300	
● WorkForce Enterprise WF-C17590/C20590 Staples	C13S210061	

## OPCJONALNE AKCESORIA

- 4000-Sheet Stapler / Stacker unit WF-C17590/WF-C20590  
C12C933261
- Optional Bridge Unit for WF-C17590 WF-C20590 Series  
C12C933081
- 3000-sheet High Capacity Paper Tray WF-C17590/WF-C20590  
C12C933041
- Cassette Lock for WF-C17590/WF-C20590 Series  
C12C933231

## INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU	C11CH01401
Kod kreskowy	8715946650166
Wymiary opakowania pojedynczego	820 x 858 x 1507 mm
Waga pudełka	205 kg
szt.	1 Liczba jednostek
Rozmiar palety	1 szt. (1 x 1)

## WorkForce Enterprise WF-C17590 D4TWF

### WYDAJNOŚĆ ATRAMENTÓW

● Liczba stron: 50.000\*

●●● Liczba stron: 50.000\*

\* Przybliżona wydajność oparta na normach ISO/IEC 24711/24712 lub ISO/IEC 29102/29103. Wartości rzeczywiste zależą od rodzaju drukowanych obrazów i warunków użytkowania. Więcej informacji na stronie [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield)



1. Na podstawie wyników dwumiesięcznych testów trwających do lutego 2017 r., przeprowadzonych przez firmę BLI na zlecenie firmy Epson i obejmujących wybrane urządzenia konkurencyjne. Więcej informacji można znaleźć na stronie [www.epson.pl/inkjetsaving](http://www.epson.pl/inkjetsaving)
2. Osiągnięcie wydajności na poziomie 100 000 czarno białych stron było możliwe przy użyciu dwóch wkładów pozwalających na wydruk 50 000 stron każdy. Oba wkłady są wymagane do działania urządzenia.

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

agapo.pl



PC-NET  
Rafał Latacz  
Częstochowa  
Słonecznikowa 6B

Agnieszka: 660 486 906 [agnieszka@pc-net.pl](mailto:agnieszka@pc-net.pl)  
Piotr: 794 900 078 [handlowiec@pc-net.pl](mailto:handlowiec@pc-net.pl)  
Ilona: 793 900 878 [biuro@pc-net.pl](mailto:biuro@pc-net.pl)