

DEVELOP

Dynamic balance

agapo.pl



PC-NET
Rafał Latacz
Częstochowa
Słonecznikowa 6B

Agnieszka: 660 486 906 agnieszka@pc-net.pl

Piotr: 794 900 078 handlowiec@pc-net.pl

Ilona: 793 900 878 biuro@pc-net.pl

ineo 4750

Druk monochromatyczny z szybkością 47 str./min.



Poznaj korzyści z urządzenia wysokiej klasy

Develop ineo 4750 to doskonale rozwiązanie dla wszystkich tych, którzy od urządzenia biurowego A4 oczekują zaawansowanych funkcji, wysokiej wydajności, gwarancji bezpieczeństwa danych i troski o środowisko. Niezależnie od branży i profilu działalności, to monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne spełni wymagania małych firm i średnich firm w zakresie tworzenia dokumentów. Ponadto, dzięki wielu wspólnym funkcjom dostępnym w tym urządzeniu A4 oraz w oferowanych przez Develop systemach A3, użytkownik od razu i bez trudu poradzi sobie z obsługą dowolnego urządzenia z tej serii.

Intuicyjna prostota obsługi

W czasach, gdy infrastruktura IT w biurach staje się coraz bardziej skomplikowana, intuicyjna i prosta koncepcja obsługi ineo 4750 z pewnością bardzo przypadnie Ci do gustu. Intuicyjny sposób obsługi, wspólny dla wszystkich urządzeń A4 i A3 Develop, maksymalnie skraca czas szkolenia, eliminuje uciążliwości, z którymi spotyka się wielu użytkowników skomplikowanych urządzeń wielofunkcyjnych oraz sprawia, że rutynowe prace biurowe, takie, jak drukowanie, kopiowanie, skanowanie i faksowanie, stają się łatwe i przyjemne. Prostota obsługi zaczyna się już od dużego 7-calowego kolorowego wyświetlacza, który można ustawić na dwóch wysokościach, stosownie do potrzeb różnych użytkowników. Wyświetlacz obsługuje znane ze smartfonów gesty ekranowe takie, jak uderzenie oraz zsuwanie i rozsuwanie palców. Panel użytkownika jest ponadto dobrze zorganizowany i zapewnia intuicyjną obsługę. Oto właśnie to, co rozumiemy pod pojęciem intuicyjnej prostoty obsługi.

Zaawansowane funkcje dla większej wydajności

Jeżeli poszukujesz wysokiej klasy monochromatycznego urządzenia A4, ineo 4750 to na pewno właściwy wybór. Już w standardowej konfiguracji dostępne są bardzo przydatne funkcjonalności, takie jak automatyczny odwracalny podajnik dokumentów (o wydajności 45 obrazów czarno-białych i 30 kolorowych na minutę), kasetka o pojemności 650 arkuszy papieru (z możliwością zwiększenia jej do 2300 arkuszy), kontroler druku PCL i PostScript, oszczędzające czas dwustronne drukowanie i kopiowanie, pamięć 2GB oraz dysk twardy 320 GB. Opcjonalne rozwiązania to funkcja zszywania, druku kodów kreskowych i czcionek Unicode. Korzyść, jaką zapewniają to po prostu zwiększenie wydajności podczas rutynowych procesów obsługi dokumentów.



PC-NET
Rafał Latacz
Częstochowa
Słonecznikowa 6B

Agnieszka: 660 486 906 agnieszka@pc-net.pl
Piotr: 794 900 078 handlowiec@pc-net.pl
Ilona: 793 900 878 biuro@pc-net.pl

ineo 4750

DANE OGÓLNE

Typ urządzenia

System typu konsola (zintegrowany skaner)

Szybkość drukowania i kopiowania

> A4

do 47 str./min.

Proces drukowania

Laserowy

Półtony

256

Podajnik papieru

> Standard: 650 arkuszy, maks. 2 300 arkuszy

> 1 x podajnik uniwersalny na 550 arkuszy (A6-A4, 60-120 g/m²)

> 100 arkuszy z podajnika bocznego (A6-A4, 60-163 g/m²) dla papieru standardowego, kopert, OHP, papieru o większej gramaturze

> Podajnik dwustronny (A4, 60-90 g/m²)

Format papieru

Maks. 216 x 356 mm

Pole zadruku

206 x 346 mm

Wymiary (S x W x G)

489 x 561 x 482 mm (samo urządzenie)

Waga

Ok. 24 kg (samo urządzenie)

Zasilanie

220-240 V / 50/60 Hz

SPECYFIKACJA DRUKARKI

Kontroler

Wbudowany kontroler z procesorem 800 MHz

Pamięć

Kontroler wykorzystuje pamięć systemową (2 GB), dysk twardy 320 GB w standardzie

Rozdzielczość

Maks. 1 200 x 1 200 dpi

Protokoły sieciowe

TCP/IP (IPv4 / IPv6), SNMP, HTTP, IPP, IFAX

Emulacja

PCL5e/c, PCL 6 (XL 3.0), PostScript 3, XPS, PDF 1.7

Interfejsy

10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, USB 1.1, USB 2.0

Sterowniki

Windows XP (32/64)

Windows Vista (32/64)

Windows 7 (32/64)

Windows 8 (32/64)

Windows Server 2003 (32/64)

Windows Server 2008 (32/64)

Windows Server 2008 R2 (64)

Windows Server 2012 (64)

Macintosh OS X Ver. 10.2.8 lub nowszy

Linux

Funkcje drukowania

Bezpośredni wydruk plików PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, sztyrowanych plików PDF i OOXML (DOCX, XLSX, PPTX), bezpieczny wydruk, znak wodny, wydruk próbny

SPECYFIKACJA SKANERA

Tryby skanowania

Skanowanie do e-mail/FTP/SMB/USB/HDD/WebDAV, sieciowe Twain, WSD

Rozdzielczość

Maks. 600 x 600 dpi

Szybkość skanowania

Maks. 45/30 obrazów/min. (czarno-białe/kolor)

Format oryginałów

Maks. A4

Formaty plików

TIFF, PDF, kompaktowy PDF, JPEG, XPS, PDF/A

Miejsca przeznaczenia skanowanych dokumentów

Maks. 2 100 (pojedyncze+grupowe)

SPECYFIKACJA KOPIARKI

Podajnik dokumentów

> Dwustronny podajnik dokumentów

> 50 arkuszy (maks. 120 g/m²)

> Maks. 216 x 356 mm

Ilość kopii

1-999

Powiększenie

25-400% w odstępach 0,1%

Czas oczekiwania na pierwszą kopię A4

8,5 sekundy

Pamięć

2 GB RAM

Dysk twardy

320 GB w standardzie

Rozdzielczość

Maks. 600 x 600 dpi

Funkcje kopiowania

Ustawienia (kontrast, ostrość, gęstość obrazu), kopia próbna, kopiowanie dokumentów, sortowanie/grupowanie, wybór oryginału, kopia 2 na 1, kopia 4 na 1

SPECYFIKACJA FAKSU (OPCJA)

Standard

G3/Super G3; MH, MR, MMR, JBIG; iFax

Szybkość transmisji

33,6 kbps; ok. 3 sek. (A4, V.34, JBIG)

Pamięć faksu

Współdzielona z kopiarką

Funkcje faksu

Odpytywanie; przesunięcie czasowe; PC-Fax; do 400 programowanych zadań; odbiór do folderu poufnego

OPCJE

- > Finiszier wewnętrzny zszywający do 20 arkuszy (+ zszywki zapasowe)
- > Podajnik papieru (3 x 250/550 arkuszy, możliwe wszystkie kombinacje)
- > Klawiatura numeryczna zamiast ekranu dotykowego
- > Funkcja faksu
- > Moduł mocujący do faksu
- > Czytnik kart identyfikacyjnych
- > Podstawa kopiarki
- > Drukowanie kodów kreskowych (i-Option)
- > Drukowanie czcionek Unicode (i-Option)
- > Drukowanie czcionek OCR A i B (i-Option)
- > Klient ThinPrint (i-Option)
- > Bezprzewodowy LAN

APLIKACJE I ROZWIĄZANIA

- > store+find (opcja)
- > convert+share (opcja)
- > Data Administrator
- > Enterprise Device Manager
- > Enterprise Account Manager (opcja)
- > Enterprise Authentication Manager (opcja)
- > WebConnection
- > ineo Remote Care (opcja)



DEVELOP

O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie dane dotyczące pojemności papieru podajnika dokumentów, akcesoriów wykańczających oraz kaset na papier dotyczą papieru o gramaturze 80 g/m². O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie dane dotyczące szybkości drukowania, skanowania lub faksowania dotyczą papieru w formacie A4 o gramaturze 80 g/m².

Wszystkie dane odnoszące się do gramatury papieru dotyczą nośników zalecanych przez firmę Konica Minolta. Specyfikacja i dane wyposażenia dodatkowego oparte są na informacjach dostępnych w momencie wydruku i mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia.

DEVELOP oraz ineo są zastrzeżonymi znakami handlowymi, których właścicielem jest Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH.

Wszystkie inne nazwy marek i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi, które należą do odpowiednich właścicieli co niniejszym zostaje uznane.

Luty, 2014



PC-NET
Rafał Latacz
Częstochowa
Słonecznikowa 6B

Agnieszka: 660 486 906 agnieszka@pc-net.pl
Piotr: 794 900 078 handlowiec@pc-net.pl
Ilona: 793 900 878 biuro@pc-net.pl