

Link do produktu: <https://agapo.pl/kolorowa-konica-minolta-bizhub-c454e-duplex-radf-tonery-p-45138.html>

Kolorowa Konica Minolta bizhub c454e, duplex, RADF, tonery

Cena brutto	6 765,00 zł
Cena netto	5 500,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	c454e
Kod producenta	C454e
Producent	Konica Minolta

Opis produktu



KONICA MINOLTA

Używane kolorowe, laserowe urządzenie Konica Minolta bizhub C454e

kserokopiarka, drukarka, skaner, sieć, tonery
(gotowa do pracy)

Format A3/A4, jednoprzebiegowy podajnik RADF, duplex, kopiowanie, skanowanie i drukowanie w kolorze, cztery kasety, komplet tonerów TN-512 CMYK

Gwarancja: 2 lata bez zapisu w karcie gwarancyjnej o obowiązkowych przeglądach

Zadzwoń, aby dowiedzieć się więcej :)

handlowiec@pc-net.pl

agnieszka@pc-net.pl

biuro@pc-net.pl

[tel. 794 900 078](tel:794900078)

[tel. 660 486 906](tel:660486906)

[tel. 793 900 878](tel:793900878)

Główne cechy:

- Szybkość kopiowania/druku **A4 do 45 stron na minutę (w czerni/w kolorze)**



- **Szybkość skanowania do 160 stron na minutę**
- Automatem podajnik dokumentów **RADF w standardzie dual scan DF-701**
- Nośniki **od A6 do SRA3**, baner 1.2 m i gramatura mediów **52 - 300 g/m²**
- Nowoczesny 9-calowy kolorowy panel dotykowy z funkcją "multi-touch"
- Finiszery modułowe i różne opcje przechowywania papieru dopasowane pod własne potrzeby
- MyTab/Moja Zakładka. Indywidualna konfiguracja sterownika drukowania
- Druk w trybie Carbon. Copy Druk jednostronny z wielu podajników
- Bezpośredni druk. Drukowanie plików **PDF, XPS, JPEG, TIFF, PS i PCL bez sterowników**
- **Inteligentna kolejka zadań**. Niedrukowalne zadania, np. z powodu niedostępnego formatu papieru (kopiowanie, drukowanie i faks) są wyprzedzane przez kolejne zadania
- **Tryb oszczędzania tonera**. Pomaga oszczędzać toner, ograniczając jego zużycie np. na wydruki próbne

Opis produktu:

Urządzenie wielofunkcyjne Konica Minolta bizhub C454e to niesamowicie wydajne kolorowe rozwiązanie biurowe przeznaczone dla biznesu obsługujące **format SRA3** i drukujące zarówno w czerni jak i kolorze z prędkością 45 str/min (A4). Kserokopiarka c454e została zaprojektowana z myślą o jak najwydajniejszym zoptymalizowaniu pracy w nowoczesnym biurze. **Solidna, kompaktowa i nowoczesna obudowa** wygląda bardzo estetycznie, w wyniku czego wkomponuje się w przestrzeń każdego biura. **Duży wybór dodatkowego (opcjonalnego) wyposażenia** pozwala na dopasowanie urządzenia bizhub.c454e do indywidualnych potrzeb określonych **dużych grup roboczych**.

Zestaw zawiera:

- Używane urządzenie **Konica Minolta bizhub c454e**
- **Automatyczny podajnik RADF dual scan**
- **duplex**
- **4 kasety**
- tonery **TN-512CMYK - stan uzależniony od zużycia w danym modelu**

- **licznik mono / kolor:**
47 229 / 40 995
- **stron**
nowy pas
transferowy i rolki w
dwóch kasetach



* zdjęcie poglądowe, może różnić się od oferowanego produktu

Wysyłka odbywa się na palecie - dowóz na terenie Częstochowy i okolic GRATIS.
Przed wysyłką każde urządzenie jest czyszczone, testowane oraz przechodzi przegląd.
Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania obowiązkowych przeglądów kosztem utraty gwarancji.



Centrum Pobierania - Sterowniki/Oprogramowanie: [KLIKNIJ](#)

[Pełna specyfikacja Konica Minolta Bizhub C454e:](#)



Dane techniczne c454e

Specyfikacja kopiarki

Proces kopiowania	Elektrostatyczne kopiowanie laserowe, Tandemowe, pośrednie
Technologia tonnera	Polimeryzowany toner Simitri HD
Prędkość druku / kopiowania A4 mono / kolor	45 stron/minutę
Prędkość druku / kopiowania A3 mono / kolor	22 stron/minutę
Prędkość w automatycznym systemie dwustronnym (duplex) A4 mono / kolor	45 strony/minutę
Czas oczekiwania na pierwszą kopię/ wydruk	mono 4,6 sek. kolor 5,5 sek.
Czas nagrzewania (sek.)	Okolo 25 (Czas nagrzewania może się różnić w zależności od środowiska pracy i warunków używania)
Rozdzielczość kopiowania (dpi)	600 x 600 dpi
Skala szarości	256 poziomów
Kopiowanie wielokrotne	1 - 9999
Format oryginału	A5 - A3
Powiększenie	25 - 400% w kroku co 0,1% Automatyczne skalowanie
Funkcje kopiowania	<ul style="list-style-type: none">• Wstawianie rozdziałów• okładek i stron• kopia próbna (drukowana i ekranowa)• druk próbny do regulacji• funkcje grafiki cyfrowej• pamięć ustawień zadań• tryb plakatu• powtarzanie obrazu



- nakładanie (opcjonalne)
- pieczętowanie
- ochrona kopii

Specyfikacja drukarki

Rozdzielczość drukowania (dpi) 1800 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi

Typ CPU kontrolera PowerPC MPC8536 @ 1,2 GHz

Język opisu strony PCL 6c (PCL 5c + XL3.0), PostScript 3 (CPSI 3016), XPS

Systemy operacyjne Windows XP (32/64)
Windows VISTA (32/64)
Windows 7 (32/64)
Windows 8 (32/64)
Windows Server 2003 (32/64)
Windows Server 2008 (32/64)
Windows Server 2008 R2 (64)
Windows Server 2012 (64)
Macintosh OS X 10.x
Unix, Linux, Citrix

Czcionki drukarki 80x PCL Latin,
137x PostScript 3 Emulation Latin

Funkcje drukowania Bezpośredni wydruk plików PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, szyfrowanych PDF i OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); Mixmedia i Mixplex; łatwe programowanie zadań "Easy Set"; nakładanie; znak wodny; ochrona kopii; druk w trybie "Carbon Copy"/"Samokopia"

Specyfikacja skanera

Prędkość skanowania mono / kolor Do 160 oryg./minutę (300 dpi przez podajnik DF-701 w standardzie)

Rozdzielczość skanowania (dpi) Maks.: 600 x 600 dpi

Formaty plików JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a i 1b (opcja); PDF kompaktowy; szyfrowany PDF; przeszukiwalny PDF (opcja); XPS; kompaktowy XPS; PPTX; przeszukiwalny PPTX (opcja); przeszukiwalny DOCX/XLSX (opcja)

Tryby skanowania Skanowanie do eMail (Skanuj do Mnie)
Skanowanie do SMB/LAN (Skanuj do mnie)
Skanowanie do FTP
Skanowanie do Skrzynki Użytkownika
Skanowanie do USB
Skanowanie do WebDAV



	Skanowanie do DPWS Skanowanie sieciowe TWAIN
Miejsca przeznaczenia skanowanych dokumentów	2100 (pojedyncze + grupowe), obsługa LDAP
Funkcje skanowania	Adnotacje (tekst/czas/data) dla PDF; do 400 programowalnych zadań; podgląd skanu w czasie rzeczywistym
Specyfikacja faksu	
Standard faksu	Super G3 (opcja)
Transmisja faksu	Analogowy, i-Fax, kolorowy i-Fax (RFC3949-C), IP-Fax
Rozdzielczość faksu (dpi)	Maks.: 600 x 600 dpi (ultra-fine)
Kompresja faksu	MH, MR, MMR, JBIG
Prędkość modemu (Kbps)	Do 33,6 Kbps
Miejsca przeznaczenia dokumentów przesyłanych faksem	2100 (pojedyncze + grupowe)
Funkcje faksu	Odpytywanie; przesunięcie czasowe; PC-Faks; odbiór do skrzynki poufnej; Odbiór do e-mail/FTP/SMB; do 400 programów zadań
Specyfikacja skrzynek użytkownika	
Maks. ilość skrzynek użytkownika	1000
Maks. ilość przechowywanych dokumentów	Do 3,000 dokumentów lub 10,000 stron
Typ skrzynek użytkownika	Publiczna Osobista (z hasłem lub autoryzacją) Grupy (z autoryzacją)
Typ skrzynek systemowych	Bezpieczny wydruk Szyfrowany wydruk PDF Odbiór faksów, Odpytywanie faksów
Funkcjonalność skrzynek użytkownika	Ponowny wydruk; Łączenie Pobieranie Wysyłanie (e-mail/FTP/SMB and Fax)



Kopiowanie pomiędzy skrzynkami

Specyfikacja systemu

**Pamięć systemowa
(standardowa/maks
.)**

2 096 MB

**Standardowy dysk
twardy**

250 GB

**Standardowe
interfejsy**

10/100/1,000-Base-T Ethernet, USB 2.0,
Wi-Fi 802.11b/g/n (opcjonalnie)

Protokoły sieciowe

TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk
(EtherTalk);
SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP

Typy ramek

Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II;
Ethernet SNAP

Automatyczny
podajnik dokumentów

Do 100 oryginałów A6-A3; 35-163 g/m²;
ADF umożliwiający podwójne skanowanie

Format papieru

A6-SRA3, własne formaty papieru;
papier bannerowy maks. 1 200 x 297 mm

Gramatura papieru

52-300 g/m²

Pojemność wejściowa
papieru
(standardowa/maks.)

1 150 arkuszy
6 650 arkuszy

Podajniki papieru
(standardowe)

1x 500 arkuszy A5-A3; 52-256 g/m²;
1x 500 arkuszy A5-SRA3; 52-256 g/m²

Podajniki papieru
(opcjonalny)

1x 500 arkuszy A5-A3; 52-256 g/m²;
1x 500 arkuszy; A5-A3; 52-256 g/m²;
1x 2 500 arkuszy; A4; 52-256 g/m²

Kaseta dużej
pojemności
(opcjonalna)

1x 3 000 arkuszy; A4; 52-256 g/m²;
1x 2 500 arkuszy; A4-SRA3; 52-256 g/m²

Podajnik boczny

150 arkuszy, A6-SRA3, własne formaty, banner,
60-300 g/m²

Automatyczny druk
dwustronny

A5-SRA3; 52-256 g/m²

Tryby wykańczania
(opcjonalne)

Przesunięcie; grupowanie; sortowanie; zszywanie;
dziurkowanie; składanie listowe; broszurowanie

Pojemność wyjściowa
papieru
(standardowa)

Maks. 250 arkuszy

Pojemność wyjściowa

Maks. 3 200 arkuszy



papier (opcjonalnie)	
Zszywanie	Maks. 50 arkuszy lub 48 arkusze + 2 okładki (do 209 g/m ²)
Pojemność odbiorcza zszywania	Maks. 1 000 arkuszy
Składanie listowe	Maks. 3 arkusze
Pojemność składania listowego	Maks. 30 arkuszy, nieograniczona (bez tacy odbiorczej)
Broszura	Maks.: 20 arkuszy lub 19 arkuszy + 1 okładka (do 209 g/m ²)
Pojemność odbiorcza	Maks. 100 broszur nieograniczona (bez tacy odbiorczej)
Wolumen kopiowania/druku (miesięczny)	Zalecany 65 000 stron, Maks. 150 000 stron ¹
Wydajność tonera	Druk czarny 27 500 stron; CMY do 26 000 stron
Wydajność sekcji obrazowania	Druk czarny do 130 000 stron/600 000 stron (bęben/wywoływacz), CMY do 95 000 stron/600 000 stron (bęben/wywoływacz)
Pobór mocy	220-240 V /50/60 Hz; poniżej 2,00 kW
Wymiary urządzenia (S x G x W)	615 x 685 x 921 mm (samo urządzenie);
Waga urządzenia	Ok. 101 kg (samo urządzenie)
Funkcje systemu	
Bezpieczeństwo	ISO 15408 EAL3; zgodność z IEEE 2600.1; filtrowanie IP i blokowanie portów; komunikacja sieciowa SSL2; SSL3 i TSL1.0; obsługa IPsec; obsługa IEEE 802.1x; uwierzytelnianie użytkowników; dziennik uwierzytelniania; bezpieczne drukowanie; nadpisywanie dysku twardego (8 metod); szyfrowanie danych na dysku twardym (AES 256 bit); automatyczne usuwanie danych z pamięci; odbieranie poufnych faksów; szyfrowanie danych druku użytkownika; ochrona przed kopiowaniem (Ochrona hasłem) - opcja
Konta użytkowników	Do 1000 kont użytkowników; obsługa Active Directory (login + hasło + e-mail + katalog smb) Definiowanie dostępu funkcji użytkownika Uwierzytelnianie biometryczne (układ żyłek w



palcu) - opcja
Uwierzytelnianie za pomocą kart IC (czytnik kart
IC) - opcja

Oprogramowanie PageScope Net Care Device Manager - Zdalne zarządzanie urządzeniem
PageScope Data Administrator - Zarządzanie danymi użytkowników
PageScope Box Operator - Zarządzanie skrzynkami użytkowników
PageScope Direct Print - Szybkie drukowanie bez sterownika
Print Status Notifier - Powiadamianie o statusie urządzenia
Driver Packaging Utility - Zestaw sterowników
Log Management Utility - Informacje o logach przebiegu wykonywanych zadań

Gwarancja

Gwarancja 24 miesiące (nie wymagamy płatnych przeglądów) - zapytaj o szczegóły

Eksploatacja c454e

Eksploatacja Develop ineo +454/554/454e/554e/Konica Minota bizhub c454/554/454e/554e:

Waste Toner Box	WX-103	120 000	120,00 zł
Fusing unit	A4FJR70400, A4FJR70411, A4FJR70422, A4FJR70433, A4FJR70444, A4FJR70455, A4FJR70466	600 000	1 500,00 zł
Image Transfer Belt Unit	A161R71300	300 000	900,00 zł
2nd Image Transfer Roller Assy	A161R71433	300 000	200,00 zł
Toner Cartridge yellow	TN-512y	26 000	330,00 zł
Toner Cartridge magenta	TN-512m	26 000	330,00 zł
Toner Cartridge cyan	TN-512c	26 000	330,00 zł
Toner Cartridge black	TN-512k	27 500	180,00 zł
Drum Unit cmy	DR-512cmy		