

Link do produktu: <https://agapo.pl/konica-minolta-bizhub-227-p-44581.html>

Konica Minolta bizhub 227 - kserokopiarka monochromatyczna z RADF i podstawą

Cena brutto	10 541,10 zł
Cena netto	8 570,00 zł
Cena poprzednia	11 200,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	bizhub 227
Producent	Konica Minolta

Opis produktu



KONICA MINOLTA

Kserokopiarka Konica Minolta bizhub 227

Format A3, podajnik dokumentów RADF DF-628, drukowanie monochromatyczne, skanowanie kolorowe, pełnowartościowy toner TN-323, podstawa

Gwarancja: 3 lata

Brak zapisu w karcie gwarancyjnej o obowiązkowych przeglądach

Masz pytania? Zadzwoń

biuro@pc-net.pl
handlowiec@pc-net.pl
agnieszka@pc-net.pl

[tel. 793 900 878](tel:793900878)
[tel. 794 900 078](tel:794900078)
[tel. 660 486 906](tel:660486906)

Główne cechy:

- Kopiowanie i drukowanie do **22 str. A4/min** i **14 str. A3/min**
- Skanowanie z prędkością maksymalną **45 oryg./min (kolor i mono)**
- **Faks Super-G3** pozwalający na szybką transmisję i cyfrowy odbiór (opcja)
- Standardowy wbudowany szybki kontroler druku 1.2 GHz
- Standardowo: 1110 arkuszy, **maksymalnie 3600 arkuszy**
- 2 uniwersalne kasety na papier po 500 arkuszy każda (1 kasetka A5-A4, 60-220 g/m², 2 kasetka A5-A3 60-220 g/m²)
- **Podajnik ręczny na 100 arkuszy** (A5-A3, **60-220 g/m²**) na zwykły papier, koperty, folie OHP, gruby papier



- Finiszer zewnętrzny, pojemność maksymalnie 3300 arkuszy, zszywanie do 50 arkuszy, tworzenie broszur, składanie listowe
- Finiszer wewnętrzny o pojemności 500 arkuszy z możliwością zszywania dwu pozycyjnego i w rogu
- **Opcjonalnie do finiszerów: moduł dziurkacza (2/4 otwory)**

Koszt eksploatacji wydruku strony A4 netto (bez kosztów papieru):

- czarnej to **niecałe 2 grosze!**

Opis produktu:

Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne Konica Minolta bizhub 227 A3 wychodzi naprzeciw oczekiwaniom użytkowników korzystających na co dzień z wydruków czarno-białych (urzędy, szkoły, firmy inżynieryjne, biura architektoniczne, banki). Dodatkowo **Konica Minolta** postawiła na rozbudowaną a zarazem bardzo prosta (intuicyjną) **współpracę z urządzeniami mobilnymi** typu tablet, smartphone, laptop. Kserokopiarka oferuje **wysokiej jakości wydruki o doskonałej ostrości. Kolorowy skaner** zapewnia szybką digitalizację obrazu z **prędkością 45 str./min. Czytelny, dotykowy panel** z funkcją multi-touch (opcjonalnie) zapewnia komfortową obsługę oraz możliwość personalizacji ustawień pod wymagania dowolnego użytkownika. W wyposażeniu standardowym producent oferuje duplex, kartę sieciową **LAN**, dwie kasety na papier o pojemności 500 arkuszy każda oraz **podajnik ręczny na 100 arkuszy**. Kopiarka obsługuje papier o gramaturze od **60-220 g/m²** co zapewnia możliwość zastosowania różnego rodzaju mediów np: kopert, etykiet, folii prezentacyjnych itp. Wydajny procesor, **2 GB pamięci RAM** oraz standardowy dysk **HDD 250 GB** zapewnia wydajną pracę bez przestoju. **Urządzenie Konica Minolta bizhub 227** zostało zaprojektowane pod kątem lepszej wydajności energetycznej, spełnia wymogi standardu **ENERGY STAR** i cechuje się obniżonym zużyciem energii podczas użytkowania oraz mniejszym wpływem na środowisko. **Zestaw zawiera:** *Zdjęcia poglądowe

- Fabrycznie nowe urządzenie **Konica Minolta bizhub 227**
- Dwie kasety po 500 arkuszy
- Podajnik ręczny na 100 arkuszy
- Podstawa
- **RADF DF-628**
- Skaner kolorowy
- Karta sieciowa 10/100/1000 Base TX-Ethernet
- Kontroler druku PCL6 PostScript 3
- 2 GB RAM, dysk twardy 250 GB
- Pełnowartościowy toner **TN-323**, developer, bęben

Wysyłka odbywa się na palecie - na terenie Częstochowy oraz okolic dowóz GRATIS

- instalacja oraz szkolenie z obsługi w cenie zakupionego towaru
 - możliwość nieodpłatnego przetestowania urządzenia, obejrzenia w salonie
- Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania przeglądów (średni koszt przeglądu około 150 zł netto)
- Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny



Centrum Pobierania - Sterowniki/Oprogramowanie: [KLIKNIJ](#)

Specyfikacja urządzenia Konica Minolta Bizhub 227



Dane techniczne

Specyfikacja urządzenia

Budowa	Konsolowa z wbudowanym skanerem
Szybkość kopiowania	A4: max. 22 str./min. A3: max. 14 str./min.
Szybkość drukowania	A4: max. 22 str./min. A3: max. 14 str./min.
System kopiowania	Laser
Skala szarości	256
Zasobnik papieru	- Standardowo: 1110 arkuszy, maksymalnie 3600 arkuszy - 2 uniwersalne kasety na papier (1 kasetka A5-A3, 2 kasetka A5-SRA3, 60-220 g/m ²) - Podajnik ręczny na 100 arkuszy (A5-A3, 60-220 g/m ²) na zwykły papier, koperty, folie OHP, gruby papier
Moduł duplexu	A5-A3, 60-209 g/m ²
Pokrywa oryginałów	Opcja



Format papieru	A6 - A3
Gramatura papieru	60-220 g/m ²
Marginesy	Góra: 4.2 mm, dół: 3 mm, boki: 3 mm
Czas nagrzewania	20 sekund
Wymiary	585 x 660 x 735 mm (bez opcji)
Waga	ok 56,5 kg (bez opcji)
Zasilanie	220-240 V / 50 Hz

Specyfikacja kopiarki

Podajnik dokumentów	DF-628 (max. 100 arkuszy, A6 S-A3 S, max 128 g/m ²)
Kopiowanie wielokrotne	1 - 9999 kopii
Pomniejszenie/powiększenie	25% - 400% skokowo co 0.1%
Czas uzyskania pierwszej kopii A4	5,3 s
Pamięć urządzenia	2 GB
Dysk Twardy	250 GB
Rozdzielczość	max. 1800 x 600 dpi (z technologią wygładzania), tryb wysokiej jakości 1200×1200 dpi
Funkcje kopiarki	Rozdziały, okładki i wstawianie stron, wydruk próbny, funkcje kreatywne, pamięć funkcji, tryb plakatu, powtarzanie obrazu, nakładki (opcja), stemplowanie

Specyfikacja drukarki

Kontroler	Standard: wbudowany kontroler 1.2 GHz
Pamięć	2 GB
Rozdzielczość	Max. 1800 x 600 dpi (z technologią wygładzania).
Karta sieciowa	10BaseT/100BaseT/1000BaseT
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4/IPv6), FTP, SMB, SMTP, WebDAV
Język opisu strony	PCL6 (Ver. 3.0); PCL 5; PostScript 3, XPS
Interfejs	10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT, USB 2.0, WiFi 802.11 b/g/n (opcja)
Sterowniki	Windows Vista/7/8/8.1 (32/64 bit), Windows



	Server 2003R2/2008/2008R2 (32/64 bit), Windows Server 2012/2012R2, Mac OS X 10.x, Linux, Unix, Citrix
Funkcje drukowania	Druk bezpośredni dokumentów PCL, PS, TIFF, XPS, OOXML i PDF, tryb nakładania obrazu, okładka, znak wodny, carbon copy (funkcja „kalki”), mixmedia, mixplex.

Specyfikacja skanera

Rodzaj skanowania	Skanowanie do: e-mail/FTP/BOX (HDD), SMB/WebDAV/Me/Home/USB/DPWS, Network Twain
Rozdzielczość	max. 600 dpi
Szybkość skanowania	max. 45 oryginałów na minutę
Rozmiar oryginałów	max. A3

Specyfikacja Faksu (opcja)

Kompatybilność	G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, IPFAX, (iFax standard)
Wielkość i szybkość transferu	33,6 kbps
Pamięć	Używa pamięci systemowej
Funkcje faksu	Polling, przesunięcie czasowe, PC-Fax, odbieranie do: tajnego folderu, e-mail, FTP, SMB

Opcje

	Automatyczny podajnik dokumentów RADF (100 arkuszy) Pokrywa oryginałów Finiszer wbudowany (zszywanie do 50 arkuszy, taca wyjścia na 500 arkuszy, opcjonalnie moduł dziurkacza 2-4 otwory) Finiszer wolnostojący (zszywanie do 50 arkuszy, taca wyjścia na 3300 arkuszy, opcjonalnie moduł dziurkacza 2-4 otwory, moduł broszurujący (zszywanie na środku arkusza) Separator prac (max 200 – 150/50 arkuszy) Dodatkowa kaseta na 500 arkuszy Dodatkowa kaseta na 2×500 arkuszy Kaseta dużej pojemności na 2500 arkuszy A4 Podstawa pod urządzenie Moduł przekazujący (wymagany przy konfiguracji z finiszernami FS-534 i FS-534SD) Stół roboczy Moduł faksu Moduł mocujący klawiaturę Interfejs USB Interfejs USB z Bluetooth Czytnik biometryczny Czytnik kart zbliżeniowych
--	--



	Różnorodne rozwiązania kart zbliżeniowych Moduł stempla dokumentów wychodzących i-Option (dodatkowe funkcje) Adapter sieci bezprzewodowej WLAN Klawiatura numeryczna
--	--

Oprogramowanie

	Store+find (opcjonalnie), convert+share (opcjonalnie), Personal Applications (opcjonalnie), Data Administrator (konta użytkowników i kontrola kosztów), Rozwiązania kart zbliżeniowych (opcjonalnie), wsparcie UNIX/Linux, wsparcie systemu SAP, Everyone Print (opcjonalnie), PCounter (opcjonalnie), PageScope Enterprise Suite (opcjonalnie)
--	---

Gwarancja

Gwarancja	3 lata (nie wymagamy płatnych przeglądów) - zapytaj o szczegóły
-----------	---

Materiały eksploatacyjne

Koszty eksploatacji (oryginały):

pn	do ineo 227/287/367	wydajność	cena netto
A87M0D0	Toner TN-323	23 000 stron	220 zł
A7Y01RYH	Bęben DR-312K	80 000 stron	500 zł
A7Y013H	Developer DV-312	600 000 stron	400 zł
A7AHR72900	Transfer Unit	150 000 stron	450 zł
A7AHR72400	Fusing Unit	320 000 stron	750 zł

Opcje i części

P/N	Nazwa opcji do Konica Minolta Bizhub 227/287/367 (oryginały)	Cena / netto
A7YPWY1	Pokrywa oryginałów OC-514, zamiast RADF	175 zł
A7V7WY1	Automatyczny podajnik RADF DF-628, pojemność 100 arkuszy	1 200 zł
A2YVWY2	Taca separująca JS-506, separacja dla wydruków z faksu	860 zł
A0W4WY3	Półka boczna WT-506, umieszczenie urządzenia uwierzytelniającego	230 zł



A8790K1	Fax Kit FK-513	2 250 zł
A3EPWY2	Finisher zszywający FS-534, zszywanie 50 ark., taca wyjściowa max 3 200 ark.	3 300 zł
A3EPWYC	Finiszer zszywający do broszur FS-534SD, zszywanie 50 ark., broszura 20 ark. taca wyjściowa max 2 200 ark.	4 900 zł
A3ETW21	Moduł dziurkowania PK-520, dziurkowanie otworów 2/4, automatyczne obracanie, do finiszera FS-534SD	920 zł
A84GWY1	Moduł przekazujący RU-514, do instalacji FS-534 / FS-534SD	
A2YUWY2	Finisher wewnętrzny zszywający FS-533, zszywanie 50 ark., taca wyjściowa max 500 ark.	1 970 zł
A3EUW22	Moduł dziurkowania PK-519, dziurkowanie otworów 2/4, automatyczne obracanie, do finiszera FS-533	800 zł
A84FWY1	Moduł załączników MK-602, do instalacji FS-533	
	Podstawa polska	250 zł
9967004020	Podstawa oryginalna DK-513	350 zł
A7VAWY1	Podstawa z jedną kasetą na 500 ark. A5-A3, 52-256g/m2 PC-113	1 500 zł
A7VAWY2	Podstawa z kasetami 2x500 ark. A5-A3, 52-256g/m2 PC-213	2 200 zł
A7VAWY3	Podstawa z kasetą dużej pojemności 2500 ark. A4, 52-256g/m2 PC-413	2 200 zł
A64TWY3	Klawiatura numeryczna KP-101, zamiast ekranu dotykowego	70 zł
	Uchwyt klawiatury AH-102, do mocowania klawiatury USB	
A87EWY1	Bezprzewodowy LAN i tryb punktu dostępowego UK-212	550 zł
9967004026	Dodatkowa pamięć 2GB UK-211	220 zł
A88AWY1	Moduł USB I/F Interface Kit EK-608, złącze klawiatury USB	270 zł
A87DWY1	Moduł USB I/F Interface Kit EK-609, złącze klawiatury USB, Bluetooth	
A0X9WY1	Uwierzytelnianie biometryczne AU-102, skaner naczyń krwionośnych w palcu	1 900 zł
	Czytnik kart identyfikacyjnych	
	Moduł do montażu czytnika kart ID MK-735	120 zł
A0PD026	Rozszerzenie obsługi plików PDF LK-102v3, PDF/A, kodowanie PDF, cyfrowy podpis	400 zł
A0PD02F	Czcionki Unicode LK-107, drukowanie czcionek Unicode	1 100 zł
A0PD02T	Rozpoznawanie tekstu OCR LK-105v4, przeszukiwany PDF i PPTX	860 zł
LK-110v2	Czcionki OCR A i B, drukowanie czcionek OCR	
A0PD029	Czcionki kodów kreskowych LK-106	1 100 zł
A0PD02U	Konwerter dokumentów LK-110v2, generowanie różnych formatów plików, w tym DOCX i XLSX	1 000 zł
A0PDW2V	Moduł platformy zaufanej LK-115 v2, do ochrony danych kodowanych i odkodowanych	110 zł
A0PD02K	Natywny klient ThinPrint LK-111	70 zł