

Link do produktu: <https://agapo.pl/konica-minolta-bizhub-c220-uzywane-kolorowe-urzadzenie-wielofunkcyjne-p-44441.html>



Konica Minolta bizhub c220 - używane kolorowe urządzenie wielofunkcyjne

Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	c220
Kod producenta	c220
Producent	Konica Minolta

Opis produktu



Konica Minolta bizhub c220

używane kolorowe urządzenie wielofunkcyjne

Kopiarka, drukarka, skaner (3 w 1), drukowanie i skanowanie kolorowe, RADF, duplex, tonery TN-216CMYK

Gwarancja 24 miesiące, po gruntownym przeglądzie, w bardzo dobrym stanie

Przykładowy licznik: 157 tysięcy wydruków

Sprawdź dostępność, zadzwoń do nas

handlowiec@pc-net.pl

agnieszka@pc-net.pl

biuro@pc-net.pl

POLECAMY TAKŻE NIECO SZYBSZE URZĄDZENIE:

► [Konica Minolta Bizhub C280](#) ◀

Główne cechy:

- prędkość kopiowania i drukowania: **22 stron/minutę**
- kolorowe urządzenie laserowe 3 w 1 **kopiarka+ drukarka+ skaner+ sieć**
- **format A5-A3, A6-A3+ (z podajnika ręcznego)**



- rozdzielczość kopiowania i skanowania / drukowania **600 x 600 dpi / 1800 x 600 dpi**
- prędkość skanowania w kolorze i czerni do **70 stron/minutę** (300 dpi przez RADF)
- format papieru max wydruk banerów **120 x 29,7 cm**
- obciążenie zalecane do **25 000 stron/miesiąc**
- kopiowanie i drukowanie dwustronne, automatyczny duplex
- automatyczny podajnik dokumentów dwustronnych **RADF**
- kasety na papier **2 x 500 arkuszy, kaseta masowa na 2500 arkuszy**
- podajnik ręczny na **150 arkuszy** (A6-A3+, rozmiary niestandardowe, transparenty o długości do 1,2m, gramatura 64-271 g/m²)
- obsługiwana gramatura papieru **64-256 g/m², do 271g/m²** z podajnika bocznego
- pamięć **2 GB** i dysk twardy **250 GB**
- interfejsy: **10-Base-T/100/1000-Base-T Ethernet, USB 2.0**
- wyjątkowo prosta i ergonomiczna obsługa

Koszt eksploatacji wydruku strony A4 netto:

- czarnej **około 2 groszy**
- kolorowej **około 11 groszy**

Opis produktu:

Konica Minolta bizhub c220 sprawdzi się idealnie, jeżeli poszukują Państwo rozwiązań **kompaktowych i wydajnych**. **Konica Minolta bizhub c220** z powodzeniem zastąpi wiele urządzeń zajmujących mnóstwo miejsca w biurze. Prezentowany produkt łączy w sobie zalety najważniejszych **biurowych sprzętów**: drukarki, kopiarki, skanera i faksu, co pozwala zaoszczędzić Państwu na kosztach zakupu wielu urządzeń. **Ten wielofunkcyjny kombajn** posiada spójny i **wygodny interfejs ułatwiający obsługę**. **Kserokopiarka formatu A3** świetnie sprawdza się w biurach i grupach roboczych tj. działach księgowości, finansów i zasobów ludzkich. Model ten oferuje produkcję dokumentów czarno-białych i kolorowych przy zachowaniu **bardzo niskich kosztów eksploatacji**.

Kompaktowa budowa oraz bardzo **atrakcyjny wygląd** sprawiają, że Konica Minolta bizhub c220 jest nie tylko funkcjonalny, ale też świetnie zaprezentuje się w Twoim biurze. Maszyna posiada **certyfikaty Energy Star** oraz **Blue Angel**. To, co najbardziej charakteryzuje bizhub c220 to między innymi **wysoka kultura pracy i niski poziom zużycia energii**.

Konica Minolta bizhub c220 jest szczytowym osiągnięciem firmy Konica Minolta gwarantującym, że jedno urządzenie **zastępuje kompletną komunikację w biurze, wykonuje doskonałej jakości wydruki czarno-białe i kolorowe**, a do tego wyposażone jest w najnowsze technologie.

Zestaw zawiera:

- Używane urządzenie laserowe, kolorowe Konica Minolta bizhub C220
- 3 w 1 (kopiarka + drukarka + skaner + sieć)
- 2 kasety na papier A4/A3 po 500 arkuszy
- kaseta masowa PC-408 na 2 500 arkuszy
- boczny podajnik ręczny na 150 arkuszy
- automatyczny podajnik dokumentów dwustronnych RADF
- duplex - drukowanie / kopiowanie / skanowanie dwustronne
- karta sieciowa
- tonery TN-216CMYK
- dwuletnia gwarancja

!!! WAŻNE !!!

Przed wysyłką każde urządzenie jest czyszczone, testowane oraz przechodzi przegląd.

Wysyłka odbywa się na palecie.

Na terenie Częstochowy oraz okolic, dowóz i instalacja oraz szkolenie z obsługi w cenie zakupionego towaru.



Dane techniczne

Specyfikacja koparki Konica Minolta bizhub c220

Prędkość kopiowania	A4: do 22 kopii/min, A3: do 12 kopii/min
Rozdzielczość	600 x 600 dpi
Kopie wielokrotne	1 - 9.999
Nagrzewanie	Okolo 45 (Czas nagrzewania może się różnić w zależności od środowiska pracy i warunków używania)
Pierwsza strona	Wydruku w czerni: 7,5 sek, wydruk w kolorze 11 sek
Zoom	25-400% (w kroku co 0,1%) Automatyczne skalowanie
Prędkość druku / kopiowania.	kopiowania A3 w czerni 22 stron/minutę, kopiowania A3 w kolorze 22 stron/minutę
Pojemność papieru	Standard: 1150, Maks: 3650
Standardowe podajniki papieru	Taca 1: 500 arkuszyA5-A360-256 g/m ² , Taca 2: 500 arkuszyA5-A3+ (311 x 457mm) oraz banner (297 x 1200mm),60-256 g/m ² , Podajnik ręczny: 150 arkuszyA6 - A3+ (311 x 457mm) oraz banner (297 x 1200mm), format użytkownika60 - 271 g/m ²
Opcjonalne podajniki papieru	Taca 3: 500 arkuszyA5 - A360 - 256 g/m ² , Taca 3 + 4: 2 x 500 arkuszyA5 - A360 - 256 g/m ² , Kasetka o dużej pojemności: 2500 arkuszyA460 - 256 g/m ²
Automatyczny duplex	A5-A3+ (311 x 457mm) oraz banner (297 x 1200mm) 64-256 g/m ²
Skala szarości	256 poziomów
Format oryginału	A5-A3
Funkcje kopiowania	Rozdział, dodawanie okładek i przekładek, Kopia testowa, wydruk testowych ustawień, funkcje cyfrowe, pamięć ustawień prac, tryb plakatu, powtarzanie obrazu, nakładki, znaki wodne,



stemplowanie, ochrona kopii, kopiowanie dokumentów tożsamości.

System tonera Toner polimeryzowany Simitri® HD

Proces kopiowania Elektrostatyczny laserowy, tandem pośredni

Specyfikacja drukarki

Prędkość druku 22 str./min

Język opisu strony/rozdzielczość PCL 6c (PCL 5c + XL3.0);PostScript 3 (CPSI 3017) / Odpowiednik 1800 x 600 dpi

Podłączenie Standardowe: Ethernet 10 base-T/100 base-TX,USB 2.0, slot SD, USB Host I/F, Opcjonalne: Sieć bezprzewodowa (802.11b), dwukierunkowy IEEE 1284, Bluetooth

Pamięć Standardowo: 1024 MB max. 1536 MB

Procesor CPU MPC8533 @ 667 MHz

Systemy operacyjne Windows 2000/XP/XP64, Windows VISTA 32/64, Obsługa Windows DPWS, Windows Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64, Macintosh 9.x/10.x, Unix/Linux/Citrix

Czcionki drukarki 80x PCL Latin; 137x PostScript 3 Emulation Latin

Specyfikacja faksu

Standard faksu Super G3 (opcja)

Transmisja faksu Analogowy, i-Fax, kolorowy i-Fax (RFC3949-C), IP-Fax, SIP-Fax

Rozdzielczość faksu (dpi) Maks.: 600 x 600 (ultra-fine)

Kompresja faksu MH, MR, MMR, JBIG

Prędkość modemu (Kbps) Do 33,6

Miejsca docelowe faksowania 2100 (pojedyncze + grupowe)

Funkcje faksowania
Odpytywanie
Wysyłanie opóźnione
PC-Fax
Odbiór do skrzynki poufnej
Odbiór do eMail/FTP/SMB
Do 400 programów prac

Specyfikacja skrzynek użytkownika

Maks. ilość przechowywanych dokumentów Do 3000 dokumentów lub 10000 stron



Rodzaje skrzynek	Publiczna, personalne (z hasłem lub autoryzacją), grupowe (z autoryzacją)
Rodzaje skrzynek systemowych	Poufny wydruk, drukowanie szyfrowanych plików PDF, odbiór faksu, odpytywanie faksu
Funkcjonalność skrzynek użytkownika	Ponowny wydruk, łączenie, pobieranie, wysyłanie (e-mail/FTP/SMB i Faks), kopiowanie do innej skrzynki

Specyfikacja skanera

Prędkość skanowania	Kolorze do 70 (300 dpi przez DF), Czerni do 70 (300 dpi przez DF)
Rozdzielczość (dpi)	Maks.: 600 x 600

Specyfikacja systemu

Standardowa pamięć systemu (MB)	2048 MB
Standardowy dysk twardy (GB)	250
Standardowe interfejsy	10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet USB 2.0
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4 / IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP
Automatyczny podajnik dokumentów	Do 100 oryginałów A6-A3 35-210 g/m ²
Rozmiar papieru	A6-A3 od krawędzi do krawędzi format użytkownika maks. format papieru 1200 x 297 mm
Gramatura papieru (g/m ²)	64 - 271
Zszywanie	50 arkuszy lub 48 arkuszy + 2 arkusze okładek (do 209 g/m ²)
Pojemność zszywania	Maks. 1000 arkuszy
Broszura	15 arkuszy lub 14 arkuszy + 1 okładka (do 209 g/m ²)
Pojemność tacy odbiorczej na broszury	75 arkuszy
Wydajność tonerów CMY	26000
Wydajność sekcji obrazowania CMY	55000



Wymiary systemu (Sz.xGł.xWys., mm)	643 x 842 x 770
Waga systemu (kg)	Okolo 98
Bezpieczeństwo	ISO 15408 EAL3 (w certyfikacji) Filtrowanie adresów IP i blokowanie portów Obsługa protokołów komunikacyjnych SSL2, SSL3 i TSL1.0 Obsługa IPsec, IEEE 802.1x Autoryzacja użytkownika Zapis autoryzacji Wydruk poufny Nadpisywanie dysku twardego (8 możliwości) Szyfrowanie dysku twardego (AES 256) Automatyczne czyszczenie danych i pamięci Odbiór poufny faksów Szyfrowanie danych drukujących użytkowników System ochrony kopii, hasło
Konta użytkowników	Do 1000 kont użytkowników Obsługa Active Directory (login + hasło + e-mail + katalog smb) Definicja funkcji dostępu użytkownika Autoryzacja biometryczna (układ żył palca) - opcja Karty zbliżeniowe IC-Card (czytnik kart IC-Card reader) - opcja
Aplikacje	PageScope Net Care Device Manger PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility
Gwarancja	
Gwarancja	24 miesiące bez zapisu w karcie gwarancyjnej o obowiązkowych przeglądach

Eksploatacja

Koszt wydruku mono / kolor A4 - 1,2 grosza / 10 groszy netto (wyliczony na oryginałach).

Toner TN-216K	29 000 stron [c220, 280]	oryginał	150 zł
Toner TN-216Y	26 000 stron [c220, 280]	oryginał	275 zł
Toner TN-216M	26 000 stron [c220, 280]	oryginał	275 zł
Toner TN-216C	26 000 stron [c220, 280]	oryginał	275 zł
Toner TN-216K	29 000 stron [c220, 280]	zamiennik Katun	100 zł
Toner TN-216Y	26 000 stron [c220, 280]	zamiennik Katun	163 zł
Toner TN-216M	26 000 stron [c220, 280]	zamiennik Katun	163 zł



Toner **TN-216C**
Bęben **DR-311K**

26 000 stron [c220, 280]

zamiennik Katun

163 zł