

Link do produktu: <https://agapo.pl/konica-minolta-bizhub-c224-uzywana-kserokopiarka-kolorowa-z-radf-duplexem-tonerami-p-45085.html>



Konica Minolta bizhub C224 - używana kserokopiarka kolorowa z RADF, duplexem, tonerami

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	C224
Producent	Konica Minolta

Opis produktu



Konica Minolta bizhub C224
RADF, tonery, stolik

Masz pytania?

zadzwoń

handlowiec@pc-net.pl

agnieszka@pc-net.pl

biuro@pc-net.pl

[tel. 794 900 078](tel:794900078)

[tel. 660 486 906](tel:660486906)

[tel. 793 900 878](tel:793900878)

Główne cechy:

- Wyjątkowo prosta i ergonomiczna obsługa
- Wygodne funkcje optymalizujące pracę
- Obsługa gramatur do 300 g/m2
- Liczne możliwości wykańczania
- Format SRA3 w standardzie
- Nieprzeciętne możliwości konfiguracji i dostosowania
- Możliwość skanowania z prędkością 160 oryginałów na minutę!
- Rozdzielczość druku do 1200x1200 dpi
- Oryginalny, nowoczesny wygląd

Opis produktu:

Nowy **Konica Minolta Model Bizhub C224** to udoskonalony następca słynnych i wielokrotnie nagradzanych urządzeń wielofunkcyjnych Konica Minolta. Kserokopiarka gwarantuje **sprawną realizację wszystkich zadań** drukowania, skanowania, kopiowania i faksowania, a przy tym zapewnia **wyjątkową prostotę obsługi**. Jest to możliwe dzięki **9" dotykowemu panelowi sterowania**, charakterystycznemu dla większości smartfonów czy tabletów PC „touch-and-swipe”. Kserokopiarka bizhub C224 **posiada bardzo intuicyjne menu** oraz **konfigurowalne ikony** gwarantując użytkownikowi swobodę i łatwość posługiwania się. Powyższy model **doskonale sprawdza się** w najróżniejszych zadaniach biurowych a w szczególności w **małych i średnich przedsiębiorstwach** oraz **grupach roboczych** w każdej **większej firmie**. Dodatkowo rozwiązania ekologiczne pozwalają **chronić środowisko** i **ograniczyć koszty eksploatacji**.

Koszty eksploatacji:



- Kosz A4 netto bez papieru mono – **około 1,5 grosza** (wyliczony ze zużycia tonera i bębna)
- Kosz A4 netto bez papieru kolor – **8 groszy** (wyliczony ze zużycia tonerów i bębnow)

Zestaw zawiera:

* zdjęcie poglądowe, może różnić się od oferowanego produktu

- Urządzenie Konica Minolta Bizhub C224 - używane
- RADF - automatyczny podajnik oryginałów
- Duplex - możliwość drukowania dokumentów dwustronnych
- Drukowanie i skanowanie sieciowe
- Podstawę
- Tonery - mogą mieć różny poziom zużycia

Przed wysyłką każde urządzenie jest czyszczone, testowane oraz przechodzi przegląd.

Wysyłka odbywa się na palecie - na terenie Częstochowy oraz okolic dowóz GRATIS

- instalacja oraz szkolenie z obsługi w cenie zakupionego towaru.

- możliwość nieodpłatnego przetestowania urządzenia, obejrzenia w salonie.

Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania przeglądów (średni koszt przeglądu około 150 zł netto)

Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji skontaktuj się z nami.



Dane techniczne

Kopiarka

Rozdzielczość	600 x 600 dpi
Kopie wielokrotne	1 - 9.999
Nagrzewanie	Około 20 sek. ** Czas przygotowania do pracy może różnić się w zależności od środowiska pracy
Pierwsza strona	6.9 sek. / 8.3 sek. (w czerni/w kolorze)
Zoom	25-400% (w kroku co 0,1%) Automatyczne skalowanie
Prędkość druku / kopiowania.	A4 czerń / kolor 22 str./min, A3 czerń / kolor 14 str./min.
Prędkość w duplesie A4 w kolorze	22 str./min.
Prędkość w duplesie A4 w czerni	22 str./min.
Automatyczny duplex	A5-A3+ (311 x 457mm) oraz banner (297 x 1200mm) 64-256 g/m²
Skala szarości	256 poziomów
Format oryginału	A5-A3
Funkcje kopiowania	Wstawianie rozdziałów, okładek i stron; kopia próbna (drukowana i ekranowa); druk próbny do regulacji; funkcje grafiki cyfrowej; pamięć ustawień zadań; tryb plakatowy; powtarzanie obrazu; nakładanie; pieczętowanie; ochrona przed kopiowaniem
System tonera	Toner polimeryzowany Simitri® HD



Proces kopiowania	Elektrostatyczny laserowy, tandem pośredni
Drukarka	
Prędkość druku	22 kopii na minutę
Język opisu strony/rozdzielczość	PostScript 3/ 1,800 x 600 1,200 x 1,200 dpi
Podłączenie	Standardowe: Ethernet 10 base-T/100 base-TX,USB 2.0, slot SD, USB Host I/F, Opcjonalne: Sieć bezprzewodowa (802.11b), dwukierunkowy IEEE 1284, Bluetooth
Procesor CPU	800 MHz
Systemy operacyjne	Windows XP (32/64)Windows VISTA (32/64)Windows 7 (32/64)Windows 8 (32/64)Windows Server 2003 (32/64)Windows Server 2008 (32/64)Windows Server 2008 R2 (64)Windows Server 2012 (64)Macintosh OS X 10.xUnix, Linux, Citrix
Czcionki drukarki	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin Bezpośredni druk plików PCL, PS, TIFF, XPS, PDF oraz zaszyfrowanych plików PDF i OOXML (docx, xlsx, pptx); Mixmedia i Mixplex; programowanie zadań "Easy Set"; nakładanie; znak wodny; ochrona przed kopiowaniem, druk w trybie "Carbon copy" / "Samokopijujący"
Specyfikacja faksu	
Standard faksu	Super G3 (opcja)
Transmisja faksu	Analogowy, i-Fax, kolorowy i-Fax (RFC3949-C), IP-Fax, SIP-Fax
Rozdzielczość faksu (dpi)	Maks.: 600 x 600 (ultra-fine)
Kompresja faksu	MH, MR, MMR, JBIG
Prędkość modemu (Kbps)	Do 33,6
Miejsca docelowe faksowania	2100 (pojedyncze + grupowe)
Funkcje faksowania	Odpytywanie Wysyłanie opóźnione PC-Fax Odbiór do skrzynki poufnej Odbiór do eMail/FTP/SMB Do 400 programów prac
Specyfikacja skrzynek użytkownika	
Maks. ilość przechowywanych dokumentów	Do 3000 dokumentów lub 10000 stron
Rodzaje skrzynek	Publiczna, personalne (z hasłem lub autoryzacją), grupowe (z autoryzacją)
Rodzaje skrzynek systemowych	Poufny wydruk, drukowanie szyfrowanych plików PDF, odbiór faksu, odpytywanie faksu
Funkcjonalność skrzynek użytkownika	Ponowny wydruk, łączenie, pobieranie, wysyłanie (e-mail/FTP/SMB i Faks), kopiowanie do innej skrzynki.
Skaner	
Prędkość skanowania	Kolorze: Do 80 oryginałów/min. z DF-624Do 160 oryginałów/min. z DF-701 Czerni: Do 80 oryginałów/min. z DF-624Do 160 oryginałów/min. z DF-701
Rozdzielczość (dpi)	Maks.: 600 x 600
Tryby skanowania	Skanowania na adres e-mail (Scan-to-Me) Skanowanie do SMB (Scan-to-Home) Skanowanie do FTP Skanowanie do skrzynki (HDD) Skanowanie do USB Skanowanie do WebDAV Skanowanie do DPWS Skanowanie sieciowe TWAIN
Formaty plików	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a i 1b (opcja); kompaktowy PDF; szyfrowany PDF; przeszukiwalny PDF (opcja); XPS; kompaktowy XPS; PPTX; przeszukiwalny PPTX



(opcja); przeszukiwalny DOCX/XLSX (opcja)

Miejsca docelowe skanowania 2100 (pojedynczo + grupowo); obsługa LDAP

Funkcje skanowania Adnotacje (tekst/czas/data) do PDF; do 400 programów zadań; podgląd skanu w czasie rzeczywistym

Specyfikacja systemu

Standardowa pamięć systemu (MB) 2048 MB

Standardowy dysk twardy (GB) 250

Standardowe interfejsy 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet USB 2.0

Protokoły sieciowe TCP/IP (IPv4 / IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP

Automatyczny podajnik dokumentów Do 100 oryginałów; A6-A3; 35-163 g/m²Dostępne 2 rodzaje podajników DF-624 lub DF-701

Rozmiar papieru A6-A3 od krawędzi do krawędzi format użytkownika maks. format papieru 1200 x 297 mm

Gramatura papieru (g/m²) 52-300 g/m²

Zszywanie Maks.: 50 arkuszy lub 48 arkuszy+ 2 arkusze okładki (do 209 g/m²)

Pojemność zszywania Maks. 1,000 arkuszy

Broszura Maks.: 20 arkuszy lub 19 arkuszy + 1 arkusz okładki (do 209 g/m²)

Pojemność tacy odbiorczej na broszury Maks.: 100 arkuszy (taca odbiorcza); nielimitowane

Tryby wykańczania (opcja) Przesunięcie; grupowanie; sortowanie; zszywanie; dziurkowanie; składanie na środku; składanie listów; broszurowanie

Pojemność wyjścia (z finiszerm) Maks.: 3,300 arkuszy

Pojemność wyjścia (bez finiszera) Maks.: 500 arkuszy

Składanie do listu Do 3 arkuszy

Składanie do listu (pojemność) Maks.: 30 arkuszy (taca odbiorcza); nielimitowane

Wymiary systemu (Sz.xGł.xWys., mm) 615 x 685 x 779 mm (bez ADF i dolnej tacy na papier)

Waga systemu (kg) Około 85

Gwarancja

Gwarancja 2 lata (bez zapisu o obowiązkowych przeglądach)

Opcje i części

