Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 09:59

Link do produktu: https://agapo.pl/konica-minolta-bizhub-c227-kserokopiarka-kolorowa-z-radf-i-podstawa-p-44646.html



# Konica Minolta bizhub C227 - kserokopiarka kolorowa z RADF i podstawą

| | |
|---|---|
| Kod producenta | **c227** |
| Producent | **Konica Minolta** |

## Opis produktu

### Kserokopiarka kolorowa Konica Minolta bizhub C227

**model wycofany**, następcą jest Konica Minolta bizhub c257i
https://agapo.pl/konica-minolta-c257i-p-46107.html

RADF DF-628, **duplex,** drukowanie, skanowanie sieciowe,
tonery TN-221 CMYK, podstawa DK-514

Gwarancja: 3 lata bez zapisu o obowiązkowych przeglądach!

## Masz pytania?

### Zadzwoń


handlowiec@pc-net.pl tel. 794 900 078
agnieszka@pc-net.pl tel. 660 486 906
biuro@pc-net.pl tel. 793 900 878


**Cechy urządzenia:**

- Kopiowanie i drukowanie do **22 str. A4/min i 14 str. A3/min** w kolorze i mono
- Skanowanie z prędkością maksymalną **45 oryg. /min** (kolor i mono)
- **Faks Super-G3** pozwalający na szybką transmisję i cyfrowy odbiór (opcja)
- Standardowy wbudowany szybki kontroler druku 1.2 GHz
- Standardowo: 1110 arkuszy, **maksymalnie 3600 arkuszy**
- 2 uniwersalne kasety na papier po 500 arkuszy każda (1 kaseta A5-A4, 60-220 g/m², 2 kaseta A5-A3 60-220 g/m2)
- Podajnik ręczny na 100 arkuszy (A5-A3, 60-220 g/m²) na zwykły papier, koperty, folie OHP, gruby papier
- Finiszer zewnętrzny, pojemność maksymalnie 3300 arkuszy, **zszywanie do 50 arkuszy,** tworzenie broszur, składanie listowe
- Finiszer wewnętrzny o pojemności 500 arkuszy z możliwością zszywania dwu pozycyjnego i w rogu
- Opcjonalnie do finiszerów: moduł dziurkacza (2/4 otwory)

**Koszt eksploatacji wydruku strony A4 netto:**

- czarnej **około 2 groszy**
- kolorowej **około 10 groszy**

**Opis produktu:**

Urządzenie wielofunkcyjne **kolorowe Konica Minolta Bizhub C227 A3** wychodzi naprzeciw oczekiwaniom użytkowników, którzy potrzebują kolorowych wydruków (urzędy, szkoły, firmy inżynieryjne, biura architektoniczne, banki). Dodatkowo Konica Minolta postawiła na rozbudowaną, a zarazem bardzo prostą (intuicyjną) **współpracę z urządzeniami mobilnymi** typu tablet, smartphone, laptop. Kserokopiarka oferuje **wysokiej jakości wydruki o doskonałej ostrości**. **Kolorowy skaner** zapewnia szybką digitalizacje obrazu z **prędkością 45 str./min**. **Czytelny, dotykowy panel** z funkcją multi-touch zapewnia komfortową obsługę oraz możliwość personalizacji ustawień pod wymagania dowolnego użytkownika. W wyposażeniu standardowym producent oferuję duplex, kartę sieciową **LAN**, dwie kasety na papier o pojemności 500 arkuszy każda oraz **podajnik ręczny na 100 arkuszy**. Kopiarka obsługuje papier o gramaturze od **60-220 g/m$^2$** , co zapewnia możliwość zastosowania różnego rodzaju mediów np: koperty, etykiety, folie prezentacyjne itp. Wydajny procesor, **2GB pamięci RAM** oraz standardowy dysk **HDD 250 GB** zapewnia wydajną pracę bez przestojów. Urządzenie Konica Minolta 227 zostało zaprojektowane pod kątem lepszej wydajności energetycznej, spełnia wymogi standardu **ENERGY STAR** i cechuje się obniżonym zużyciem energii podczas użytkowania oraz mniejszym wpływem na środowisko.

**Zestaw zawiera:**




*Zdjęcie poglądowe

- Fabrycznie nowe urządzenie **Konica Minolta bizhub c227**
- Dwie kasety po 500 arkuszy
- Podajnik ręczny na 100 arkuszy
- Duplex - druk dwustronny
- RADF **DF-628**
- Skaner kolorowy
- Karta sieciowa 10/100/1000 Base TX-Ethernet
- Kontroler druku PCL6 PostScript 3
- 2GB RAM, dysk twardy 250 GB
- Pełnowartościowe tonery oryginalne **TN-221 (CMYK)**
- Podstawę

**Wysyłka odbywa się na palecie - na terenie Częstochowy oraz okolic dowóz GRATIS!**
- instalacja oraz szkolenie z obsługi w cenie zakupionego towaru
- możliwość nieodpłatnego przetestowania urządzenia, obejrzenia w salonie
Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania przeglądów (średni koszt przeglądu około 150 zł netto)
Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
Jeśli potrzebujesz więcej informacji skontaktuj się z nami

**Podobne urządzenie w promocji:**

Kserokopiarka kolorowa **- Develop ineo+ 227**

**Centrum Pobierania - Sterowniki/Oprogramowanie:** KLIKNIJ

## Dane techniczne

**Specyfikacja kopiarki**

| | |
|---|---|
| **System tonera** | Toner polimeryzowany Simitri HD |
| **Szybkość kopiowania w kolorze i mono** | A4: max. 22/22 str./min.<br>A3: max. 14/14 str./min. |
| **Szybkość drukowania w kolorze i mono** | A4: max. 22/22 str./min.<br>A3: max. 14/14 str./min. |
| **System kopiowania** | Elektrostatyczne kopiowanie laserowe, pośrednie |
| **Skala szarości** | 256 |
| **Czas pierwszej strony w czerni** | 6,8 sek. |
| **Czas pierwszej strony w kolorze** | 8.4 sek. |
| **Czas nagrzewania** | około 20 sek. |
| **Rozdzielczość** | 600 x 600 |
| **Format oryginału** | A5 - A3 |
| **Skalowanie** | 1 - 9999 |
| **Kaseta dużej pojemności (opcja)** | Rozdział; wstawianie okładek i stron; kopia próbna; regulacja druku testowego;<br>pamięć ustawień zadań druku; tryb plakatowy; powtarzanie obrazu;<br>nakładanie (opcja w UK-211); pieczęć; ochrona przed kopiowaniem |

**Specyfikacja drukarki**

| | |
|---|---|
| **Rozdzielczość drukowania (dpi)** | Odpowiednik 1800 x 600 |
| **Język opisu strony** | PCL 6c (PCL 5c + XL3.0); PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
| **Systemy operacyjne** | Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 8.1 (32/64) Windows 10 (32/64) Windows Server 2008/2008 R2 (32/64) Windows Server 2012/2012 R2 (64) Macintosh OS X 10.x Citrix Linux |
| **Czcionki drukarki** | 80x PCL Latin; 137x PostScript 3 Emulation Latin |
| Funkcje druku | Bezpośredni druk PCL; PS; TIFF; XPS; PDF (v1.4); szyfrowane pliki PDF i OOXML (DOCX; XLSX; PPTX); mixmedia i mixplex; programowanie zadań “Easy Set”; nakładanie; znak wodny; druk w trybie Carbon Copy; ochrona przed kopiowaniem |
| **Druk mobilny** | AirPrint (iOS); Mopria (Android); Google Cloud Print (opcjonalnie); WiFi Direct (opcjonalnie); Usługi druku Konica Minolta (Android); PageScope w wersji mobilnej (iOS & Android); Uwierzytelnianie NFC i parowanie (Android) |

**Specyfikacja skanera**

| | |
|---|---|
| **Prędkość skanowania** | 45 str/min color/mono |

| | |
|---|---|
| **Rozdzielczość skanowania (dpi)** | Maks.: 600 x 600 |
| **Tryby skanowania** | Skanowanie do e-mail (Skanowanie na adres e-mail uzytkownika)<br>Skanowanie do SMB (Scan-to-Home)<br>Skanowanie do FTP<br>Skanowanie do skrzynki uzytkownika<br>Skanowanie do USB<br>Skanowanie do WebDAV<br>Skanowanie do DPWS<br>Skanowanie sieciowe Twain |
| **Formaty plików** | TIFF; PDF; Compact PDF; JPEG; XPS; Compact XPS; DOCX; XLSX (opcjonalnie);<br>przeszukiwalny PDF (opcjonalnie); PDF/A;<br>lineraryzowany PDF |
| **Miejsce docelowe skanowania** | 2100 (pojedyncze + grupowe); Obsługa LDAP |
| **Funkcje skanowania** | Komentarze (tekst/godzina/data) dla PDF; do 400 programów prac;<br>Podgląd skanowania w czasie rzeczywistym |

**Specyfikacja faksu (opcja)**

| | |
|---|---|
| **Standard faksu** | G3 |
| **Transmisja faksu** | Analogowy, i-Fax, kolorowy i-Fax (RFC3949-C), IP-Fax |
| **Rozdzielczość faksu** | Maks.: 600 x 600 dpi (ultra-fine) |
| **Kompresja faksu** | MH, MR, MMR, JBIG |
| **Prędkość modemu** | do 33,6 Kbps |
| **Foldery docelowe faksu** | 2100 (pojedyncze + grupowe) |
| **Funkcje faksu** | Odpytywanie; przesuniecie czasowe; PC-Faks; odbiór do skrzynki poufnej;<br>Odbiór do e-mail/FTP/SMBB; Do 400 zadan druku |

**Specyfikacja skrzynek użytkownika**

| | |
|---|---|
| **Maks. ilość przechowywanych dokumentów** | Do 3 000 dokumentów lub 10 000 stron |
| **Rodzaje skrzynek** | Publiczna;<br>Personalne (z hasłem lub autoryzacją);<br>Grupowe (z autoryzacją) |
| **Typ skrzynek systemowych** | Bezpieczny druk<br>Druk szyfrowanych dokumentów PDF<br>Odbiór faksu |
| **Funkcje skrzynki użytkownika** | Odpytywanie faksu<br>Przedruk, kombinacje<br>Pobierz<br>Wysyłanie (e-mail/FTP/SMB i faks)<br>Kopiowanie ze skrzynki do skrzynki |

**Specyfikacja systemu**

| | |
|---|---|
| **Standardowa pamięć systemu** | 2048 MB |
| **Standardowy dysk** | 250 GB |
| **Standardowe interfejsy** | 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0,<br>Wi-Fi 802.11b/g/n (optional) |
| **Protokoły sieciowe** | TCP/IP (FTP; SMB; SMTP; WebDAV) (IPv4/IPv6) |
| **Rodzaje ramek** | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP |
| **Rozmiar papieru** | A6 - A3, A6S, zakres rozmiarów grubego papieru |

| | |
|---|---|
| | X/Y: Szerokości: 90 - 297 mm, Długość: 139,7 - 431,8 mm |
| **Gramatura papieru** | 60-256 g/m$^2$ |
| **Pojemność wejściowa papieru** | Standard: 1100,<br>Maks: 3600 |
| **Standardowe podajniki papieru** | **Podajnik 1:** 500 arkuszy; A5-A4; 60-256 g/m$^{2,}$<br>**Podajnik 2:** 500 arkuszy; A5-A3; 60-256 g/m$^2$<br>**Podajnik ręczny:** 100<br>arkuszy; A6-A3; 60-256 g/m$^2$ |
| **Opcjonalne podajniki papieru** | **Taca 3:** 500 arkuszy A5 - A3 50 - 256 g/m$^2$<br>**Taca 4:** 2 x 500 arkuszy; A5-A3; 60-256 g/m$^2$<br>**Dużej pojemności:** 2500<br>arkuszy; A4; 60-256 g/m$^2$ |
| **Automatyczny dupleks** | A5-A3; 60-256 g/m$^2$ |
| **Tryby wykańczania (opcja)** | Przesuniecie; grupowanie; sortowanie; zszywanie; dziurkowanie;<br>składanie na pół; broszurowanie |
| **Pojemność wyjścia (z finiszerem)** | Maks.: 3300 arkuszy |
| **Zszywanie** | 50 arkuszy lub 48 arkuszy + 2 arkusze okładek (do 209 g/m$^2$) |
| **Broszury** | 20 arkuszy lub 19 arkuszy + 1 okładka (do 209 g/m$^2$) |
| **Broszura pojemność odbiornika** | Maks: 100 arkuszy (podajnik), bez ograniczeń |
| **Kopiowanie objętość / wydruku zaleca się (miesięcznie)** | 10000 str |
| **Kopiowanie objętość / wydruku zaleca się (miesięcznie)** | 19.000 str |
| **Żywotność Toner Black** | 24 000 stron |
| **Żywotność Tonera CMY** | 21 000 stron |
| **Żywotność deweloper Czarny** | 600000 |
| **Żywotność deweloper CMY** | 600000 |
| **Żywotność bębna czarny** | 80000 |
| **Żywotność bębna CMY** | 70000 |
| **Zużycie energii** | 220-240 V / 50/60 Hz<br>Less than 1.6 kW (system) |
| **Wymiary** | 585 x 660 x 735 mm (main body) |
| **Waga** | Ok. 72 kg (bez opcji/tonera) |

**Gwarancja**

| | |
|---|---|
| **Gwarancja** | **3 lata (nie wymagamy płatnych przeglądów) - zapytaj o szczegóły** |

## Opcje i części

P/N

Nazwa opcji/części eksploatacja do Konica Minolta Bizhub C227C/287

Cena / netto

A797R70300

Piec Fusing Unit (600 000 stron)

530,00 zł

A797R70011

Pas Transfer Unit (250 000 stron)

520,00 zł

A8JJWY1

Bęben cyan IU-214C (22 000 stron)

130,00 zł

14YK

Zszywki SK-602 dla FS-504/519/527/529/533/534, SD-511/512 (3x5000)

180,00 zł

A7YPWY1

Pokrywa oryginałów OC-514 zamiast RADF

170,00 zł

A7V7WY1

Podajnik dokumentów RADF DF-628 (pojemność 100 ark.)

1 100,00 zł

A2YUWY2

Finisher wewnętrzny, wszywający FS-533, wymaga MK-602 + MK-603
(zszywanie 50 ark., taca wyjściowa max 500 ark.)

1 970,00 zł

A3EPWY2

Finisher zewnętrzny, zszywający FS-534, wymaga RU-514 + MK-603
(zszywanie 50 ark.,, taca wyjściowa max 3300 ark.)

3 280,00 zł

A3EPWYC

Finisher zewnętrzny, zszywający do broszur FS-534SD, wymaga RU-514 + MK-603
(zszywanie 50 ark., do broszur 20 ark., taca wyjściowa max 2300 ark.)

4 880,00 zł

A3ETW21

Moduł dziurkujący PK-520 do FS-534/SD
(dziurkowanie 2/4 otworów, automatyczne obracanie)

920,00 zł

A3EUW22

Moduł dziurkujący PK-519 do FS-533
(dziurkowanie 2/4 otworów, automatyczne obracanie)

800,00 zł

A84GWY1

Moduł przekazujący RU-514 do instalacji FS-534

360,00 zł

A8D9WY1

Moduł załączników MK-603 do instalacji FS-533, FS-534/SD, JS-506

90,00 zł

A84FWY1

Moduł załączników MK-602 do instalacji FS-533

110,00 zł

A2YVWY2

Separator prac JS-506 (separacja dla wydruków z faksu itp.), wymaga MK-603

860,00 zł

A879022

Faks FK-513

2 230,00 zł

4614506

Moduł stemplujący do faksu SP-501

80,00 zł

4614511
Zapasowy stempel do SP-501
60,00 zł

A64TWY3

Klawiatura numeryczna do użytku zamiast ekranu dotykowego KP-101

70,00 zł

WT-506

Półka robocza

A4NRWY1

Uchwyt do mocowania klawiatury USB KH-102

180,00 zł

A88AWY1

Złącze klawiatury USB EK-608

270,00 zł

A87DWY2

Złącze klawiatury USB, Bluetooth LE EK-609

270,00 zł

A0X9WY1

Czytnik linii papilarnych AU-102

1 890,00 zł

A8K7WY1

Moduł od montażu MK-735, instalacja czytnika kart ID

1 160,00 zł

A4NMWY1

Moduł załączników MK-748, instalacyjny do CU-101

410,00 zł

A87WWY1

Moduł oczyszczania powietrza CU-101

810,00 zł

9967004026

Dodatkowa pamięć 2GB UK-211

220,00 zł

A87EWY1

Bezprzewodowy LAN i tryb punktu dostępowego UK-212

510,00 zł

9967002640

Bezprzewodowa sieć LAN do złącza sieciowego SX-BR-4600

550,00 zł

9967004600

Podstawa oryginalna DK-514

330,00 zł

Podstawa polska DK-514  250,00 zł

250,00 zł

A860WY1

Podstawa PC-114 1 x 500 ark. 60-256 g/m2 A5-A3, dodatkowa przestrzeń do przechowywania

1 530,00 zł

A860WY2

Podstawa PC-214 2 x 500 ark. 60-256 g/m2 A5-A3

2 150,00 zł

A860WY3

Podstawa PC-414 Kaseta dużej pojemności A4, 2500 ark. 60-256 g/m2

2 150,00 zł

A4NHWY4

HT-509 Heater do PC-114 / 214 / 414

400,00 zł

A4NJWY2

Mount Kit MK-734 dla HT-509

930,00 zł