Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 04:09

Link do produktu: https://agapo.pl/konica-minolta-bizhub-c280-uzywana-p-45162.html



Konica Minolta bizhub C280 - używane wielofunkcyjne urządzenie kolorowe

Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**4 dni**
Numer katalogowy	**AG-45162**
Kod producenta	**C280**
Producent	**Konica Minolta**

Opis produktu

KONICA MINOLTA

Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe Konica Minolta bizhub C280

RADF, duplex, tonery, 4 kasety, finisher wewnętrzny FS-529

Gwarancja 24 miesiące, po przeglądzie i konserwacji, w bardzo dobrym stanie.

Bardzo niskie koszty eksploatacji, piękna jakość kopii / wydruku

Możliwość sprowadzenia na zamówienie, prosimy o kontakt

Kluczowe funkcje:

- prędkość kopiowania i drukowania: **28 stron / minutę**
- **kolorowe urządzenie laserowe 3 w 1 kopiarka+ drukarka+ skaner+ sieć formatu A6/A3**
- rozdzielczość **600 x 600 dpi**
- prędkość skanowania w kolorze i czerni do **70 stron / minutę** 300 dpi przez RADF
- format papieru max wydruk banerów **120 x 29,7 cm**
- obciążenie zalecane do **30 000 stron / miesiąc**
- kopiowanie i drukowanie dwustronne dupleks
- cztery kasety na papier po **500 arkuszy**, podajnik ręczny na **150 arkuszy**
- obsługiwana gramatura papieru **64-256 g/m^2**, **do 271 g/m^2** z podajnika bocznego
- pamięć **2 GB** i dysk twardy **250 GB**
- interfejsy: **10-Base-T/100/100/1000-Base-T Ethernet**, **USB 2.0**
- wyjątkowo prosta i ergonomiczna obsługa
- automatyczny podajnik dokumentów dwustronnych **RADF**
- gwarancja: **2 lata** (bez zapisu o obowiązkowych przeglądach)

Koszt eksploatacji wydruku strony A4 netto (na oryginałach):

- czarnej **około 1,2 grosza**
- kolorowej **około 10 groszy**
- **możliwość regeneracji bębnów, pasa oraz fusera**

Opis produktu:

Konica Minolta bizhub C280 **A3** sprawdzi się, jeśli szukają Państwo rozwiązania **kompaktowego i wydajnego**, które idealnie zastąpi wiele urządzeń zajmujących mnóstwo miejsca w biurze.

Multi-funkcjonalność to największa zaleta bizhub C280 - **zamiast pojedynczych sprzętów** typu drukarki, kopiarki, skanery i faksy - jedno urządzenie, dzięki któremu zaoszczędzą Państwo środki na zakup wyposażenia biura.

Ten wielofunkcyjny kombajn posiada doskonale spójny i **wygodny interfejs ułatwiający obsługę**. **Kserokopiarka formatu A3** świetnie sprawdza się w biurach i grupach roboczych tj. księgowości finansów i zasobów ludzkich. Model ten oferuje produkcję dokumentów czarno-białych i kolorowych przy zachowaniu **bardzo niskich kosztów eksploatacji.**

Kompaktowa budowa oraz bardzo **atrakcyjny wygląd** sprawiają, że Konica Minolta Bizhub C280 jest nie tylko funkcjonalna ale też świetnie za prezentuje się w każdym biurze. Maszyna posiada **certyfikaty Energy Star** oraz **Blue Angel**. To, co najbardziej charakteryzuje bizhub C280 to między innymi **wysoka kultura pracy** i **niski poziom zużycia energii**.

Konica Minolta bizhub C280 jest szczytowym osiągnięciem firmy Konica Minolta, gwarantującym, że jedno urządzenie **zastąpi kompletną komunikację w biurze**, **wykona doskonałej jakości wydruki czarno-białe i kolorowe** oraz jest wyposażone w najnowsze technologie.

Zestaw zawiera:

- urządzenie kolorowe **Konica Minolta bizhub c280**
- 4 kasety na papier A4/A3
- automatyczny podajnik dokumentów dwustronnych **RADF**
- **duplex**
- boczny podajnik ręczny
- kartę sieciową
- tonery
- finisher wewnętrzny FS-529



Przykładowy stan liczników kserokopiarka Konica Minolta bizhub C280 **4 kasety:**

- **Przebieg : Całkowity: 235 tys. stron; Czarny: 146 tys. strony; Kolor: 88 tys. stron**
- Zużycie bębnów: czarny 0 z 10 (0 % zużyte); kolory 0 z 10 (0% zużyte)
- Zużycie wywoływaczek: czarna 4 z 10 (40% zużycia); kolory 7 z 10 (70% zużycia)
- Zużycie pasa transferowego, rolki transferowej oraz filtra: 8 z 10 (80 % zużycia)
- Zużycie fusera: 1 z 10 (10% zużycia)

Wysyłka odbywa się na palecie - dowóz na terenie Częstochowy i okolic GRATIS
Przed wysyłką każde urządzenie jest czyszczone, testowane oraz przechodzi przegląd.
Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania obowiązkowych przeglądów kosztem utraty gwarancji.
Średni koszt przeglądu 150 zł netto, co 15 tys. stron / 4 miesiące = 450 zł netto rocznie.
Jesteśmy zdania, że raz czasem zależnie od nakładu należy go zgłosić.

Masz pytania?

Zadzwoń

handlowiec@pc-net.pl

agnieszka@pc-net.pl

biuro@pc-net.pl

Dane techniczne

Specyfikacja kopiarki

Prędkość kopiowania	A4: do 28 kopii/minutę A3: do 17 kopii/minutę
Rozdzielczość	600 x 600 dpi
Kopie wielokrotne	1 - 9.999
Nagrzewanie	Około 45 (Czas nagrzewania może się różnić w zależności od środowiska pracy i warunków używania)
Pierwsza strona	Wydruku w czerni: 5,8 sek, wydruk w kolorze 7,7 sek
Zoom	25-400% (w kroku co 0,1%) Automatyczne skalowanie
Prędkość druku / kopiowania.	kopiowania A3 w czerni 28 stron/minutę, kopiowania A3 w kolorze 28 stron/minutę

Pojemność papieru	Standard: 1150, Maks: 3650
Standardowe podajniki papieru	Taca 1: 500 arkuszy A5-A3 60-256 g/m² Taca 2: 500 arkuszy A5-A3+ 60-256 g/m² Podajnik ręczny: 150 arkuszy A6 - A3+, format użytkownika, baner 60 - 271 g/m²
Opcjonalne podajniki papieru	Taca 3: 500 arkuszy A5 - A3 60 - 256 g/m² Taca 3 + 4: 2 x 500 arkuszy A5 - A3 60 - 256 g/m² Kaseta o dużej pojemności: 2500 arkuszy A4 60 - 256 g/m²
Automatyczny dupleks	A5-A3+ 64-256 g/m²
Skala szarości	256 poziomów
Format oryginału	A5-A3
Funkcje kopiowania	Rozdział, dodawanie okładek i przekładek Kopia testowa Wydruk testowych ustawień Funkcje cyfrowe Pamięć ustawień prac Tryb plakatu, powtarzanie obrazu Nakładki Znaki wodne Stemplowanie Ochrona kopii Kopiowanie dokumentów tożsamości
System tonera	Toner polimeryzowany Simitri® HD
Proces kopiowania	Elektrostatyczny laserowy, tandem pośredni

Specyfikacja drukarki

Prędkość druku	28 str./minutę
Język opisu strony/rozdzielczość	PCL 6c (PCL 5c + XL3.0) PostScript 3 (CPSI 3017) / 1800 x 1800 dpi
Podłączenie	Standardowe: Ethernet 10 base-T/100 base-TX,USB 2.0, slot SD, USB Host I/F, Opcjonalne: Sieć bezprzewodowa (802.11b), dwukierunkowy IEEE 1284, Bluetooth
Pamięć	Standardowo: 2048 MB systemowa / dysk twardy 250 GB
Procesor CPU	MPC8533 @ 1 GHz
Systemy operacyjne	Windows 2000/XP/XP64, Windows VISTA 32/64, Obsługa Windows DPWS, Windows Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64, Macintosh 9.x/10.x, Unix/Linux/Citrix
Czcionki drukarki	80x PCL Latin; 137x PostScript 3 Emulation Latin

Specyfikacja faksu

Standard faksu	Super G3 (opcja)

Transmisja faksu	Analogowy, i-Fax, kolorowy i-Fax (RFC3949-C), IP-Fax, SIP-Fax
Rozdzielczość faksu (dpi)	Maks.: 600 x 600 (ultra-fine)
Kompresja faksu	MH, MR, MMR, JBIG
Prędkość modemu (Kbps)	Do 33,6
Miejsca docelowe faksowania	2100 (pojedyncze + grupowe)
Funkcje faksowania	Odpytywanie Wysyłanie opóźnione PC-Fax Odbiór do skrzynki poufnej Odbiór do eMail/FTP/SMB Do 400 programów prac

Specyfikacja skrzynek użytkownika

Maks. ilość przechowywanych dokumentów	Do 3000 dokumentów lub 10000 stron
Rodzaje skrzynek	Publiczna, personalne (z hasłem lub autoryzacją), grupowe (z autoryzacją)
Rodzaje skrzynek systemowych	Poufny wydruk, drukowanie szyfrowych plików PDF, odbiór faksu, odpytywanie faksu
Funkcjonalność skrzynek użytkownika	Ponowny wydruk, łączenie, pobieranie, wysyłanie (e-mail/FTP/SMB i Faks), kopiowanie do innej skrzynki

Specyfikacja skanera

Prędkość skanowania	Kolorze do 70 (300 dpi przez DF), Czerni do 70 (300 dpi przez DF)
Rozdzielczość (dpi)	Maks.: 600 x 600

Specyfikacja systemu

Standardowa pamięć systemu (MB)	2048 MB
Standardowy dysk twardy (GB)	250
Standardowe interfejsy	10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet USB 2.0
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4 / IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP
Automatyczny podajnik dokumentów	Do 100 oryginałówA6-A335-210 g/m²

Rozmiar papieru	A6-A3 od krawędzi do krawędzi format użytkownika maks. format papieru 1200 x 297 mm
Gramatura papieru (g/m²)	64 - 271
Zszywanie	50 arkuszy lub 48 arkuszy + 2 arkusze okładek (do 209 g/m²)
Pojemność zszywania	Maks. 1000 arkuszy
Broszura	15 arkuszy lub 14 arkuszy + 1 okładka (do 209 g/m²)
Pojemność tacy odbiorczej na broszury	75 arkuszy
Wydajność tonerów CMY	26 000 stron
Wydajność sekcji obrazowania CMY	55 000 stron
Wymiary systemu (Sz.xGł.xWys., mm)	643 x 842 x 770
Waga systemu (kg)	Około 98
Bezpieczeństwo	ISO 15408 EAL3 (w certyfikacji) Filtrowanie adresów IP i blokowanie portów Obsługa protokołów komunikacyjnych SSL2, SSL3 i TSL1.0 Obsługa IPsec, IEEE 802.1x Autoryzacja użytkownika Zapis autoryzacji Wydruk poufny Nadpisywanie dysku twardego (8 możliwości) Szyfrowanie dysku twardego (AES 256) Automatyczne czyszczenie danych i pamięci Odbiór poufny faksów Szyfrowanie danych drukujących użytkowników System ochrony kopii, hasło
Konta użytkowników	Do 1000 kont użytkowników Obsługa Active Directory (login + hasło + e-mail + katalog smb) Definicja funkcji dostępu użytkownika Autoryzacja biometryczna (układ żył palca) - opcja Karty zbliżeniowe IC-Card (czytnik kart IC-Card reader) - opcja
Aplikacje	PageScope Net Care Device Manger PageScope Data Administrator PageScope Box Operator

PageScope Direct Print
Print Status Notifier
Driver Packaging Utility
Log Management Utility

Gwarancja

Gwarancja	2 lata bez zapisu o obowiązkowych przeglądach

Materiały eksploatacyjne

Koszty eksploatacji Konica Minolta c220/280/360:

Toner **TN-216K**	29 000 stron [c220, 280]	oryginał	150 zł
Toner **TN-216Y**	26 000 stron [c220, 280]	oryginał	275 zł
Toner **TN-216M**	26 000 stron [c220, 280]	oryginał	275 zł
Toner **TN-216C**	26 000 stron [c220, 280]	oryginał	275 zł
Toner **TN-216K**	29 000 stron [c220, 280]	zamiennik Katun	100 zł
Toner **TN-216Y**	26 000 stron [c220, 280]	zamiennik Katun	163 zł
Toner **TN-216M**	26 000 stron [c220, 280]	zamiennik Katun	163 zł
Toner **TN-216C**	26 000 stron [c220, 280]	zamiennik Katun	163 zł
Bęben **DR-311K**	70 000 [c220]; 100 000 [c280]; 120 000 [c360] stron		400 zł
Bęben **DR-311K regenerowany**	70 000 [c220]; 100 000 [c280]; 120 000 [c360] stron		150 zł
Bęben **DR-311CMY**	55 000 [c220]; 75 000 [c280]; 90 000 [c360] stron		600 zł
Bęben **DR-311CMY regenerowany**	55 000 [c220]; 75 000 [c280]; 90 000 [c360] stron		300 zł
Developer Unit **DV-311K**	570 000 stron		680 zł
Developer Unit **DV-311C**	115 000 stron		800 zł
Developer Unit **DV-311M**	115 000 stron		800 zł
Developer Unit **DV-311Y**	115 000 stron		800 zł
Developer **DV-311K zamiennik**	570 000 stron		200 zł
Developer **DV-311C zamiennik**	115 000 stron		200 zł
Developer **DV-311M zamiennik**	115 000 stron		200 zł
Developer **DV-311Y zamiennik**	115 000 stron		200 zł
Fusing Unit (piec) **A0EDR72133**	523 000 stron		1 200 zł
Transfer Belt (pas)	300 000 stron		750 zł

A0EDR71633/644		
Paper Pick-Up Roller (Tray 1-4) (rolki do kaset) A00J5636	300 000 stron	40 zł
Paper Take-Up Roller (Tray 1-4) A02EF566	300 000 stron	80 zł
Separator Roller (Tray 1-4) A00J5636	300 000 stron	40 zł
Pick-up Roller RADF (rolki do RADF) 9J073301	200 000 stron	20 zł
Take-up Roller RADF 40303005	200 000 stron	80 zł
Separator Assy RADF 9J073409	200 000 stron	50 zł

Koszt wydruku mono / kolor A4 - 1,2 grosza / 10 groszy netto (wyliczony na oryginałach).

Opcje

Opcje do c220/c280/c360	
OC-509	Pokrywa oryginałów
DF-617	Automatyczny dwustronny podajnik oryginałów RADF
PC-107	Podstawa z szufladą na 500 ark. formatu A5 - A3, gramatura 64-256 g/m²
PC-207	Podstawa z dwoma szufladami na 500 ark. formatu A5 - A3, gramatura 64-256 g/m²
PC-408	Podstawa z szufladą dużej pojemności 2 500 ark. A4C, gramatura 64-256 g/m²
DK-507	Podstawa - szafka
FS-527	Finiszer sortujący, grupujący i zszywający (do 50 ark.); dostawiany do maszyny - maszyna musi być wyposażona w podstawę, pojemność do 3 200 ark.
FS-529	Finiszer sortujący, grupujący i zszywający (do 50 ark.); do zabudowy w maszynie, pojemność do 300 ark.
SD-509	Przystawka składająca i bindująca do FS-527
PK-517	Przystawka dziurkująca do FS-527
JS-603	Separator prac do FS-527
JS-506	Separator prac do zamontowania w jednostce centralnej
MK-720	Moduł montażowy faksu FK-502
FK-502	Kit faksu
EK-604	Interfejs USB klawiatury zewnętrznej
KH-101	Uchwyt klawiatury zewnętrznej
WT-506	Stół roboczy pod urządzenia autoryzacji
VI-505	Interfejs kontrolera Fiery (tylko C280)
IC-412	Kontroler Fiery - profesjonalny kontroler druku kolorowego (tylko C280)
AU-101, AU-102	Przystawki skanowania danych biometrycznych
AU-201	Przystawka skanowania kart dostępu
LK-101 v2	Licencja i-Option. Przeglądarka www, panel obrazu
LK-102	Licencja i-Option. Udoskonalone PDF
LK-105	Licencja i-Option. Przeszukiwalne pliki PDF
UK-203	Pamięć dla i-Option
SC-507	Zestaw bezpieczeństwa (funkcje Copy Guard i Password Copy)