Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 07:39

Link do produktu: https://agapo.pl/konica-minolta-bizhub-c287-kserokopiarka-kolorowa-z-radf-duplexem-i-skanowaniem-sieciowym-p-44726.html



Konica Minolta bizhub C287 - kserokopiarka kolorowa z RADF, duplexem i skanowaniem sieciowym

Kod producenta	**bizhub C287**
Producent	**Konica Minolta**

Opis produktu

Kserokopiarka kolorowa Konica Minolta bizhub C287

RADF DF-628, pełnowartościowe oryginalne tonery TN-221 CMYK, podstawa

Gwarancja: 3 lata bez zapisu o obowiązkowych przeglądach!

Masz pytania?

zadzwoń

handlowiec@pc-net.pl tel. 794 900 078
agnieszka@pc-net.pl tel. 660 486 906
biuro@pc-net.pl tel. 793 900 878

Główne cechy:

- Kopiowanie i drukowanie w kolorze i mono do **28 str. A4/min i 14 str. A3/min**
- Skanowanie z prędkością maksymalną **45 oryg./min** (kolor i mono)
- **Fax G3** pozwalający na szybką transmisję i cyfrowy odbiór (opcja)
- Standardowy wbudowany szybki kontroler druku 1.2 GHz
- Standardowo: 1110 arkuszy, **maksymalnie 3600 arkuszy**
- 2 uniwersalne kasety na papier po 500 arkuszy każda (1 kaseta A5-A4, 60-220 g/m², 2 kaseta A5-A3 60-220 g/m2)
- Podajnik ręczny na 100 arkuszy (A5-A3, 60-220 g/m²) na zwykły papier, koperty, folie OHP, gruby papier
- Finiszer zewnętrzny, pojemność maksymalnie 3300 arkuszy, zszywanie do 50 arkuszy, tworzenie broszur, składanie listowe
- Finiszer wewnętrzny o pojemności 500 arkuszy z możliwością zszywania dwu pozycyjnego i w rogu
- Opcjonalnie do finiszerów: moduł dziurkacza (2/4 otwory)
- Eko zegar – automatyczna analiza czasu pracy i dostosowanie harmonogramu trybu uśpienia
- Eko skan – skanowanie dokumentów bez rozgrzewania drukarki
- Eko druk – panel dotykowy nie świeci się w przypadku drukowania z trybu uśpienia

Koszt eksploatacji wydruku strony A4 netto:

- czarnej **około 2 groszy**
- kolorowej **około 11 groszy**

Opis produktu:

Kolorowa kserokopiarka **Konica Minolta Bizhub C287 A3** wychodzi naprzeciw oczekiwaniom użytkowników, którzy potrzebują kolorowych wydruków (urzędy, szkoły, firmy inżynieryjne, biura architektoniczne, banki). Dodatkowo Konica Minolta postawiła na rozbudowaną, a zarazem bardzo prostą (intuicyjną) **współpracę z urządzeniami mobilnymi** typu tablet, smartphone, laptop. Kserokopiarka oferuje **wysokiej jakości wydruki o doskonałej ostrości**. **Kolorowy skaner** zapewnia szybką digitalizację obrazu z **prędkością 45 str./min**. **Czytelny, dotykowy panel** z funkcją multi-touch zapewnia komfortową obsługę oraz możliwość personalizacji ustawień pod wymagania dowolnego użytkownika. W wyposażeniu standardowym producent oferuję duplex, kartę sieciową **LAN**, dwie kasety na papier o pojemności 500 arkuszy każda oraz **podajnik ręczny na 100 arkuszy**. Kopiarka obsługuje papier o gramaturze od **60-220 g/m^2**, co zapewnia możliwość zastosowania różnego rodzajów mediów np: kopert, etykiet, folii prezentacyjnych itp. Wydajny procesor i **2 GB pamięci RAM** oraz standardowy dysk **HDD 250 GB** zapewnia wydajną pracę bez przestojów. Urządzenie Konica Minolta 287 zostało zaprojektowane pod kątem lepszej wydajności energetycznej, a także spełnia wymogi standardu **ENERGY STAR** i cechuje się obniżonym zużyciem energii podczas użytkowania oraz mniejszym wpływem na środowisko.

Zestaw zawiera:

- Fabrycznie nowe urządzenie **Konica Minolta Bizhub c287**
- Dwie kasety po 500 arkuszy
- Podajnik ręczny na 100 arkuszy
- Duplex
- RADF **DF-628**
- Skaner kolorowy
- Karta sieciowa 10/100/1000 Base TX-Ethernet
- Kontroler druku PCL6 PostScript 3
- 2 GB RAM, dysk twardy 250 GB
- Pełnowartościowe tonery **TN-221 (CMYK)**, developer, bęben
- Podstawę



*Zdjęcie poglądowe

Wysyłka odbywa się na palecie - dowóz na terenie Częstochowy GRATIS!
Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania obowiązkowych przeglądów kosztem utraty gwarancji
Średni koszt przeglądu 150 zł netto, co 15 tys. stron / 4 miesiące = 450 zł netto rocznie
Jesteśmy zdania, że raz czasem zależnie od nakładu należy go zgłosić

Specyfikacja urządzenia Konica Minolta Bizhub C287

Podobne urządzenie w promocji:

Kserokopiarka kolorowa - Develop ineo+ 227

Centrum Pobierania - Sterowniki/Oprogramowanie: KLIKNIJ

Dane techniczne

Specyfikacja kopiarki

Budowa	Konsolowa z wbudowanym skanerem
Szybkość kopiowania w kolorze i mono	A4: max. 28/28 str./min. A3: max. 14/14 str./min.
Szybkość drukowania w kolorze i mono	A4: max. 28/28 str./min. A3: max. 14/14 str./min.
Proces kopiowania	Elektrostatyczne kopiowanie laserowe, pośrednie
Skala szarości	256
Czas pierwszej strony w czerni	6,8 sek.
Czas pierwszej strony w kolorze	8.4 sek.
Czas nagrzewania	około 20 sek.
Rozdzielczość	600 x 600
Format oryginału	A5 - A3
Powiększenie	25 - 400 % w odstępach 0,1%, automatyczne
Funkcje kopiowania	Rozdział; wstawianie okładek i stron; kopia próbna; regulacja druku testowego; pamięć ustawień zadań druku; tryb plakatowy; powtarzanie obrazu; nakładanie (opcja w UK-211); pieczęć; ochrona przed kopiowaniem

Specyfikacja drukarki

Rozdzielczość drukowania (dpi)	Odpowiednik 1800 x 600
Typ CPU kontrolera	1,2 GHz
Język opisu strony	PCL 6c (PCL 5c + XL3.0); PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Systemy operacyjne	Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64)

	Windows 8 (32/64) Windows 8.1 (32/64) Windows 10 (32/64) Windows Server 2008/2008 R2 (32/64) Windows Server 2012/2012 R2 (64) Macintosh OS X 10.x Citrix Linux
Czcionki drukarki	80x PCL Latin; 137x PostScript 3 Emulation Latin
Funkcje drukowania	Bezpośredni druk PCL; PS; TIFF; XPS; PDF (v1.4); szyfrowane pliki PDF i OOXML (DOCX; XLSX; PPTX); mixmedia i mixplex; programowanie zadań “Easy Set”; nakładanie; znak wodny; druk w trybie Carbon Copy; ochrona przed kopiowaniem
Druk mobilne	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Google Cloud Print (opcjonalnie); WiFi Direct (opcjonalnie); Usługi druku Konica Minolta (Android); PageScope w wersji mobilnej (iOS & Android); Uwierzytelnianie NFC i parowanie (Android)

Specyfikacja skanera

Prędkość skanowania (z opcjonalnym podajnikiem dokumentów)	do 45 obrazów/min.
Rozdzielczość skanowania (dpi)	Maks.: 600 x 600
Tryb skanowania	Skanowanie do e-mail (Skanowanie na adres e-mail użytkownika) Skanowanie do SMB (Scan-to-Home) Skanowanie do FTP Skanowanie do skrzynki uzytkownika Skanowanie do USB Skanowanie do WebDAV Skanowanie do DPWS Skanowanie sieciowe Twain
Formaty plików	TIFF; PDF; Compact PDF; JPEG; XPS; Compact XPS; DOCX; XLSX; searchable PDF; PDF/A; linerarized PDF
Miejsce docelowe skanowania	2100 (pojedyncze + grupowe); Obsługa LDAP
Funkcje skanowania	Komentarze (tekst/godzina/data) dla PDF; do 400 programów prac; Podgląd skanowania w czasie rzeczywistym

Specyfikacja faksu (opcja)

Standard faksu	G3
Transmisja faksu	Analogowy, i-Fax, kolorowy i-Fax, IP-Fax
Rozdzielczość faksu (dpi)	Maks.: 600 x 600 (ultra-fine)
Kompresja faksu	MH, MR, MMR, JBIG
Prędkość modemu (Kbps)	do 33,6
Miejsce docelowe faksowania	2100 (pojedyncze + grupowe)
Funkcje faksowania	Rolling; Wysyłanie opóźnione; PC-Fax; Odbiór do skrzynki poufnej; Odbiór do eMail/FTP/SMB; Do 400 programów prac

Specyfikacja skrzynek użytkownika

Maks. ilość przechowywanych dokumentów	Do 3 000 dokumentów lub 10 000 stron

Rodzaje skrzynek	Publiczna; Personalne (z hasłem lub autoryzacją); Grupowe (z autoryzacją)
Rodzaje skrzynek systemowych	Bezpieczny druk Druk szyfrowanych dokumentów PDF Odbiór faksu
Funkcjonalność skrzynek użytkownika	Odpytywanie faksu Przedruk, kombinacje Pobierz Wysyłanie (e-mail/FTP/SMB i faks) Kopiowanie ze skrzynki do skrzynki

Specyfikacja systemu

Standardowa pamięć systemu	2048 MB
Standardowy dysk	250 GB
Standardowe interfejsy	10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0, Wi-Fi 802.11b/g/n (opcja)
Protokoły sieciowe	TCP/IP (FTP; SMB; SMTP; WebDAV) (IPv4/IPv6)
Rodzaje ramek	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Rozmiar papieru	A5 – A3; A6S; papier bannerowy; Zakres rozmiarów grubego papieru X/Y: Szerokość: 90 –297 mm; Długość: 139,7–431,8 mm
Gramatura papieru	60-256 g/m^2
Pojemność papieru (arkusze)	Standard: 1100; Maks: 3600
Standardowe podajniki papieru	**Podajnik 1:** 500 arkuszy; A5-A4; 60-256 g/m^2 **Podajnik 2:** 500 arkuszy; A5-A3; 60-256 g/m^2 **Podajnik ręczny:** 100 arkuszy; A6-A3; 60-256 g/m^2
Opcjonalne podajniki papieru	**Taca 3:** 500 arkuszy A5-A3 52 - 256 g/m^2 **Taca 4:** 2 x 500 arkuszy; A5-A3; 60-256 g/m^2 **dużej pojemności:** 2500 arkuszy; A4; 60-256 g/m^2
Automatyczny dupleks	A5-A3; 60-256 g/m^2
Tryby wykańczania (opcja)	• Przesuniecie, • grupowanie, • sortowanie, • zszywanie, • dziurkowanie, • składanie na pół, • broszurowanie.
Pojemność wyjścia (z finiszerem)	Maks.: 3300 arkuszy
Zszywanie	50 arkuszy lub 48 arkuszy + 2 arkusze okładek (do 209 g/m^2)
Broszury	20 arkuszy lub 19 arkuszy + 1 okładka (do 209 g/m^2)
Broszura pojemność odbiornika	Maks: 100 ark.
Kopiowanie objętość / wydruku zaleca się (miesięcznie)	13000 str
Kopiowanie objętość / wydruku maksymalnie (miesięcznie)	28.000 str

Żywotność Toner Black	24 000 stron
Żywotność Tonera CMY	21 000 stron
Żywotność deweloper Czarny	600000
Żywotność deweloper CMY	600000
Żywotność bębna czarny	80000
Żywotność bębna CMY	70000
Zużycie energii	220-240 V / 50/60 Hz Less than 1.6 kW (system)
Wymiary	585 x 660 x 735 mm (main body)
Waga	72 kg

Gwarancja

Gwarancja	**3 lata (nie wymagamy płatnych przeglądów) - zapytaj o szczegóły**