

Link do produktu: <https://agapo.pl/konica-minolta-bizhub-c300i-3-kasety-demo-p-46324.html>

Konica Minolta bizhub c300i - wielofunkcyjne urządzenie kolorowe z RADF, 3 kasety demo

Cena brutto	6 150,00 zł
Cena netto	5 000,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	C300i demo
Kod producenta	C300i demo
Producent	Konica Minolta

Opis produktu

Konica Minolta bizhub c300i demo

Urządzenie kolorowe, laserowe, format A3, podajnik RADF (DF-632), dwie kasety i kaseta dużej pojemności, finisher wewnętrzny zszywający, tonery TN-328CMYK demo jak nowe, mega okazja

Licznik mono/kolor: 30 tys. / 58 tys. stron.

Nowe urządzenie w tej konfiguracji cena 18 100 zł netto !!!

Gwarancja bez zapisu o obowiązkowych przeglądach

Masz pytania? Potrzebujesz innej konfiguracji?

Zadzwoń lub napisz

handlowiec@pc-net.pl

agnieszka@pc-net.pl

biuro@pc-net.pl

[tel. 794 900 078](tel:794900078)

[tel. 660 486 906](tel:660486906)

[tel. 793 900 878](tel:793900878)

Główne cechy:

- kolorowe urządzenie laserowe 3 w 1 kopiarka + drukarka + skaner + sieć formatu A3/A4
- prędkość kopiowania i drukowania: 30 stron / minutę
- prędkość skanowania z DF-632: 80 / 37 str./min. (jednostronnie / dwustronnie mono i kolor)
- prędkość skanowania z DF-714: 100 / 200 str./min. (jednostronnie / dwustronnie mono i kolor)
- rozdzielczość druku 1800 x 600 dpi, max 1200 x 1200 dpi
- format papieru max SRA3, wydruk banerowy 120 cm
- średnie miesięczne obciążenie 16 000 stron, maksymalnie 130 000 stron
- kopiowanie i drukowanie dwustronne - duplex



- standardowa kaseta na 500 arkuszy (B5-A3, 52-256 g/m2), standardowa kaseta na 500 arkuszy (B5-SRA3, 52-256 g/m2)
- piedestał PC-216 2 x 500 arkuszy
- podajnik ręczny o pojemności do 150 arkuszy (A5-SRA3; szerokość 90-320 mm, długość 139.7-1 200 mm, 52-300 g/m2)
- obsługa gramatur 52-300 g/m2
- pamięć 8GB i dysk twardy 256 GB SSD
- język opisu strony: PCL 6; PCL 5; PostScript 3; XPS
- interfejsy: 10-Base-T/100/1000-Base-T Ethernet, USB 2.0
- wyjątkowo prosta i ergonomiczna obsługa
- kolorowy panel dotykowy 10,1" rozdzielczość 1024 x 600
- bezpośredni druk PCL, PS, TIFF, XPS, PDF (v1.7), szyfrowanych plików PDF oraz OOXML (DOCX, XLSX, PPTX) Mobile Printing - druk dokumentów z urządzeń przenośnych
- skanowanie do: e-mail (do mnie); SMB; (do folderu domowego; FTP); FTP; Box; USB; WebDAV; URL; skanowanie TWAIN
- **Koszt wydruku jednej strony A4 netto:**
- kolorowej - 6,5 grosza
- monochromatycznej - 2 grosze

Opis produktu:

Najnowsze wielofunkcyjne urządzenie kolorowe marki Konica Minolta bizhub c300i - to godny następca znanego i cenionego modelu c308. Model bizhub c300i spełnia oczekiwania najbardziej wymagających środowisk biurowych. Konica Minolta c300i to mocne i wydajne urządzenie wielofunkcyjne, które skanuje, kopiuje i drukuje w kolorze oraz czerni. Dzięki zwiększonej produktywności, Konica Minolta ograniczyła w urządzeniu zużycie energii, co wpływa korzystnie nie tylko na środowisko, ale i oszczędności dla firmy. Kserokopiarka bizhub c300i została wzbogacona przejrzystym panelem dotykowym o przekątnej 10,1". Ekran jest w pełni dotykowy, kolorowy oraz łatwy w obsłudze. Intuicyjne menu z pewnością niejednemu raz ułatwi pracę z kserokopiarką, a możliwości łączenia z urządzeniami mobilnymi zaskoczą dodatkowymi

funkcjonalnościami.

Potrzebujesz drukować plakaty, dyplomy, certyfikaty o wymiarze 30x40cm? To urządzenie na to pozwoli! Sprawdź nasz artykuł na BLOG-u:

[Sprawdź, dlaczego kserokopiarka z formatem SRA3 to najlepszy wybór?](#)

Zestaw zawiera:

- demonstracyjne, wielofunkcyjne urządzenie kolorowe Konica Minolta bizhub c300i
- kartę sieciową, dupleks
- 2 kasety na 500 arkuszy (w tym jedna obsługująca maksymalnie format SRA3)
- kaseta dużej pojemności (2500 arkuszy A4)
- 256 GB SSD, 8 GB RAM
- podajnik dokumentów RADF DF-632
- finisher wewnętrzny zszywający
- tonery TN-328 CMYK

Dane techniczne

Specyfikacja kopiarki Konica Minolta bizhub C300i	
Proces kopiowania	Elektrostatyczny laserowy
Prędkość druku / kopiowania A4	30 stron / minutę
Prędkość druku / kopiowania A3	15 stron / minutę
Czas pierwszej strony w czerni	5,0 sek.
Czas pierwszej strony w kolorze	6,7 sek.
Czas nagrzewania	Około 11 sek. mono i około 13 sek. w kolorze
Rozdzielczość kopiowania (dpi)	600 x 600
Skala szarości	256 poziomów
Format oryginału	A6-SRA3, format własny, papier banerowy max 1200 x 297 mm
Skalowanie zoom	25 - 400% (w kroku co 0,1%); Automatyczne skalowanie
Funkcje kopiowania	Układanie (2 na 1 / 4 na 1 / 8 na 1) kopiowanie książek, broszura, numerowanie, stempel, sortowanie krzyżowe, znak wodny, powiększenie wyświetlacza, uwierzytelnianie, ochrona przed kopiowaniem (niektóre funkcje mogą wymagać opcji)
Specyfikacja drukarki	
Rozdzielczość drukowania	1800 x 600 dpi - odpowiednik 1200 x 1200 dpi
Język opisu strony	PCL6 (Ver. 3.0) Emulation, PCL5e/c Emulation, PostScript 3 Emulation (3016), XPS Ver. 1.0
Systemy operacyjne	Windows 7 (32/64) Windows 8/8.1 (32/64) Windows 10 (32/64)



	Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012/R2 Windows Server 2016 Windows Server 2019 Macintosh OS X 10.10 (Mac OS 10.10 or later) Unix Linux Citrix SAP
Druk mobilny	Airprint (iOS) Mopria (Android) Google Cloud Print (optional) WiFi direct (optional) Konica Minolta Print Service (Android) Konica Minolta Mobile Print (iOS and Android) NFC Authentication (Android)
Specyfikacja drukarki (opcje)	
Kontroler druku	Wbudowany kontroler Fiery IC-420
Typ CPU kontrolera	AMD GX-424CC @ 2,4 GHz
Pamięć	4 GB / 500GB
Język opisu strony	Adobe Postscript 3 (CPSI 3020), PCL 6/5c
Systemy operacyjne	Windows 7 (32/64) Windows 8/8.1 (32/64) Windows 10 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012/R2 Windows Server 2016 Windows Server 2019
Specyfikacja skanera	
Prędkość skanowania	(mono i kolor) Do 80/37 obrazów/minutę jednostronnie/dwustronnie z DF-632 Do 100/200 obrazów/minutę jednostronnie /dwustronnie z DF-714
Rozdzielczość skanowania (dpi)	Maks.: 600 x 600
Tryby skanowania	Sieciowy TWAIN / do e-mail (scan-to-Me) / FTP / SMB (scan- to-Home) do Box/ WebDAV / DPWS / skan do USB
Formaty plików	TIFF, PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Compact XPS, PPTx, Searchable PDF, Searchable PPTX, Searchable PDF/A 1a & 1b, Encrypted PDF, Linearised PDF Outline PDF, Encrypted PDF and PDF/A
Miejsca docelowe skanowania	2100 (pojedyncze + grupowe); obsługa LDAP
Specyfikacja faksu (opcje)	
Standard faksu	Super G3
Transmisja faksu	Analogowy, i-Fax, kolorowy i-Fax, IP-Fax
Rozdzielczość faksu (dpi)	Maks.: 600 x 600 (ultra-fine)
Kompresja faksu	MH, MR, MMR, JBIG
Prędkość modemu (kbps)	Do 33,6
Miejsca docelowe faksowania	2100 (pojedyncze + grupowe)
Funkcje faksowania	Odpłytywanie przesunięcie czasowe, PC-Fax; odbiór do skrzynki poufnej; odbiór do e-mail/FTP/SMB; do 400 zadań
Specyfikacja systemu	
Standardowa pamięć systemu	8192 MB
Standardowy dysk twardy	256 GB SSD
Standardowe interfejsy	10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet ; USB 2.0 WiFi 802.11 b/g/n (opcja)
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4 / IPv6), SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S), AppleTalk, Bonjour
Automatyczny podajnik RADF	Do 100 oryginałów A6-A3; 35-163 g/m ² RADF lub Dualscan
Rozmiar papieru	A6-SRA3, własne formaty, papier banerowy max. 1200 x 297 mm
Gramatura papieru (g/m ²)	52-300 g/m ²
Pojemność papieru (arkusze)	Standard: 1150; Maks: 6650
Standardowe podajniki papieru	Taca 1: 500 arkuszy A6-A3; 52-256 g/m ² Taca 2: 500 arkuszy A5-SRA3; 52-256 g/m ² Podajnik ręczny: 150 arkuszy A6-SRA3; 60-300 g/m ² , własne formaty, baner
Opcjonalne podajniki papieru	1x 500 arkuszy; A5-A3; 52-256 g/m ² 2x 500 arkuszy; A5-A3; 52-256 g/m ² 1x 2,500 arkuszy; A4; 52-256 g/m ² 1x 3,000 sheets; A4; 52-256 g/m ²
Automatyczny dupleks	A5-SRA3; 52-256 g/m ²
Tryby wykańczania (opcja)	Offset; Grupowanie; Sortowanie; Zszywanie; Broszura; Dziurkowanie; Składanie na pół, Składanie listowe,
Pojemność wyjścia (z finiszerm)	Maks.: 3300 arkuszy



Pojemność wyjścia (bez finiszera)	Maks.: 250 arkuszy
Zszywanie	50 arkuszy lub 48 arkuszy + 2 arkusze okładek (do 209 g/m²)
Pojemność zszywania	Maks. 1000 arkuszy
Składanie listowe	Do 3 ark.
Pojemność składania listowego	Max 30 ark. (podajnik), bez ograniczeń
Broszura	20 arkuszy lub 19 arkuszy + 1 okładka (do 209 g/m²)
Pojemność tacy odbiorczej na broszury	100 arkuszy
Zalecane obciążenie miesięczne	25 000 stron
Maksymalne obciążenie m-czne	150 000 stron
Pobór energii	Poniżej 1,58 kW
Wymiary systemu	615 x 688 x 779 mm (Sz.xGł.xWys.) z wyjątkiem RADF i modułu dolnej kasety
Waga systemu (kg)	Około 85 kg (bez opcji / tonerów)

Specyfikacja skrzynek użytkownika

Maks. ilość przechowywanych dokumentów	Do 3 000 dokumentów lub 10 000 stron
Typy skrzynek użytkownika	Publiczna; Personalne (z hasłem lub autoryzacją); Grupowe (z autoryzacją)
Typy skrzynek systemowych	Wydruk bezpieczny;; Druk szyfrowanych plików PDF; Odbieranie faksów

Funkcje systemu

Bezpieczeństwo	Wspólne kryteria ISO 15408 HCD-PP (w ocenie); Filtrowanie i blokowanie portów IP; SSL2; Komunikacja sieciowa SSL3 i TLS1.0/1.1/1.2; Wsparcie IPsec; Wsparcie IEEE 802.1x; Autoryzacja użytkowników; Logi autoryzacji; Wydruk bezpieczny; Kerberos; Nadpisywanie dysku twardego; Szyfrowanie dysku twardego (AES 256); Automatyczne usuwanie danych pamięci; Poufny odbiór faksu; Szyfrowanie danych użytkownika <u>Opcje</u> Skanowanie antywirusowe w czasie rzeczywistym (Bitdefender®); Ochrona kopii (Copy Guard, PasswordCopy)
Konta użytkowników	Do 1,000 kont użytkowników; wsparcie Active Directory (nazwa użytkownika + hasło + e-mail + folder smb); Definiowanie dostępu użytkowników do funkcji <u>Opcje</u> Autoryzacja biometryczna (układ żył w palcu); Autoryzacja za pomocą kart zbliżeniowych; Autoryzacja za pomocą urządzeń mobilnych (Android/iOS)
Aplikacje	store+find (opcja); convert+share (opcja); Device Manager; Box Operator; Data Administrator (konta użytkowników i zarządzanie kosztami); Rozwiązania kart zbliżeniowych (opcja); EveryonePrint (opcja)

Materiały eksploatacyjne

Konica Minolta bizhub C250i/C300i/C360i

**Eksplatacja Konica Minolta bizhub c250i/300i/360i, Develop
ineo +250i / +300i / +360i:**

EKSPLOATACJA (oryginały)

--	--	--	--



Symbol	Nazwa	wydajność	Cena netto
AAV713H	Developer black DV-315K	(1 000 000 stron)	250,00 zł
AAV71KH	Developer cyan DV-315C	(1 000 000 stron)	1 720,00 zł
AAV71EH	Developer magenta DV-315M	(1 000 000 stron)	1 720,00 zł
AAV718H	Developer yellow DV-315Y	(1 000 000 stron)	1 720,00 zł
AAV71TH	Bęben DR-316 CMY każdy kolor	(65 000 / 90 000 / 105 000 stron)	915,00 zł
AAV71RH	Bęben DR-316K	(170 000 / 225 000 / 225 000 stron)	590,00 zł
AAV84D0	Toner cyan TN-328C	(28 000 stron)	398,00 zł
AAV83D0	Toner magenta TN-328M	(28 000 stron)	398,00 zł
AAV82D0	Toner yellow TN-328Y	(28 000 stron)	398,00 zł
AAV81D0	Toner black TN-328K	(28 000 stron)	180,00 zł
	Toner cyan TN-328C	(14 000 stron)	220,00 zł
	Toner magenta TN-328M	(14 000 stron)	220,00 zł
	Toner yellow TN-328Y	(14 000 stron)	220,00 zł
	Toner black TN-328K	(14 000 stron)	120,00 zł
	Koszt A4 kolor		8 / 6,5 / 6 groszy
	Koszt A4 mono		2 grosze