Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 11:07

Link do produktu: https://agapo.pl/konica-minolta-bizhub-c3100p-p-44337.html



Drukarka kolorowa Konica Minolta c3100p, tonery, licznik do 100 stron (następca modelu c35P)

Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**c3100p licznik 100**
Kod producenta	**c3100p +3100p**
Producent	**Konica Minolta**

Opis produktu

Drukarka laserowa Konica Minolta bizhub C3100P

Format A4, kolorowy wydruk 31 str./min.

Gwarancja: 12 miesięcy
Brak zapisu w karcie gwarancyjnej o obowiązkowych przeglądach

Zadzwoń i zapytaj o dostępność

handlowiec@pc-net.pl tel. 794 900 078
agnieszka@pc-net.pl tel. 660 486 906
biuro@pc-net.pl tel. 793 900 878

Główne cechy:

- Prędkość A4: 31 str./min w trybie kolorowym i monochromatycznym
- Obsługiwane formaty papieru: A6-A4 i własne formaty użytkownika
- Oszczędność czasu dzięki standardowemu modułowi druku dwustronnego ze 100% wydajnością
- Większa wydajność w codziennych zadaniach dzięki wysokiej wydajności kontrolera druku EmperonTM
- Wymaga mniej miejsca dzięki małej, kompaktowej i lekkiej konstrukcji

Koszty eksploatacji:

- Koszt wydruku A4 mono - **2 gr**
- Koszt wydruku A4 kolor - **8 gr**

Opis produktu:

Konica Minolta C3100P to bardzo **wydajne kolorowe urządzenie drukujące** przeznaczone do dużych firm lub małych jednostek biznesowych. **Kompaktowa budowa** pozwala umieścić drukarkę praktycznie w każdym miejscu bowiem **zajmuje niewiele przestrzeni**

Urządzeniem **Konica Minolta C3100P** zarządzamy poprzez **czytelny i intuicyjny panel** który daje możliwość użytkownikom prostej i wygodnej obsługi. Dodatkową zaletą **bizhub C3100P** jest **bardzo cicha praca**, nie zakłócająca koncentracji nawet przy dużej ilości wydruków.





Dane techniczne

Specyfikacja systemu

Dysk twardy	320 GB (opcja)
Rozmiar papieru	A6-A4; własne formaty papieru
Gramatura papieru	60-210 g/m²
Pojemność papieru w podajnikach	Standard: Standard: 350 arkuszy Maksymalna: Maks.: 850 arkuszy
Automatyczny dupleks	A4; 60-210 g/m²
Pobór mocy	Maksymalna: 220-240 V / 50/60 HzPoniżej 1,2 kW (system)
Wymiary systemu (sz. x gł. x wys., mm)	447 x 544 x 350 mm

Waga systemu	Ok. 24 kg

Specyfikacja drukarki

System	Elektrostatyczne kopiowanie laserowe, tandemowe, pośrednie
System tonera	Toner polimeryzowany Simitri® HD
Prędkość druku	A4: Do 31 str./min. A4 w dupleksie: Do 31 str./min.
Protokoły sieciowe	Ok. 36 sek.
Rozdzielczość drukowania	1,200 x 1,200 dpi
Język opisu strony	PCL5e/c, PostScript 3 (CPSI 3016)
Systemy operacyjne	Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 (64) Windows Server 2012 R2 Macintosh OS X 10.x Linux Citrix
Interfejs	10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0

Gwarancja

Gwarancja	12 miesi?cy

Materiały eksploatacyjne

Koszty eksploatacji:

- Imaging Unit Black IUP-23K 25 000 - **233 zł** netto
- Imaging Unit Yellow IUP-23Y 25 000 - **346 zł** netto
- Imaging Unit Magenta IUP-23M 25 000 - **346 zł** netto
- Imaging Unit Cyan IUP-23C 25 000 - **346 zł** netto
- Toner Cartridge TNP-50K Black 5 000 - **43 zł** netto
- Toner kolorowy:
    - Toner Yellow Catridge TNP-50Y 5 000 - **75 zł** netto
    - Toner Magenta Cartridge TNP-50M 5 000 - **75 zł** netto
    - Toner Cyan Cartridge TNP-50C 5 000 - **75 zł** netto
- Transfer roller TF-P04 100 000 - **141 zł** netto
- Fuser unit FU-P06 100 000 - **440 zł** netto

Opcje i części


DRUK KODÓW KRESKOWYCH
LK-106
CZCIONKI UNICODE
LK-107
CZCIONKI OCR A I B
LK-108
DYSK TWARDY
HD-P06
CZYTNIK KART ID
RÓŻNE TECHNOLOGIE UWIERZYTELNIANIA KART IDENTYFIKACYJNYCH
KLIENT THINPRINT
LK-111
ROZSZERZENIE PAMIĘCI 1 GB
BEZPRZEWODOWY LAN
SX-BR-4600
ZEWNĘTRZNY MODUŁ ZSZYWAJĄCY
EH-C591
Podajnik papieru
(500 arkuszy)
PF-P14
Podstawa kopiarki
SCD-25