

Link do produktu: <https://agapo.pl/konica-minolta-bizhub-c3320i-p-45858.html>

Konica Minolta bizhub C3320i - kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A4

Cena brutto	5 781,00 zł
Cena netto	4 700,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	c3320i
Kod producenta	AAJP021
Producent	Konica Minolta

Opis produktu

Konica Minolta bizhub C3320i

A4, drukowanie i skanowanie kolorowe, pełnowartościowe tonery, sieć

Gwarancja 24 miesiące bez zapisu o obowiązkowych przeglądach

Masz pytania? **Zadzwoń.**

handlowiec@pc-net.pl

agnieszka@pc-net.pl

biuro@pc-net.pl

tel. 794 900 078

tel. 660 486 906

tel. 793 900 878

Główne cechy:

- urządzenie wielofunkcyjne formatu A4
- technologia druku: kolorowa, laserowa
- prędkość drukowania/kopiowania (mono/kolor): do 33 stron na minutę
- skanowanie do 56 stron na minutę z dupleksem
- w standardzie kontroler 1.066 GHz
- kopiowanie i drukowanie dwustronne - automatyczne
- dwustronny podajnik dokumentów
- karta sieciowa, WiFi (opcja)
- duplex
- opcjonalnie fax z Super G3 oferujący szybką transmisję
- pamięć 4 GB, Micro SD 16 GB
- wydajność czarnego bębna: 155 000 stron
- wydajność bębnow kolorowych: 55 000 stron
- podajnik ręczny na 100 arkuszy (A6-A4+, 60-210 g/m²)
- kaseta na 500 arkuszy (A6-A4, 60-210 g/m²)
- miesięczna wydajność: średnia - 6 500, maksymalna - 96 000 stron
- wydajne tonery: czarny - 13 000 stron, kolorowe - 9 000 stron każdy



- bębny kolorowe o wydajności 55 000 stron każdy
- bęben czarny o wydajności 155 000 stron
- panel 7" 800 x 480

Opis produktu:

Odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie małych biur na urządzenia wielofunkcyjne obsługujące format A4. Konica Minolta bizhub C3320i to w pełni funkcjonalna kserokopiarka drukująca, skanująca i kopiująca w kolorze. Standardowe wyposażenie pozwala na w pełni satysfakcjonujący obieg dokumentów każdego dnia pracy. Urządzenie drukuje i kopiuje z prędkością do 33 stron na minutę, a użycie duplexu zapewnia skanowanie z prędkością do 56 stron na minutę.

Urządzenia marki Konica Minolta znane są z intuicyjnej obsługi, jaką gwarantuje wygodnie ułożone menu z możliwością jego personalizacji. Swobody użytkowania dodaje też ergonomia wykonania.

Sama konstrukcja bizhub C3320i jest stabilna i dobrze zaprojektowana. Urządzenie zostało wykonane z tworzyw najwyższej jakości, dzięki czemu z pewnością posłuży długie lata. Design tego modelu nie odbiega od całej gamy urządzeń marki Konica Minolta. Ładna grafitowa obudowa z jasnoszarymi wykończeniami to estetyczne dopełnienie przestrzeni biurowej.

Producent oferuje w standardzie obsługę sieci, dwustronny podajnik dokumentów i duplex. Wszystko to przyspiesza pracę z dokumentami w takim stopniu, w jakim oczekuje tego nowoczesnie działająca firma.

Koszt wydruku strony A4 (netto):

- kolorowej 11 groszy
- monochromatycznej 2,5 grosza

Zestaw zawiera:

- wielofunkcyjne urządzenie kolorowe Konica Minolta bizhub C3320i
- pełnowartościowe tonery CMYK (wydajność CMY: 9 000 stron A4, K: 13 000 stron A4)
- podajnik ręczny do 100 arkuszy (A6-A4+, 60-210 g/m²)
- kaseta na 500 arkuszy (A6-A4, 60-210 g/m²)

Wysyłka odbywa się na palecie - dowóz na terenie Częstochowy GRATIS
Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania obowiązkowych przeglądów kosztem utraty gwarancji.
Średni koszt przeglądu 150 zł netto, co 15 tys. stron / 4 miesiące = 450 zł netto rocznie.
Jesteśmy zdania, że raz czasem zależnie od nakładu należy go zgłosić.
Oferujemy również profesjonalny serwis urządzeń biurowych ► [KLIKNIJ](#) ◀

Dane techniczne

Specyfikacja urządzenia Konica Minolta bizhub C3320i	
Rozmiar panelu / rozdzielczość	7" / 800 x 480
Pamięć systemowa (standard/max)	4,096 MB
Systemowy dysk twardy	16 GB (standard)
Interfejs	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (opcjonalnie)
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AppleTalk; Bonjour
Automatyczny podajnik dokumentów (standard)	Do 80 oryginałów; A6-A4; 50-128 g/m ² ; Dualscan ADF
Pojemność kaset (standard/max)	600 ark. / 1,100 ark.
Pojemność kaset (standard)	1x 500 ark.; A6-A4; rozmiary własne; 60-210 g/m ²
Pojemność kaset (opcja)	1x 500 ark.; A4; 60-90 g/m ²
Podajnik ręczny	100 ark.; A6-A4; rozmiary własne; 60-210 g/m ²



Automatyczny duplex	A4; 60-210 g/m ²
Rodzaje wykańczania (opcja)	Grupowanie; Sortowanie; Zszywanie (offline)
Pojemność tacy wyjścia (standard)	Max. 250 ark.
Obciążalność (miesięczna)	Rekomendowana 6,500 stron; Max. 96,000 stron
Wydajność tonera	Black do 13,000 stron CMY do 9,000 stron
Wydajność zespołu obrazowania	Black do 155,000 stron (zespół obrazowania) CMY do 55,000 stron (zespół obrazowania)
Zużycie energii	220-240 V / 50/60 Hz; Mniej niż 1.45 kW
Wymiary	420 x 528 x 572 mm (bez opcji)
Waga	Około 38.4 kg (bez opcji)
Specyfikacja koparki	
Technologia obrazowania	Laser
Technologia tonera	Toner polimeryzowany HD
Prędkość kopiowania/drukowania A4 (mono/kolor)	Do 33/33 str./min
Automatyczny druk dwustronny A4 (mono/kolor)	Do 33/33 str./min
Czas uzyskania pierwszej kopii A4	6.0/7.2 s
Czas nagrzewania	Około 13 s w mono; 15 s w kolorze
Rozdzielczość kopiowania	600 x 600 dpi
Gradacja	256
Wielokrotność kopiowania	1-9,999
Formaty oryginałów	A6-A4; rozmiary własne
Powiększenie	25-400% krokowo co 0,1%; Automatyczne skalowanie
Specyfikacja drukarki	
Rozdzielczość drukowania	1,800 (równoważna) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
Język opisu strony	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 or later; Unix; Linux; Citrix
Czcionki drukarki	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Druk mobilny	AirPrint (iOS); Mopria (Android) Opcjonalnie: WiFi Direct
Specyfikacja skanera	
Prędkość skanowania (mono/kolor)	Do 28/28 obrazów/minutę jednostronnie Do 56/56 obrazów/minutę dwustronnie
Rodzaje skanowania	Skanowanie do: e-mail (do mnie); SMB (do folderu domowego); FTP; USB; WebDAV; URL
Typy plików	JPEG; TIFF; PDF; Kompaktowy PDF; Szyfrowany PDF; XPS; Kompaktowy XPS; PPTX
Miejsca docelowe	2,100 (pojedyncze + grupowe); Wsparcie LDAP
Opcje	
Funkcje rozszerzone	
Antywirus LK-116	Antywirus Bitdefender® umożliwia skanowanie w czasie rzeczywistym wszystkich przychodzących i wychodzących z urządzenia danych
Łączność	
FK-517 Faks	Faks super G3, funkcjonalność faksu cyfrowego
UK-211 WiFi	Bezprzewodowa karta sieciowa i tryb punktu dostępowego
EK-P08 USB I/F kit	Port USB do podłączenia klawiatury
EK-P09 USB I/F kit	Port USB do podłączenia klawiatury; Bluetooth
EK-P10 Interfejs NFC	Połączenie z urządzeniami wyposażonymi w system Android
EK-P11 I/F kabel do modemu CSRC	Kabel do podłączenia modułu CSRC
AU-102 Czytnik biometryczny	Czytnik biometryczny
Czytnik kart zbliżeniowych	Obsługa różnych typów kart zbliżeniowych
MK-P08 Zestaw montażowy	Zestaw montażowy dla czytników kart zbliżeniowych
Inne	
WT-P03 Stół roboczy	Miejsce na urządzenie autoryzujące
KP-P03 Klawiatura numeryczna	Stosowana zamiast klawiatury ekranowej
KH-P02 Mocowanie klawiatury	Montaż klawiatury USB na urządzeniu
CU-202 Filtr powietrza	Poprawia jakość powietrza wewnątrz pomieszczenia w którym znajduje się urządzenie
MK-P09 Zestaw montażowy	Zestaw montażowy
Kasety na papier	
PF-P20 Kasetę	500 ark., A4, 60-90 g/m ²



PF-P22 Podstawa regulująca wysokość	Zapewnienie wysokości urządzenia pozwalającej na wygodną pracę
DK-P04x Podstawa	Miejsce na podłoża do druku i inne materiały
Wykańczanie prac	
FS-P04 Off-line stapler	Zszywanie offline do 20 arkuszy
Specyfikacja faksu (opcja)	
Fax standardowy	Super G3 (opcja)
Transmisja faksu	Analogowa; i-Fax; Kolorowy i-Fax; IP-Fax
Rozdzielczość faksu	Do 600 x 600 dpi
Kompresja faksu	MH; MR; MMR; JBIG
Modem faksu	Do 33.6 Kbps
Miejsca docelowe	2,100 (pojedyncze + grupowe)
Oprogramowanie	
Oprogramowanie	store+find (opcja) convert+share (opcja) Device Manager (opcja) Box Operator Data Administrator Autoryzacja kartami zbliżeniowymi (opcja) Everyone Print (opcja)

Materiały eksploatacyjne

Materiały eksploatacyjne (oryginały):

Toner (Black)	TNP-80K	AAJW1D4	13 000	200,00 zł
Toner (Yellow)	TNP-80Y	AAJW2D4	9 000	200,00 zł
Toner (Magenta)	TNP-80M	AAJW3D4	9 000	200,00 zł
Toner (Cyan)	TNP-80C	AAJW4D4	9 000	200,00 zł
Imaging Unit (Black)	IUP-36K	AAJV11J	155 000	1280,00 zł
Imaging Unit (Yellow)	IUP-36Y	AAJV16J	55 000	920,00 zł
Imaging Unit (Magenta)	IUP-36M	AAJV1CJ	55 000	920,00 zł
Imaging Unit (Cyan)	IUP-36C	AAJV1HJ	55 000	920,00 zł

Części (oryginały):

Waste Toner Box	WB-P08	ACDNWY1	36 000 / 9 000	120,00 zł
			mono / kolor	
Transfer Unit		AAJRR70100	155 000	600,00 zł
Fusing Unit		AAJRR70411	400 000	780,00 zł

Mono	2,5 grosza
Kolor	12 groszy

Opcje do c3320i

Opcje do Konica Minolta bizhub C3320i



Funkcje rozszerzone	
Antywirus LK-116	Antywirus Bitdefender® umożliwia skanowanie w czasie rzeczywistym wszystkich przychodzących i wychodzących z urządzenia danych
Łączność	
FK-517 Faks	Faks super G3, funkcjonalność faksu cyfrowego
UK-211 WiFi	Bezprzewodowa karta sieciowa i tryb punktu dostępowego
EK-P08 USB I/F kit	Port USB do podłączenia klawiatury
EK-P09 USB I/F kit	Port USB do podłączenia klawiatury; Bluetooth
EK-P10 Interfejs NFC	Połączenie z urządzeniami wyposażonymi w system Android
EK-P11 I/F kabel do modemu CSRC	Kabel do podłączenia modułu CSRC
AU-102 Czytnik biometryczny	Czytnik biometryczny
Czytnik kart zbliżeniowych	Obsługa różnych typów kart zbliżeniowych
MK-P08 Zestaw montażowy	Zestaw montażowy dla czytników kart zbliżeniowych
Inne	
WT-P03 Stół roboczy	Miejsce na urządzenie autoryzujące
KP-P03 Klawiatura numeryczna	Stosowana zamiast klawiatury ekranowej
KH-P02 Mocowanie klawiatury	Montaż klawiatury USB na urządzeniu
CU-202 Filtr powietrza	Poprawia jakość powietrza wewnątrz pomieszczenia w którym znajduje się urządzenie
MK-P09 Zestaw montażowy	Zestaw montażowy
Kasety na papier	
PF-P20 Kasetą	500 ark., A4, 60-90 g/m ²
PF-P22 Podstawa regulująca wysokość	Zapewnienie wysokości urządzenia pozwalającej na wygodną pracę
DK-P04x Podstawa	Miejsce na podłoża do druku i inne materiały
Wykańczanie prac	
FS-P04 Off-line stapler	Zszywanie offline do 20 arkuszy
Specyfikacja faksu (opcja)	
Fax standardowy	Super G3 (opcja)
Transmisja faksu	Analogowa; i-Fax; Kolorowy i-Fax; IP-Fax
Rozdzielczość faksu	Do 600 x 600 dpi
Kompresja faksu	MH; MR; MMR; JBIG
Modem faksu	Do 33.6 Kbps
Miejsca docelowe	2,100 (pojedyncze + grupowe)
Oprogramowanie	
Oprogramowanie	store+find (opcja) convert+share (opcja) Device Manager (opcja) Box Operator Data Administrator Autoryzacja kartami zbliżeniowymi (opcja) Everyone Print (opcja)