Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 15:52

Link do produktu: https://agapo.pl/konica-minolta-bizhub-c364-uzywana-kolorowa-kserokopiarka-z-radf-i-duplexem-p-45137.html



Konica Minolta Bizhub C364 - używana kolorowa kserokopiarka z RADF i duplexem

Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**c364**
Producent	**Konica Minolta**

Opis produktu

KONICA MINOLTA

Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne Konica Minolta bizhub C364

A3, RADF, podajnik ręczny, duplex, drukowanie i skanowanie sieciowe, 4 kasety, tonery, klawiatura numeryczna

2 lata gwarancji bez zapisu o obowiązkowych przeglądach

Masz pytania?

zadzwoń

handlowiec@pc-net.pl tel. 794 900 078
agnieszka@pc-net.pl tel. 660 486 906
biuro@pc-net.pl tel. 793 900 878

Główne cechy:

- Prędkość drukowania/kopiowania A4 kolor/mono: 36 stron/min
- Prędkość drukowania/kopiowania A3 kolor/mono: 14 stron/min
- Czas pierwszej kopii/wydruku : Mono A4: 6,9 s; Kolor A4: 8,3 s
- Czas skanowania kolor/mono: do 160 oryg./min
- Gramatura papieru : 52-300 g/m2
- Czas przygotowania do pracy: ok. 20 sek
- Rozdzielczość kopiowania: 600 x 600 dpi
- Rozdzielczość drukowania: Równoważna 1800 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi
- Powiększenie**: 25-400% w odstępach 0,1%**, automatyczne powiększenie
- Format oryginału: **A6 - SRA3**, niestandardowe rozmiary papieru, papier banerowy maks. 1200 x 297 mm
- Rozdzielczość faksowania/skanera: 600 x 600 dpi
- Pojemność wejściowa: **standard 1150 arkuszy, maks., 3650 arkuszy**
- Tryby wykańczania (opcjonalnie): **przesunięcie, grupowanie, sortowanie, zszywanie, dziurkowanie, składanie na środku, składanie listów, broszurowanie**

Koszt wydruku strony A4 netto:

- czarnej **około 2 groszy**
- kolorowej **około 10 groszy**

Opis produktu:

Konica Minolta bizhub C364 sprosta oczekiwaniom, jeśli poszukują Państwo rozwiązań **kompaktowych i wydajnych**, które idealnie zastąpią wiele urządzeń zajmujących mnóstwo miejsca w biurze. **Wielozadaniowość** to główna zaleta bizhub C364e - **zamiast pojedynczych sprzętów** typu drukarki, kopiarki, skanery i faksy, dodatkowo zaoszczędzą Państwo na kosztach zakupu wielu urządzeń.

Ten wielofunkcyjny kombajn posiada doskonale spójny i **wygodny interfejs ułatwiający obsługę**. **Kserokopiarka formatu A3** świetnie sprawdza się w biurach i grupach roboczych tj. księgowości finansów i zasobów ludzkich, oraz tam gdzie drukuje się głównie dokumenty czarno-białe. Model ten oferuje produkcję dokumentów czarno-białych i kolorowych przy zachowaniu **bardzo niskich kosztów eksploatacji.**

Kompaktowa budowa oraz bardzo **atrakcyjny wygląd** sprawiają, że Konica Minolta bizhub C364 jest nie tylko funkcjonalny ale też świetnie za prezentuje się w twoim biurze. Maszyna posiada **certyfikaty Energy Star** oraz **Blue Angel**. To co najbardziej charakteryzuje bizhub C364 to między innymi **wysoka kultura pracy** i **niski poziom zużycia energii**.

Konica Minolta bizhub C364 jest szczytowym osiągnięciem firmy Konica Minolta, gwarantującym, że jedno urządzenie **zastępuje kompletną komunikację w biurze**, wyposażone w najnowsze technologie, **wykonuje doskonałej jakości wydruki czarno-białe i kolorowe**.

Zestaw zawiera:

- Konica Minolta bizhub c364 - używane urządzenie wielofunkcyjne
- RADF
- podajnik ręczny
- duplex
- 4 kasety
- tonery
- klawiaturę numeryczną



* zdjęcie poglądowe, może różnić się od oferowanego produktu

Wysyłka odbywa się na palecie - dowóz na terenie Częstochowy GRATIS
Przed wysyłką każde urządzenie jest czyszczone, testowane oraz przechodzi przegląd
Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania obowiązkowych przeglądów kosztem utraty gwarancji.
Średni koszt przeglądu 150 zł netto, co 15 tys. stron / 4 miesiące = 450 zł netto rocznie.
Jesteśmy zdania, że raz czasem zależnie od nakładu należy go zgłosić.

Zachęcamy do zapoznania się też z ofertą na urządzenie:
Konica Minolta Bizhub C227

Centrum Pobierania - Sterowniki/Oprogramowanie: KLIKNIJ

Dane techniczne

Specyfikacja systemu

Standardowa pamięć systemu (MB)	2048 MB
Standardowy dysk twardy (GB)	250
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4 / IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP
Typy ramek	Ethernet 802.2, Ethernet 802.3, Ethernet II, Ethernet SNAP
Automatyczny podajnik dokumentów	Do 100 oryginałów A6-A3 35-163 g/m².
Rozmiar papieru	A6-A3 od krawędzi do krawędzi format użytkownika maks. format papieru 1200 x 297 mm
Gramatura papieru (g/m²)	52 - 300
Pojemność papieru (arkusze)	Standard: 1150 Maks: 3650
Standardowe podajniki papieru	**Taca 1:** 500 arkuszy A5-A3 52-256 g/m² **Taca 2:** 500 arkuszy A5-A3+ (311 x 457mm) oraz banner (297 x 1200mm) 52-256 g/m² **Podajnik boczny:** 150 arkuszy A6 - A3+ (311 x 457mm) oraz banner (297 x 1200mm), format użytkownika 60 - 300 g/m²
Opcjonalne podajniki papieru	**Taca 3:** 500 arkuszy A5 - A3 52 - 256 g/m² **Taca 3 + 4:** 2 x 500 arkuszy A5 - A3 52 - 256 g/m² **Kaseta o dużej pojemności:** 2500 arkuszy A4 52 - 256 g/m²
Automatyczny druk dwustronny	A5-A3+ (311 x 457mm) oraz banner (297 x 1200mm) 52-256 g/m²
Tryby wykańczania (opcjonalne)	Ofset, grupowanie, sortowanie, zszywanie, dziurkowanie, składanie w pół, broszura
Pojemność wyjścia (z finiszerem)	Maks.: 3200 arkuszy

Pojemność wyjścia (bez finiszera)	Maks.: 250 arkuszy
Zszywanie	50 arkuszy lub 48 arkuszy + 2 arkusze okładek (do 209 g/m²)
Pojemność odbiorcza zszywania	Maks. 1,000 arkuszy
Składanie listowe	Maks. 3 arkuszy
Pojemność składania listowego.	30 arkuszy
Broszura	20 arkuszy lub 19 arkuszy + 1 okładka (do 209 g/m²)
Pojemność odbiorcza	100 arkuszy
Wydajność tonerów CMY	25,000
Pobór mocy	Poniżej 1,58 KW
Wymiary systemu (Sz.xGł.xWys., mm)	615 x 685 x 779
Waga systemu (kg)	Około 85

Specyfikacja Kopiarki

System kopiowania	Elektrostatyczny laserowy, tandem pośredni
Format oryginału	Toner polimeryzowany Simitri® HD
Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni	36 stron/minutę
Prędkość druku / kopiowania A4 w kolorze	36 stron/minutę
Prędkość druku / kopiowania A3 w czerni	18 stron/minutę
Prędkość druku / kopiowania A3 w kolorze	18 stron/minutę
Prędkość w dupleksie A4 w czerni	36 stron/minutę
Prędkość w dupleksie A4 w kolorze	36 stron/minutę
Czas pierwszej kopii / wydruku w czerni	5.3 sek.
Czas pierwszej kopii / wydruku w kolorze	6.9 sek.
Czas nagrzewania (sek.)	Około 20 (Czas nagrzewania może się różnić w zależności od środowiska pracy i warunków używania)
Rozdzielczość kopiowania (dpi)	600 x 600
Skala szarości	256 poziomów
Format oryginału	A5-A3
Powiększenie	25-400% (w kroku co 0,1%) Automatyczne skalowanie
Funkcje kopiowania	Rozdział, dodawanie okładek i przekładek Kopia testowa Wydruk testowych ustawień Funkcje cyfrowe Pamięć ustawień prac Tryb plakatu, powtarzanie obrazu Nakładki Znaki wodne Stemplowanie Ochrona kopii Kopiowanie dokumentów tożsamości

Specyfikacja Drukarki

Prędkość druku	Odpowiednik 1800 x 600
Typ CPU kontrolera	PowerPC MPC8536 @ 1.0 GHz
Język opisu strony	PCL 6c (PCL 5c + XL3.0) PostScript 3 (CPSI 3016) XPS
Systemy operacyjne	Windows 2000/XP/XP64 Windows VISTA 32/64 Windows 7 32/64 Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64/2008 (R2) Macintosh 9.x/10.x Unix/Linux/Citrix
Czcionki drukarki	80x PCL Latin; 137x PostScript 3 Emulation Latin
Funkcje drukowania	Bezpośredni druk plików PCL, PS; TIFF, XPS, PDF oraz zaszyfrowanych plików PDF Mixmedia (drukowanie dokumentu na różnych mediach) Mixplex (drukowanie dokumentu w trybie jednostronnym i dwustronnym Programowanie prac Easy Set Nakładki Znaki wodne Ochrona kopii

Specyfikacja Skanerera

Prędkość skanowania w kolorze	do 160 skanów/minutę
Prędkość skanowania w czerni	do 160 skanów/minutę
Rozdzielczość skanowania (dpi)	Maks.: 600 x 600
Formaty plików	JPEG, TIFF, PDF, kompaktowy PDF, szyfrowany PDF, konturowy PDF, XPS, kompaktowy XPS
Miejsca przeznaczenia skanowanych dokumentów	2100 (pojedyncze + grupowe) Obsługa LDAP
Funkcje skanowania	Adnotacje do plików PDF (tekst/czas/data). Do 400 programów prac
Tryby skanowania	Sieciowy TWAIN Skan do eMail (scan-to-Me) Skan do FTP Skan do SMB (scan-to-Home) Skan do skrzynki użytkownika Skan do WebDAV Skan do DPWS Skan do USB

Specyfikacja Faksu (opcja)

Standard faksu	Super G3
Transmisja faksu	Analogowy, i-Fax, kolorowy i-Fax (RFC3949-C), IP-Fax, SIP-Fax
Rozdzielczość faksu (dpi)	Maks.: 600 x 600 (ultra-fine)
Prędkość transmisji	Maks. 3 sek. na format A4C
Prędkość modemu (Kbps)	Do 33,6
Miejsca docelowe faksowania	2100 (pojedyncze + grupowe)
Funkcje faksowania	Odpytywanie PC-Fax Odbiór do skrzynki poufnej Odbiór do eMail/FTP/SMB Do 400 programów prac

Opcje

OC-511	Pokrywa oryginałów.
DF-624	Automatyczny podajnik oryginałów dwustronnych (max 100 oryg.)
DF-701	Automatyczny podajnik oryginałów dwustronnych (2 strone skanowanie jednoprzebiegowe) (max 100 oryg.)

PC-110	Podstawa z 1 kasetą na 500 ark. 52-256 g/m^2
PC-210	Podstawa z 2 kasetami po 500 ark. 52-256 g/m^2
PC-410	Podstawa z bankiem papieru na 2500 ark. A4.
LU-204	Podstawa z bankiem papieru na 2500 ark. SRA3/A3+
LU-301	Podstawa z bankiem papieru na 3000 ark. A4
DK-510	Podstawa z szafką
PK-519	Dziurkacz do FS-533.
PK-520	Dziurkacz do FS-534
SD-511	Moduł broszurujący do FS-534 zszywa na środku i składa broszury.
OT-506	Taca wyjściowa
FS-533	Wewnętrzny finiszer ze zszywaczem (do 50 ark.), pojemność wyjściowa 500 ark.
FS-529	Zewnętrzny finiszer zszywający (do 100 ark.), pojemność wyjściowa 3200 ark.
PK-521	Dziurkacz do FS-535
SD-512	Moduł broszurujący do FS-535 zszywa na środku i składa broszury
JS-602	Separator prac do FS-535
PI-505	Post Inserter (do FS-535).
ZU-606	Z-Fold Unit (do FS-535).
FK-511	Moduł faksu. Faks zgodny ze standardem Super G3, cyfrowe funkcje.
SP-501	Stempel do faksu (montowany w DF).
SC-508	Moduł zabezpieczeń. Funkcja Copy Guard
KH-102	Uchwyt klawiatury Do umieszczenia klawiatury USB
EK-606	Zestaw interfejsu, złącze klawiatury USB.
EK-607	Zestaw interfejsu, złącze klawiatury USB i Bluetooth.
AU-102	Autoryzacja biometryczna Skaner układu żyłek w palcu.
WT-506	Półka boczna. Miejsce dla urządzenia do uwierzytelniania
MK-735	Zestaw do instalacji czytnika. Moduł instalacyjny czytnika kart ID
Czytnik kart ID	Różne technologie uwierzytelniania kart identyfikacyjnych
SX-600	Bezprzewodowy LAN podłączany do złącza sieciowego
IC-414	Kontroler Fiery Profesjonalny, zaawansowany kontroler druku kolorowego (Fiery, 2GB RAM, 160GB HDD)
VI-506	Zestaw interfejsu Karta interfejsu kontrolera Fiery IC-414
LK-101 v.3	i-Option Licencja. Przeglądarka internetowa, Image panel
LK-102 v.3	i-Option Licencja. Rozszerzenie obsługi plików PDF. PDF/A, szyfrowanie PDF, podpis cyfrowy
LK-105 v.3	i-Option Licencja. Silnik OCR PDF i PPTx z możliwością wyszukiwania
LK-106 v.3	i-Option Licencja. Czcionki kodów kreskowych. Obsługa druku kodów kreskowych

LK-107 v.3	i-Option Licencja. Czcionki Unicode. Obsługa drukowania znaków Unicode

Gwarancja

Gwarancja	2 lata - brak zapisu o obowiązkowych przeglądach.