

Link do produktu: <https://agapo.pl/konica-minolta-bizhub-c558-p-45153.html>

Urządzenie Konica Minolta bizhub C558 / +Develop ineo +558, demo

Cena brutto	6 150,00 zł
Cena netto	5 000,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	c558
Kod producenta	C558
Producent	Konica Minolta

Opis produktu



KONICA MINOLTA

Urządzenie kolorowe, laserowe Konica Minolta bizhub c558 Develop ineo +558 demo

- Prędkość kopiowania / drukowania 55 stron / minutę
- Standardowy sterownik drukowania Emperon™ z obsługą PCL6c, PostScript 3, PDF 1,7 i XPS
- Nośniki od A6 do SRA3, baner 1,2 m, gramatura 52-300 g/m²
- Pamięć 4 GB, twardy dysk 250 GB oraz standard Gigabit Ethernet
- Automatyczny jednorzutowy podajnik dokumentów RADF DF-703 dual scan, duplex, sieć, 4 kasety, podajnik ręczny na 150 arkusz, tonery TN-514CMYK

Bardzo mały licznik mono / kolor: około 17 tys. / 17 tys. stron.**Stan bardzo, bardzo dobry.****Gotowe do pracy, po przeglądzie technicznym i konserwacji.**

Brak zapisu w karcie gwarancyjnej o obowiązkowych przeglądach

Masz pytania? [Zadzwoń](#) lub [napisz](#)handlowiec@pc-net.plagnieszka@pc-net.plbiuro@pc-net.pl

tel. 794 900 078

tel. 660 486 906

tel. 793 900 878

Główne cechy:

- Kolorowe urządzenie laserowe 3 w 1 kopiarka + drukarka + skaner + sieć formatu A3/A4
- **Prędkość kopiowania / drukowania 55 str./minutę**
- **Prędkość skanowania do 240 str./minutę kolor / mono w trybie duplex**



- Rozdzielczość drukowania 1800 x 600 dpi, max 1200 x 1200 dpi
- Rozmiar papieru max SRA3, wydruk banerowy 120 cm
- Obciążenie maksymalnie do 200.000 stron/miesiąc
- Kopiowanie / drukowanie dwustronne duplex
- **Kasety na papier 4x500 ark.**, podajnik ręczny na 150 arkuszy
- **Gramatura 52-300 g/m2**
- Pamięć 4GB i dysk twardy 250 GB
- Kontroler druku Emperon PCL6, PS3, XPS
- Interfejsy: 10-Base-T/100/1000-Base-T Ethernet, USB 2.0
- Personalizacja tła wyświetlacza (możliwość wprowadzenia własnej tapety do urządzenia, pozostawienia informacji na wyświetlaczu)
- Standard IWS i przeglądarka internetowa bez konieczności zakupu dodatkowych opcji
- Kolorowy panel dotykowy 10,1" z obsługą multi-touch
- Bezpośredni druk PDF, XPS, JPEG, TIFF, PS i PCL
- Mobile Printing - druk dokumentów z urządzeń przenośnych
- Podgląd zadania - ilustruje wybrane funkcje kopiowania na ekranie
- Automatyczne usuwanie pustych stron np. podczas skanowania/kopiowania mieszanych jednostronnych i dwustronnych dokumentów
- Scan-to-Me/Home - bezpośrednie skanowanie do własnego adresu e-mail (Me) lub folderu SMB (Home) na podstawie informacji usługi Active Directory
- Podgląd skanowania - zapewnia w czasie rzeczywistym podgląd skanowanych oryginałów do sprawdzenia przed wysłaniem
- Adnotacje na skanach - data/czas, numer akt lub własny tekst w celach archiwizacyjnych
- Eko druk - panel dotykowy nie świeci się w przypadku drukowania z trybu uśpienia

Wykańczanie (opcjonalnie):

- Finisz zewnętrzny, pojemność maksymalnie 2300 arkuszy, zszywanie do 50 arkuszy oraz tworzenie broszur, składanie listowe
- Finisz wewnętrzny o pojemności 500 arkuszy z możliwością zszywania dwu pozycyjnego i w rogu
- Opcjonalnie do finiszów: moduł dziurkacza (2/4 otwory), moduł zszywający na środku do broszur

Koszt eksploatacji - wydruk:

- Wydruk strony mono format A4 zadruk 5% - **około 0,02 groszy**
- Wydruk strony kolor format A4 zadruk 5% - **około 0,11 groszy**

Opis produktu:

Urządzenie wielofunkcyjne Konica Minolta C558 to najnowsze kolorowe rozwiązanie biurowe przeznaczone dla biznesu obsługujące **format SRA3** i drukujące zarówno w czerni jak i kolorze z prędkością 55 str./min (A4). Kserokopiarka została zaprojektowana z myślą o jak najwydajniejszym zoptymalizowaniu pracy w nowoczesnym biurze. **Solidna, kompaktowa i nowoczesna obudowa** wygląda bardzo estetycznie wyniku czego komponują się bez problemu w przestrzeń każdego biura. **Duży wybór dodatkowego (opcjonalnego) wyposażenia** pozwala na dopasowanie urządzenia do indywidualnych potrzeb określonych **dużych grup roboczych**.

Bizhub C558 umożliwia kopiowanie i drukowanie przy zastosowaniu różnego rodzaju **urządzeń peryferyjnych** tj. komputer, tablet, smartphone czy **pamięć USB**, skanowanie z prędkością do **240 stron na minutę (w trybie duplex)**, a także prezentuje szeroki wachlarz funkcji dodatkowych tj. faksowanie czy wykańczanie dokumentów.

Innowacyjny **INFO-Palette** design oraz intuicyjny interfejs zapewniają łatwość oraz zadowolenie z obsługi urządzenia niezależnie od tego, czy pracujemy z poziomu komputera, tabletu czy **smartphone'a**, a nowoczesny, dotykowy, **10,1" calowy wyświetlacz pozwala na spersonalizowanie jego funkcjonalności** oraz dopasowanie do indywidualnej specyfikacji pracy każdego z użytkowników.

Zestaw zawiera:

- Urządzenie Konica Minolta Bizhub C558 demo po pełnym przeglądzie i konserwacji
- **jednoprzbiegowy podajnik dokumentów** DF-703 (dual scan)
- Kopiowanie, drukowanie i skanowanie dwustronne duplex
- Tonery TN-514CMYK
- **Cztery kasety**
- **Licznik** mono / kolor: 17 tys. stron / 17 tys. stron
- Gwarancja: 12 miesięcy



* zdjęcie poglądowe, może się różnić od oferowanego produktu

Wysyłka odbywa się na palecie - dowóz na terenie Częstochowy GRATIS
Przed wysyłką każde urządzenie jest czyszczone, testowane oraz przechodzi przegląd

Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania obowiązkowych przeglądów kosztem utraty gwarancji.
Średni koszt przeglądu 300 zł netto. Jesteśmy zdania, że raz czasem zależnie od nakładu należy go zgłosić.
Oferujemy również profesjonalny serwis urządzeń biurowych ►[KLIKNIJ](#)◄



Centrum Pobierania - Sterowniki/Oprogramowanie: [KLIKNIJ](#)

Specyfikacja urządzenia Konica Minolta Bizhub C558



-- Wszystkie specyfikacje podano dla papieru A4 o gramaturze 80 g/m².



- Obsługa oraz dostępność opcji wymienionych w specyfikacji i funkcji może się różnić w zależności od systemów operacyjnych, aplikacji i protokołów sieciowych oraz konfiguracji sieci i systemu.
- Deklarowana trwałość każdego materiału eksploatacyjnego zależy od określonych warunków eksploatacji, takich jak pokrycie strony w danym formacie (pokrycie 5% dla A4). Rzeczywisty okres użytkowania poszczególnych materiałów eksploatacyjnych zmienia się w zależności od sposobu użytkowania oraz pod wpływem innych zmiennych dotyczących druku, w tym pokrycia strony, formatu strony, rodzaju nośnika, pracy ciągłej czy przerywanej, temperatury otoczenia i wilgotności.
- Na niektórych ilustracjach pokazano wyposażenie dodatkowe.
- Specyfikacja i dane dotyczące wyposażenia dodatkowego oparte są na informacjach dostępnych w momencie opracowania i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
- Firma Konica Minolta nie gwarantuje, że przedstawione specyfikacje są całkowicie wolne od błędów.
- Wszelkie marki i nazwy produktów mogą być zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi, które należą do odpowiednich posiadaczy, co potwierdza się niniejszym

Dane techniczne

Specyfikacja systemu

Pamięć systemu (standard/maks.)	4096 MB
Standardowy dysk twardy	250 GB (standard)
Interfejs	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opcja)
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Rodzaje ramek	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Automatyczny podajnik dokumentów (standard/opcja)	Do 300 oryginałów; A6-A3; 35-210 g/m ² ; Dualscan ADF
Format papieru do zadruku	A6-SRA3; niestandardowe rozmiary papieru; papier do banerów maks. 1200 x 297 mm
Gramatura papieru do zadruku	52-300 g/m ²
Pojemność wejściowa papieru (standard/maks.)	1150 arkuszy/6650 arkuszy
Pojemność wejściowa papieru (standard)	1x 500 arkuszy; A5-A3; 52-256 g/m ² ; 1x 500 arkuszy; A5-SRA3; 52-256 g/m ²
Pojemność wejściowa papieru (opcja)	1x 500 arkuszy; A5-A3; 52-256 g/m ² ; 1x 500 arkuszy; A5-A3; 52-256 g/m ² ; 1x 2500 arkuszy; A4; 52-256 g/m ²
Kaseta o dużej pojemności (opcjonalnie)	1x 3000 arkuszy; A4; 52-256 g/m ² ; 1x 2500 arkuszy; A4-SRA3; 52-256 g/m ²
Podajnik boczny	150 arkuszy; A6-SRA3; niestandardowe rozmiary; baner; 60-300 g/m ²
Automatyczny druk dwustronny	A5-SRA3; 52-256 g/m ²
Tryby wykańczania (opcjonalnie)	Offset; grupowanie; sortowanie; zszywanie; dziurkowanie; insertowanie do gotowego produktu; składanie na zetkę; składanie na pół; składanie do postaci listowej; broszura
Wydajność wyjściowa (standard)	Maks. 250 arkuszy
Wydajność wyjściowa (opcja)	Maks. 3300 arkuszy
Zszywanie	Maks. 100 arkuszy lub 94 arkuszy + 2 arkusz okładki (do 209 g/m ²)
Wydajność wyjściowa zszywania	Maks. 1000 arkuszy
Składanie do postaci listowej	Maks. 3 arkusze



Wydajność składania do postaci listowej	Maks. 30 arkuszy; nieograniczona (bez tacy)
Broszura	Maks. 20 arkuszy lub 19 arkuszy + 1 arkusz okładki (do 209 g/m ²)
Wydajność wyjściowa broszury	Maks. 100 arkuszy; nieograniczona (bez tacy)
Liczba kopiowanych/drukowanych stron (w ujęciu miesięcznym)	Zalecana 33 000 stron; maks. 200 000 stron ¹
Żywotność tonera	Czarny do 28000 stron; CMY do 26000 stron
Żywotność jednostki obrazowania	Czarny do 140 000/600 000 stron (bęben/wywoływacz); CMY do 100 000/600 000 stron (bęben/wywoływacz)
Zużycie energii	220-240 V / 50/60 Hz; mniej niż 1,6 kW
Wymiary systemu (SZER. x GŁ. x WYS)	615 x 693 x 961 mm (bez wyposażenia opcjonalnego); 615 x 693 x 1,200 mm (z podstawą/tacą)
Waga systemu	Ok. 110 kg (bez wyposażenia opcjonalnego)

Specyfikacja drukarki

Rozdzielczość druku	1800 (równoważne) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
Język opisu strony	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
System operacyjny	Windows VISTA (32/64); Windows 7 (32/64); Windows 8 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Macintosh OS 10.x; Unix; Linux; Citrix
Czcionki drukarki	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Funkcje wydruku	Bezpośrednie drukowanie formatów PCL, PS, TIFF, XPS, PDF (v1.7), zabezpieczonych plików PDF oraz OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); tryb mixmedia i mixplex; łatwe programowanie zadań „Easy Set”; nakładki; znaki wodne; zabezpieczenie przed kopiowaniem; przebitki
Drukowanie mobilne	AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print (opcja), WiFi Direct (opcja), Konica Minolta Print Service (Android), PageScope Mobile (iOS, Android i Windows 10 Mobile); Mobile Authentication and Pairing (Android i OS)

Specyfikacja drukarki (opcja)

Sterownik wydruku	Embedded Fiery IC-416
Sterownik CPU	CPU typ @ 2.9 GHz
Pamięć/Twardy dysk	2048 MB / 250 GB
Język opisu strony	Adobe PostScript 3 (CPSI 3020), PCL 6, PCL 5c
Systemy operacyjne	Windows VISTA (32/64); Windows 7 (32/64); Windows 8 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Macintosh OS 10.x; Linux

Specyfikacja skanera

Prędkość skanowania (mono/kolor)	Do 120/120 oryginałów na minutę w trybie simplex Do 240/240 oryginałów na minutę w trybie duplex
Rozdzielczość skanowania	Do 600 x 600 dpi
Tryby skanowania	Scan-to-eMail (Scan-to-Me), Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-FTP, Scan-to-Box, Scan-to-USB, Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS, Scan-to-URL; TWAIN scan
Formaty plików	JPEG; TIFF; PDF; compact PDF; szyfrowany PDF; XPS; kompaktowy XPS; PPTX; Opcja: PDF z opcją wyszukiwania; PDF/A 1a i 1b; DOCX/PPTX/XLSX z opcją wyszukiwania



Miejsca docelowe skanowanych dokumentów 2100 (pojedyncze + grupowe); obsługa LDAP

Funkcje skanowania Adnotacje (tekst, godzina, data) w PDF; do 400 programowalnych zadań; podgląd skanu w czasie rzeczywistym

Specyfikacja Kopiarki

Technologia obrazowania Laser

Technologia tonera Simitri® - polimeryzowany toner HD / polimeryzowany toner

Prędkość kopiowania/drukowania arkuszy A4 (mono/kolor) Do 55/55

Prędkość kopiowania/drukowania arkuszy A3 (mono/kolor) Do 28/28

Prędkość w trybie autoduplex dla arkuszy A4 (mono/kolor) Do 55/55

Czas oczekiwania na pierwszą kopię A4 (mono/kolor) 3,5/4,4 s

Czas przygotowania do pracy Ok. 22 s dla mono; 22 s dla koloru²

Rozdzielczość kopiowania 600 x 600 dpi

Gradacja 256 gradacji

Liczba kopii 1-9999

Format oryginalny A5-A3, niestandardowe rozmiary

Powiększenie 25-400% co 0,1%; automatyczne powiększanie

Funkcja kopiowania Rozdział; insertowanie okładki i stron; kopia próbna (drukowana i ekranowa); druk próbny do regulacji; funkcje grafiki cyfrowej; pamięć ustawień zadań; tryb plakatowy; powtarzanie obrazu; nakładanie (opcjonalnie); pieczętowanie; zabezpieczenie przed kopiowaniem

Specyfikacja faksu

Standardowy faks Super G3 (opcja)

Przesyłanie faksu Analogue, i-Fax, Colour i-Fax, IP-Fax

Rozdzielczość faksu Do 600 x 600 dpi

Kompresja faksu MH; MR; MMR; JBIG

Modem faksu Do 33,6 Kb/s

Miejsca docelowe faksu 2100 (pojedyncze + grupowe)

Funkcje faksu Odpytywanie, przesuwanie w czasie, PC-Fax, przesyłanie na poufną skrzynkę, przesyłanie na email/FTP/SMB; do 400 programów zadaniowych

Specyfikacja skrzynki użytkownika

Maks. liczba przechowywanych dokumentów Do 3000 dokumentów lub 10000 stron

Typy skrzynek użytkowników Publiczne, Osobiste (chronione hasłem lub uwierzytelniane); Grupowe (uwierzytelniane)

Typy skrzynek systemowych Bezpieczny wydruk, wydruk szyfrowanych PDF, odbiór faksów; odpytywanie faksu



Funkcje skrzynki użytkownika

Przedrukowywanie, łączenie; pobieranie; Wysyłanie (email/FTP/SMB i Faks);
Kopiowanie pomiędzy skrzynkami

Funkcje systemu

Bezpieczeństwo

Zgodne z ISO15408/IEEE 2600.2 (w trakcie oceny);
Filtrowanie IP i blokowanie portów; Komunikacja sieciowa
SSL2; SSL3 i TLS1.0/1.1/1.2; Obsługa IPsec; Obsługa
IEEE 802.1x; Uwierzytelnianie użytkowników; Dziennik
uwierzytelniania; Bezpieczny wydruk; Nadpisywanie dysku
twardego (8 standardowych metod); Szyfrowanie danych
na twardym dysku (AES 256); Dublowanie twardego dysku
(opcja); Automatyczne usuwanie danych z pamięci; odbiór
faksów poufnych; Szyfrowanie danych użytkownika drukarki;
zabezpieczenie przed kopiowaniem (Copy Guard, Password
Copy) jako opcja

Konta użytkowników

Do 1.000 kont użytkownika; obsługa Active Directory
(nazwa użytkownika + hasło + email + folder SMB);
Określenie funkcji dostępu użytkownika; Uwierzytelnianie
biometryczne (skaner linii papilarnych) jako opcja;
Uwierzytelnianie identyfikatorów (czytnik identyfikatorów)
jako opcja; Uwierzytelnianie poprzez urządzenie mobilne
(Android, iOS)

Oprogramowanie

PageScope Net Care Device Manager; PageScope Data
Administrator; PageScope Box Operator; PageScope Direct
Print; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility;
Log Management Utility

Opcje

bizhub C458

Urządzenie wielofunkcyjne A3 o szybkości 45 str./min dla
stron czarno-białych i kolorowych. Standardowy sterownik
drukowania Emperon™ z obsługą PCL 6c, PostScript 3, PDF
1,7 i XPS. Pojemność wejściowa papieru 500 + 500
arkuszy oraz 150 arkuszy przez podajnik
ręczny. Nośniki od A6 do SRA3, baner 1,2 m
i 52-300 g/m². Pamięć 4 GB, twardy dysk
250 GB oraz standard Gigabit Ethernet

PC-115 1x Podajnik uniwersalny

A5-A3, 500 arkuszy, 52-256 g/m²

PC-215 2x Podajnik uniwersalny

A5-A3, 2 x 500 arkuszy, 52-256 g/m²

PC-415 Kaseta o dużej pojemności

A4, 2500 arkuszy, 52-256 g/m²

DK-510 Podstawa urządzenia

Umożliwia przechowywanie nośników oraz innych materiałów.

LU-207 Kaseta o dużej pojemności

A4-SRA3; 2500 arkuszy; 52-256 g/m²

LU-302 Kaseta o dużej pojemności

A4; 3000 arkuszy; 52-256 g/m²

FS-533 Wykańczarka wewnętrzna

Zszywanie do 50 arkuszy,
pojemność odbiorcza: 500 arkuszy

PK-519 Moduł dziurkowania

Dziurkowanie 2/4 otwory, automatyczne przełączanie.

FS-536 Zszywacz - wykańczarka

Zszywanie do 50 arkuszy, pojemność odbiorcza: 3200 arkuszy.

FS-536SD Wykańczarka broszur

50-arkuszowy zszywacz-wykańczarka, 20-arkuszowa wykańczarka broszur;
pojemność odbiorcza: 2200 arkuszy.

RU-513 Moduł relay FS-536(SD)/FS-537(SD)

Do montażu FS-536(SD)/FS-537(SD)

PK-520 Moduł dziurkowania dla FS-536(SD)

Dziurkowanie 2/4 otwory, automatyczne przełączanie

FS-537 Zszywacz - wykańczarka

Zszywanie do 100 arkuszy, pojemność odbiorcza: 3200 arkuszy.

PK-523 Moduł dziurkowania dla FS-537(SD)

Dziurkowanie 2/4 otwory, automatyczne przełączanie

FS-537SD

Wykańczarka broszur 100-arkuszowy, zszywacz-wykańczarka; 20-arkuszowa
wykańczarka broszur; pojemność odbiorcza: 2700 arkuszy



PI-507 Moduł wprowadzający dla FS-537(SD)	Insertowanie okładki; wykańczanie
JS-506 Separator prac	Oddzielanie faksów itp.
JS-602 Separator prac dla FS-537(SD)	Oddzielanie faksów itp.
ZU-609 jednostka do składania w Z dla FS-537(SD)	Składanie w Z dla wydruków A3
OT-506 Taca wyjściowa	Taca wyjściowa zamiast wykańczarki
KP-101 Klawiatura 10-klawiszowa	Zewnętrzna klawiatura numeryczna
WT-506 Półka boczna	Np.: do umieszczania czytnika kart
FK-514 Moduł faksu	Fax Super G3; funkcje faksu cyfrowego
IC-416 Sterownik Fiery	Profesjonalny sterownik druku kolorowego
VI-510 Zestaw interfejsu dla IC-416	Karta interfejsu sterownika Fiery
	Złącze USB do klawiatury
	Moduł interfejsu USB
	Połączenie klawiatury USB, Bluetooth
	Różne technologie
	Moduł do montażu czytnika kart zbliżeniowych
	Skaner układu naczyń krwionośnych w palcach
	Funkcja ochrony kopii (wymagane 2 zestawy)
	Podawanie banerów wielostronicowych
	PDF/A, szyfrowany PDF, cyfrowy podpis
	PDF z opcją wyszukiwania i PPTX
	Obsługa druku kodów paskowych
	Obsługa druku czcionek Unicode
	Obsługa druku czcionek OCR (A i B)
	Zapis plików w różnych formatach m.in.: DOCX; XLSX i PDF/A
	Kompresja danych drukowania oszczędzająca zasoby sieciowe
	Moduł Trusted Platform do ochrony szyfrowania i deszyfrowania danych
	Bezprzewodowe połączenie LAN z siecią
	Wykrywacz podwójnego wciągnięcia redukujący błędy i zablokowania papieru
	Zapasowy dysk twardy
	Tryb bezprzewodowego LAN i punktu dostępu bezprzewodowego LAN
	Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji

Gwarancja

Gwarancja

2 lata (nie wymagamy płatnych przeglądów) - zapytaj o szczegóły.



Najważniejsze dane techniczne

- **kolorowe urządzenie laserowe 3 w 1** kopiarka + drukarka + skaner + sieć formatu A3/A4
- **prędkość kopiowania / drukowania 55 str./minutę**
- **prędkość skanowania do 240 str./minutę kolor / mono**
- **rozdzielczość kopiowania 600 x 600 dpi**
- **rozdzielczość skanowania 600 x 600 dpi**
- **rozdzielczość drukowania 1800 x 600 dpi, max 1200 x 1200 dpi**
- **rozmiar papieru max SRA3**
- **obciążenie maksymalnie do 200.000 stron/miesiąc, średnie do 33.000 stron/miesiąc**
- **kopiowanie / drukowanie dwustronne duplex**
- **kasety na papier 2x500 ark., kaseta dużej pojemności na 2500 arkuszy A4 PC-415**
- **podajnik ręczny na 150 arkuszy, A6-SRA3, rozmiary nietypowe, baner, 60-300 g/m2**
- **gramatura 52-300 g/m2**
- **pamięć 4GB i dysk twardy 250 GB**
- **kontroler druku PCL6, PS3, XPS**