

Link do produktu: <https://agapo.pl/kopertownica-hefter-si-1050-basic-p-45804.html>

Kopertownica HEFTER SI1050 Basic

Cena brutto	26 937,00 zł
Cena netto	21 900,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	HEFTER SI1050 Basic
Kod producenta	SI 1050 SI1050 Basic
Producent	HEFTER

Opis produktu

Kopertownica HEFTER SI 1050 Basic Najlepszy system kopertujący na rynku!!!

► Masz pytania, skontaktuj się z naszym Specjalistą ◄

✉ handlowiec@pc-net.pl ☎ 794 900 078

HEFTER

Opis produktu:

Kopertownica Hefter SI1050 Basic jest niskonakładowym urządzeniem kopertującym przeznaczonym dla firm wysyłających dokumenty personalizowane np. kwitki płaćcowe i marketingowe jak ulotki, foldery w ilości nie większej niż 5 000 miesięcznie. Hefter SI1050 potrzebuje zaledwie 1 godzinę na przygotowanie 900 listów. Dokumenty są automatycznie pobierane z dwóch podajników A4, następnie składane i pakowane do Kopery DL. Urządzenie jest bardzo proste w obsłudze. Wystarczy włożyć dokumenty do podajnika i ustawić tryb pracy. Biurowe rozmiary oraz cicha praca sprawiają, iż urządzenie jest „przyjazne” dla użytkownika.

HEFTER SI1050 Basic urządzenie kopertujące eliminuje problem czasochłonnego ręcznego składania i pakowania korespondencji. Trwające godzinę ręczne przygotowanie 200 listów, zastąpione zostaje 10 minutową pracą kopertownicy. Dzięki automatyzacji procesu oszczędza się czas pracy oraz eliminuje problem opóźnień wysyłki.

HEFTER SI1050 Basic jest najtańszym urządzeniem w swojej klasie, jeśli chodzi o koszty eksploatacji. Metalowe komponenty oraz rolki ze specjalnego materiału gwarantują długą i bezawaryjną pracę oraz najniższe koszty eksploatacji na rynku.



Podstawowe dane techniczne

Automatyczny podajnik (A4, 8" - 12")	1 opcjonalnie 2
Automatyczny podajnik dokładek (dokumenty złożone do formatu koperty)	1
Moduł kontrolera serwisowego (SK)	Brak
Moduł Heavy Duty (HD)	Brak
Pojemność podajników A4	80
Pojemność podajnika kopert	60
Szybkość kopertowania na godzinę (składanie, pakowanie, zaklejanie koperty)	900 zakopertowań



Szybkość składania na godzinę	1 800
Wydajność miesięczna (kopertowanie)	Do 5000 zakopertowań
Format kopert	C5 / DL - koperty do mechanicznego kopertowania
Rodzaje złożeń	C
Gramatura papieru g/m2	60 - 90
Max. ilość karty do koperty	3
Wyświetlacz LCD	Jest
Automatyczna kontrola zacięć	Jest
Tryb dzienny	Jest
Funkcja "Flip Flop" (koniec papieru w podajniku, pobór z kolejnego podajnika)	Brak
Funkcja "Add Papier" (możliwość dokładania papieru i kopert podczas pracy urządzenia bez konieczności przerywania pracy)	Jest
Budowa komponentów	Jest
Wymiary	40 x 53 x 36
Waga	17 kg

Różnica pomiędzy modelami Basic vs PREMIUM

BASIC

PREMIUM

Brak **Modułu HD**

Moduł HD - większa żywotność ro
wentylatory przy silniczkach kroko

Brak **Modułu Service Controller**

Moduł Service Controller - unik
informujące użytkownika o koniecz
czy wymiany zużytych elementów

Brak **Modułu Silence Kit**

Moduł Silence Kit - dodatkowe w

Brak podstawy / stolika

Dedykowany stół / podstawa pod
przechowywanie kopert

Brak pokrowca antypyłkowego

Pokrowiec antypyłkowy - chroni ur
używania przed kurzem dostającym



Profesjonalne doradztwo w zakresie doboru urządzeń

Piotr Mielczarek

794 - 900 - 078

handlowiec@pc-net.pl

Koperty

Koperty bez nadruku





Koperty z nadrukiem

