



Dane aktualne na dzień: 01-09-2026 16:47

Link do produktu: <https://agapo.pl/kopertownica-hefter-si-2250-z-omr-p-44331.html>



Kopertownica Hefter SI 2250 z OMR

Cena brutto	30 750,00 zł
Cena netto	25 000,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	SI2250
Kod producenta	SI 2250 nowa
Producent	HEFTER

Opis produktu

Kopertownica HEFTER Si 2250 - 25.000 PLN netto (OMR w standardzie)

Kopertownica regenerowana HEFTER Si 2250 - 18.000 PLN netto

Bardzo przystępna cena.

HEFTER

Opis produktu:

Wysoko wydajna kopertownica zapewnia bardzo duże odciążenie pracowników, zwiększenie wydajności pracy nawet 15-krotnie. Zapewnia ciągłość pracy i wysyłkę korespondencji w najbardziej nasilonych okresach pracy. Jest to doskonałe rozwiązanie dla instytucji państwowych, firm zajmujących się kolportażem ulotek, wysyłka PIT-ów.

Funkcjonalność SI 2250:

- ✓ Średnio-nakładowe urządzenie kopertujące przeznaczone dla firm i instytucji wysyłających dokumenty spersonalizowane oraz marketingowe o wydajności miesięcznej maksymalnie do 30 000.
- ✓ Potrzebuje zaledwie 1 godziny na przygotowanie 2 500 listów.
- ✓ Dokumenty są automatycznie pobierane z 3 podajników, następnie składane i pakowane do koperty C5/C6 (DL) lub C5.
- ✓ Urządzenie jest bardzo proste w obsłudze, wystarczy włożyć dokumenty do podajnika i ustawić tryb pracy.
- ✓ Małe rozmiary oraz cicha praca.
- ✓ Standardowy czytnik kodów OMR gwarantuje spakowanie wszystkich dokumentów dla danego adresata (np. faktury) do jednej koperty.
- ✓ Posiada kolektor dokumentów, co zapewnia, iż wszystkie dokumenty pakowane są w jednym złożeniu.
- ✓ Najlepsze urządzeniem w swojej klasie.
- ✓ Metalowe komponenty oraz rolki ze specjalnego materiału gwarantują długą i bezawaryjną pracę.

Specyfikacja systemu

Automatyczny podajnik (A4, 8-12")	2
Automatyczny podajnik dokładek (dokumenty złożone do formatu koperty)	1
Service Controller	Tak
Odbiornik kopert	Tak
Pojemność podajników A4	250
Pojemność podajnika kopert	150



Szybkość kopertowania na godzinę (składania, pakowanie, zaklejanie koperty)	2 500
Szybkość składania na godzinę	30 000
Wydajność miesięczna (kopertowanie)	C5/C6 lub C5
Format kopert	60-130
Gramatura papieru g/m ² (podajnik A4)	od 1 mm
Gramatura papieru g/m ² (podajnik dokładek)	5
Max ilość kartek w kopercie	Tak
Wyświetlacz LCD	Tak
Automatyczna kontrola zacięć	Tak
Tryb dzienny	Tak
Rolki do papieru kredowego	Tak
Funkcja "kilka-na-raz"	Tak
Funkcja "Flip Flop" (koniec papieru w podajniku - pobór z kolejnego podajnika)	Nie
Funkcja "Add Papier" (możliwość dokładania papieru i kopert podczas pracy urządzenia bez konieczności przerywania pracy)	Tak
Budowa komponentów	Metalowa
Czytnik kodów OMR	SI2250 tak (SI2200 opcja)
Kolektor dokumentów	SI2250 tak (SI2200 nie)
Wentylacja silnika	Nie
Wymiary	97x50x42
Waga w kg	25
Wymiary dokumentów dla podajników A4 (mm)	a) szerokość b) wysokość
Opcje	Czytnik kodów OMR Podajnik na 300 kopert Podajnik frankownicy on-line Dodatkowe rodzaje złożeń

Gwarancja

Gwarancja	12
-----------	----

```
::-webkit-scrollbar { width: 3pt; height: 0pt; } ::-webkit-scrollbar-thumb { height: 1em; background: #000000; /*kolor suwaka*/ -webkit-gradient(linear, 0% 0%, 0% 100%, from(rgb(240, 240, 240)), to(rgb(250, 250, 250))); -webkit-border-radius: 2pt; } #css_gallery_box { /*width: 50%;*/ margin: 0 auto; } .css_gallery { margin: 0; padding: 0; margin: 0 auto; width: 305pt; /* szerokosc najszerszego zdjecia + szerokosc miniatur + 5pt luzu */ position: relative; overflow: hidden; scrollbar-base-color:#fff; } .css_gallery ul { list-style-type: none; width: 70pt; /* szerokosc miniatur */ height: 200pt; /* wysokosc najwyzszego zdjecia + miejsce na ewentualny opis zdjec */ overflow: auto; padding: 0; float: left; margin: 0 0 2pt 0; } .css_gallery li { display: block; width: 60pt; /* szerokosc miniatury + ew. obramowanie obrazka */ height: 39pt; /* wysokosc miniatury + ew. obramowanie obrazka */ margin: 0; } .css_gallery li img { border: 0pt solid #000; max-width: 305pt; max-height: 200pt; } .css_gallery li div { display: none; } .css_gallery ul:hover li:first-child div { display: none; } .css_gallery li:hover div .css_gallery ul li:first-child div .css_gallery ul li:first-child:div { display: block; position: absolute; left: 82pt; /* szerokosc
```



+ padding: 10pt */ top: 0; background-color: #fff; }